

BROWNING HI-POWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY - CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY

Wide, Can't-Miss Thumb Pad For Faster Release, Faster Shooting

Easy-to-install, extended safety lever effectively doubles the thumb contact area and makes it easier to find, easier to hit in all duty and combat-style shooting situations. Both ambidextrous and single side extended styles. Serrated, extra wide thumb contact areas with rounded edges to help prevent snagging on holsters or clothing. Faster than small factory safeties when every second counts. Gunsmith fitting required.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206035010
- Mfr. No.: CS0035
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: Browning
- Model: High Power
- Style: Extended
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 000000000352

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PALANCA DE SEGURIDAD EXTENDIDA/AMBIDIESTRA BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LEVIER DE SÉCURITÉ PROLONGÉ/AMBIDEXTRE BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO DELLA SICUREZZA ESTESA/AMBIDESTRA DEL BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY](#)
- [Polski: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Bezpečnostní pokyny](#)

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Halte dich an alle lokalen und nationalen Gesetze bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Installation oder Nutzung der Sicherung kann zu einem versehentlichen Abfeuern oder einer Fehlfunktion führen.
 - Stelle sicher, dass der Sicherungshebel vollständig eingerastet ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst.
 - Sei vorsichtig mit den verlängerten Daumenkontaktflächen, um ein Hängenbleiben an Holstern oder Kleidung zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sicherung installierst oder anpasst.
 - Zwinge den Sicherungshebel nicht; wenn er nicht reibungslos funktioniert, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
 - Überprüfe regelmäßig die Sicherung auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.
 - Stelle sicher, dass Minderjährige über die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen und die richtige Verwendung von Sicherungsmechanismen informiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und eventuell spezifischer Werkzeuge, die von einem qualifizierten Büchsenmacher empfohlen werden.

2. Entfernen der bestehenden Sicherung:

- Entferne sorgfältig den aktuellen Sicherungshebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Merke dir die Ausrichtung und die Komponenten für die Wiederinstallation.

3. Installation der neuen Sicherung:

- Richte den neuen verlängerten Sicherungshebel mit dem Montagebereich aus.
- Befestige den Sicherungshebel sicher und stelle sicher, dass er frei von Hindernissen bewegt werden kann.
- Bestätige, dass die Sicherung korrekt ein und ausgeschaltet werden kann.

4. Abschlussprüfung:

- Teste den Sicherungsmechanismus mehrmals, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Nutzungsanweisungen

- Um die Sicherung zu aktivieren, drücke den Hebel nach oben, bis er einrastet.
- Um die Sicherung zu deaktivieren, drücke den Hebel nach unten.
- Übe die Nutzung der Sicherung in einer kontrollierten Umgebung, um mit ihrer Bedienung vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Sicherungshebel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Feuerwaffen oder Waffenbestandteile nicht im regulären Abfall weg. Konsultiere stattdessen die lokalen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, beziehe dich bitte auf die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere Erfahrung beim Umgang mit deiner Browning HiPower Feuerwaffe gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in allen Aktivitäten, die mit Feuerwaffen zu tun haben.

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. This product is designed to enhance the safety and usability of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local and national laws regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation or use of the safety may result in accidental discharge or malfunction.
 - Ensure the safety lever is fully engaged before handling the firearm.
 - Be cautious of the extended thumb contact areas to prevent snagging on holsters or clothing.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety.
 - Do not force the safety lever; if it does not operate smoothly, consult a qualified gunsmith.
 - Regularly inspect the safety for wear or damage and replace if necessary.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that minors are educated on firearm safety and the proper use of safety devices.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any specific tools recommended by a qualified gunsmith.

2. Remove the Existing Safety:

- Carefully remove the current safety lever according to the manufacturer's instructions.
- Take note of the orientation and components for reinstallation.

3. Install the New Safety:

- Align the new extended safety lever with the mounting area.
- Securely fasten the safety lever in place, ensuring it moves freely without obstruction.
- Confirm that the safety engages and disengages properly.

4. Final Check:

- Test the safety mechanism several times to ensure proper function.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Usage Instructions

- To engage the safety, push the lever upward until it clicks into place.
- To disengage the safety, push the lever downward.
- Practice using the safety in a controlled environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged safety levers in accordance with local regulations.
- Do not throw away firearms or firearm components in regular waste. Instead, consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your Browning HiPower firearm. Always prioritize safety and responsibility in all firearm-related activities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PALANCA DE SEGURIDAD EXTENDIDA/AMBIDIESTRA BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY

Introducción

Gracias por elegir la Palanca de Seguridad Extendida/Ambidiestra Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la usabilidad de tu arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena las armas de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva al usar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Cumple con todas las leyes locales y nacionales relacionadas con el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación o uso inadecuado de la seguridad puede resultar en un disparo accidental o mal funcionamiento.
 - Asegúrate de que la palanca de seguridad esté completamente enganchada antes de manipular el arma.
 - Ten cuidado con las áreas de contacto del pulgar extendido para evitar enganchones en fundas o ropa.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la seguridad.
 - No fuerces la palanca de seguridad; si no opera suavemente, consulta a un armero calificado.
 - Inspecciona regularmente la seguridad en busca de desgaste o daños y reemplázala si es necesario.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin supervisión adulta.
 - Asegúrate de que los menores estén educados sobre la seguridad de armas de fuego y el uso adecuado de dispositivos de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier herramienta específica recomendada por un armero calificado.

2. Retirar la Seguridad Existente:

- Retira cuidadosamente la palanca de seguridad actual de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Toma nota de la orientación y los componentes para la reinstalación.

3. Instalar la Nueva Seguridad:

- Alinea la nueva palanca de seguridad extendida con el área de montaje.
- Asegura la palanca de seguridad en su lugar, asegurándote de que se mueva libremente sin obstrucciones.
- Confirma que la seguridad se activa y desactiva correctamente.

4. Verificación Final:

- Prueba el mecanismo de seguridad varias veces para asegurar su correcto funcionamiento.
- Si surgen problemas, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones de Uso

- Para activar la seguridad, empuja la palanca hacia arriba hasta que haga clic en su lugar.
- Para desactivar la seguridad, empuja la palanca hacia abajo.
- Practica usando la seguridad en un entorno controlado para familiarizarte con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier palanca de seguridad defectuosa o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes armas de fuego o componentes de armas de fuego en la basura regular. En su lugar, consulta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la Palanca de Seguridad Extendida/Ambidiestra Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura al usar tu arma Browning HiPower. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todas las actividades relacionadas con armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LEVIER DE SÉCURITÉ PROLONGÉ/AMBIDEXTRE BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de sécurité prolongé/ambidextre Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'utilisation de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives lors de l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Respectez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Une installation ou une utilisation incorrecte du levier de sécurité peut entraîner un tir accidentel ou un dysfonctionnement.
 - Assurez-vous que le levier de sécurité est complètement engagé avant de manipuler l'arme à feu.
 - Faites attention aux zones de contact du pouce prolongées pour éviter de vous accrocher aux holsters ou aux vêtements.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le levier de sécurité.
 - Ne forcez pas le levier de sécurité ; s'il ne fonctionne pas correctement, consultez un armurier qualifié.
 - Inspectez régulièrement le levier de sécurité pour détecter toute usure ou dommage et remplacez-le si nécessaire.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
 - Assurez-vous que les mineurs sont éduqués sur la sécurité des armes à feu et l'utilisation appropriée des dispositifs de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé par un armurier qualifié.

2. Retirer le Levier de Sécurité Existante :

- Retirez soigneusement le levier de sécurité actuel selon les instructions du fabricant.
- Notez l'orientation et les composants pour la réinstallation.

3. Installer le Nouveau Levier de Sécurité :

- Alignez le nouveau levier de sécurité prolongé avec la zone de montage.
- Fixez solidement le levier de sécurité en place, en veillant à ce qu'il se déplace librement sans obstruction.
- Confirmez que le levier de sécurité s'engage et se désengage correctement.

4. Vérification Finale :

- Testez le mécanisme de sécurité plusieurs fois pour garantir un bon fonctionnement.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Utilisation

- Pour engager la sécurité, poussez le levier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Pour désengager la sécurité, poussez le levier vers le bas.
- Entraînez-vous à utiliser la sécurité dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout levier de sécurité défectueux ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ordinaires. Consultez plutôt les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le levier de sécurité prolongé/ambidextre Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de votre arme à feu Browning HiPower. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité dans toutes les activités liées aux armes à feu.

GUIDA ALL'USO DELLA SICUREZZA ESTESA/AMBIDESTRA DEL BROWNING HIPOWER CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY

Introduzione

Grazie per aver scelto la Sicurezza Estesa/Ambidestra del Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'usabilità della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Riponi le armi in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie durante l'uso delle armi da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Un'installazione o un uso improprio della sicurezza può causare scariche accidentali o malfunzionamenti.
 - Assicurati che la leva di sicurezza sia completamente inserita prima di maneggiare l'arma da fuoco.
 - Fai attenzione alle aree di contatto per il pollice estese per prevenire impigliamenti in fondine o abbigliamento.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare la sicurezza.
 - Non forzare la leva di sicurezza; se non funziona senza intoppi, consulta un armaiolo qualificato.
 - Ispeziona regolarmente la sicurezza per usura o danni e sostituiscila se necessario.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.
 - Assicurati che i minori siano educati sulla sicurezza delle armi da fuoco e sull'uso corretto dei dispositivi di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati da un armaiolo qualificato.

2. Rimuovere la Sicurezza Esistente:

- Rimuovi con cautela la leva di sicurezza attuale secondo le istruzioni del produttore.
- Prendi nota dell'orientamento e dei componenti per la reinstallazione.

3. Installare la Nuova Sicurezza:

- Allinea la nuova leva di sicurezza estesa con l'area di montaggio.
- Fissa saldamente la leva di sicurezza in posizione, assicurandoti che si muova liberamente senza ostruzioni.
- Conferma che la sicurezza si inserisca e si disinserisca correttamente.

4. Controllo Finale:

- Testa il meccanismo di sicurezza più volte per assicurarti che funzioni correttamente.
- Se si verificano problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Uso

- Per attivare la sicurezza, spingi la leva verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.
- Per disattivare la sicurezza, spingi la leva verso il basso.
- Pratica l'uso della sicurezza in un ambiente controllato per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali leve di sicurezza difettose o danneggiate secondo le normative locali.
- Non gettare armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei rifiuti normali. Consulta invece le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Sicurezza Estesa/Ambidestra del Browning HiPower Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso della tua arma Browning HiPower. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutte le attività legate alle armi da fuoco.

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór dźwigni bezpieczeństwa Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności Twojej broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj broń w bezpieczny sposób, z dala od dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących użycia broni palnej i bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja lub użycie dźwigni bezpieczeństwa może prowadzić do przypadkowego wystrzału lub awarii.
 - Upewnij się, że dźwignia bezpieczeństwa jest całkowicie zablokowana przed obsługą broni.
 - Uważaj na wydłużone obszary kontaktu kciuka, aby uniknąć zaczepienia o kabury lub odzież.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją dźwigni bezpieczeństwa.
 - Nie wymuszaj działania dźwigni bezpieczeństwa; jeśli nie działa płynnie, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
 - Regularnie sprawdzaj dźwignię bezpieczeństwa pod kątem zużycia lub uszkodzeń i wymień ją, jeśli to konieczne.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że nieletni są edukowani na temat bezpieczeństwa broni palnej oraz właściwego użycia urządzeń zabezpieczających.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz wszelkie konkretne narzędzia zalecane przez wykwalifikowanego rusznikarza.

2. Usunięcie istniejącej dźwigni bezpieczeństwa:

- Ostrożnie usuń obecną dźwignię bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zwróć uwagę na orientację i komponenty do ponownego montażu.

3. Instalacja nowej dźwigni bezpieczeństwa:

- Wyreguluj nową dźwignię bezpieczeństwa w obszarze montażowym.
- Mocno przymocuj dźwignię bezpieczeństwa, upewniając się, że porusza się swobodnie bez przeszkód.
- Potwierdź, że dźwignia bezpieczeństwa włącza się i wyłącza poprawnie.

4. Ostateczna kontrola:

- Przetestuj mechanizm bezpieczeństwa kilka razy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje użytkowania

- Aby włączyć dźwignię bezpieczeństwa, pchnij dźwignię w górę, aż kliknie na miejscu.
- Aby wyłączyć dźwignię bezpieczeństwa, pchnij dźwignię w dół.
- Ćwicz użycie dźwigni bezpieczeństwa w kontrolowanym środowisku, aby zapoznać się z jej działaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub uszkodzone dźwignie bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów do zwykłych odpadów. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dźwigni bezpieczeństwa Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z broni palnej Browning HiPower. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo i odpowiedzialność na pierwszym miejscu we wszystkich działaniach związanych z bronią palną.

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safetyn. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi turvallisuutta ja käytettävyyttä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Säilytä aseet turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja aseiden käytössä ja turvallisuudessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus tai käytön aiheuttama turvallisuus voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisuun tai toimintahäiriöön.
 - Varmista, että turvavipu on täysin kytketty ennen aseiden käsittelyä.
 - Ole varovainen pidennetyissä peukalon kontaktialueissa, jotta ne eivät tartu holstereihin tai vaatteisiin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen turvavivun asentamista tai säätämistä.
 - Älä pakota turvavipua; jos se ei toimi sujuvasti, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
 - Tarkista säännöllisesti turvavipu kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 18-vuotiailta ilman aikuisen valvontaa.
 - Varmista, että alaikäiset saavat koulutusta aseiden turvallisuudesta ja turvalaitteiden asianmukaisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mahdolliset erityiset työkalut, joita suositellaan pätevän asekorjaajan toimesta.

2. Poista nykyinen turvavipu:

- Poista huolellisesti nykyinen turvavipu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Huomioi asennussuunta ja komponentit uudelleenasennusta varten.

3. Asenna uusi turvavipu:

- Kohdista uusi pidennetty turvavipu asennusalueelle.
- Kiinnitä turvavipu tukevasti paikalleen varmistaen, että se liikkuu vapaasti ilman esteitä.
- Varmista, että turvavipu kytkeytyy ja irttaa oikein.

4. Lopputarkistus:

- Testaa turvamekanismeja useita kertoja varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan avun saamiseksi.

Käyttöohjeet

- Kytkeäksesi turvavivun, työnnä vipua ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Poistaaksesi turvavivun käytöstä, työnnä vipua alaspäin.
- Harjoittele turvavivun käyttöä hallitussa ympäristössä, jotta tutustut sen toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vialliset tai vaurioituneet turvaviput paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä aseita tai aseiden osia tavalliseen jätteeseen. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeet asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety:n käytöstä, ota yhteyttä valmistajan antamiin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen Browning HiPower aseesi käytössä. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle kaikissa aseiden käytön toiminnoissa.

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användbarheten av ditt skjutvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid skjutvapnet riktat i en säker riktning.
- Ha alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara skjutvapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala och nationella lagar kring användning och säkerhet för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Felaktig installation eller användning av säkerhetsanordningen kan leda till oavsiktlig avfyrning eller funktionsfel.
 - Se till att säkerhetsarmen är helt aktiverad innan du hanterar skjutvapnet.
 - Var försiktig med de förlängda tumkontaktsområdena för att förhindra att de fastnar i hölster eller kläder.
- **Undvikande av risker:**
 - Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar säkerhetsanordningen.
 - Tvinga inte säkerhetsarmen; om den inte fungerar smidigt, kontakta en kvalificerad vapensmed.
 - Inspektera regelbundet säkerhetsanordningen för slitage eller skador och byt ut den om det behövs.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens övervakning.
 - Se till att minderåriga är utbildade om skjutvapens säkerhet och korrekt användning av säkerhetsanordningar.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella specifika verktyg som rekommenderas av en kvalificerad vapensmed.

2. Ta bort den befintliga säkerheten:

- Ta försiktigt bort den nuvarande säkerhetsarmen enligt tillverkarens instruktioner.
- Notera orienteringen och komponenterna för återinstallation.

3. Installera den nya säkerheten:

- Justera den nya förlängda säkerhetsarmen med monteringsområdet.
- Fäst säkerhetsarmen ordentligt på plats, se till att den rör sig fritt utan hinder.
- Bekräfta att säkerheten aktiveras och avaktiveras korrekt.

4. Slutkontroll:

- Testa säkerhetsmekanismen flera gånger för att säkerställa korrekt funktion.
- Om några problem uppstår, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Användningsinstruktioner

- För att aktivera säkerheten, tryck upp säkerhetsarmen tills den klickar på plats.
- För att avaktivera säkerheten, tryck ner säkerhetsarmen.
- Öva på att använda säkerheten i en kontrollerad miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade säkerhetsarmar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i det vanliga avfallet. Konsultera istället lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder ditt Browning HiPower skjutvapen. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla skjutvapenrelaterade aktiviteter.

BROWNING HIPOWER EXTENDED/AMBIDEXTROUS SAFETY CYLINDER & SLIDE C&S BLUE SINGLE EXTENDED SAFETY Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a použitelnost vaší zbraně. Před použitím si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň směřující bezpečným směrem za všech okolností.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraně bezpečně a mimo dosah dětí.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší při používání zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se používání zbraní a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace rizik:**
 - Nesprávná instalace nebo použití bezpečnostního prvku může vést k náhodnému výstřelu nebo poruše.
 - Zajistěte, aby byla páčka bezpečnosti plně zapnuta před manipulací se zbraní.
 - Buďte opatrní na prodloužené kontaktní plochy pro palec, aby nedošlo k zachycení na pouzdrech nebo oděvech.
- **Vyhýbání se rizikům:**
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou bezpečnostního prvku.
 - Nepoužívejte násilí na páčce bezpečnosti; pokud nefunguje hladce, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.
 - Pravidelně kontrolujte bezpečnostní prvek na opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let bez dozoru dospělé osoby.
 - Zajistěte, aby byly děti poučeny o bezpečnosti zbraní a správném používání bezpečnostních prvků.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli specifických nástrojů doporučených kvalifikovaným zbrojířem.

2. Odstranění stávajícího bezpečnostního prvku:

- Opatrně odstraňte aktuální páčku bezpečnosti podle pokynů výrobce.
- Všímněte si orientace a komponentů pro opětovnou instalaci.

3. Instalace nového bezpečnostního prvku:

- Zarovnejte novou prodlouženou páčku bezpečnosti s montážním místem.
- Bezpečně upevněte páčku bezpečnosti na místě, zajistěte, aby se volně pohybovala bez překážek.
- Potvrďte, že bezpečnostní prvek se správně zapíná a vypíná.

4. Konečná kontrola:

- Otestujte mechanismus bezpečnosti několikrát, abyste zajistili správnou funkci.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.

Pokyny pro použití

- Chceteli aktivovat bezpečnost, zatlačte páčku nahoru, dokud nezaklapne na místo.
- Chceteli deaktivovat bezpečnost, zatlačte páčku dolů.
- Procvičujte používání bezpečnostního prvku v kontrolovaném prostředí, abyste se seznámili s jeho ovládáním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli vadné nebo poškozené páčky bezpečnosti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zbraně ani komponenty zbraní do běžného odpadu. Místo toho se obraťte na místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Browning HiPower Extended/Ambidextrous Safety Cylinder & Slide C&S Blue Single Extended Safety prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání vaší zbraně Browning HiPower. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost ve všech činnostech souvisejících se zbraněmi.