

COATED RODS - DEWEY 20 CALIBER 38" 5-40F COATED ROD

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Wyciory](#)

Wytrzymały nylon nie zarysuje Twojej lufy

Wytrzymała nylonowa powłoka tych prętów absolutnie nie zarysuje delikatnych bruzd najdoskonalszej lufy meczowej i nie odpadnie jak wiele powłok winylowych. Gładko obracająca się rączka z łożyskiem kulkowym. Dostarczana z adapterem do standardowych szczotek i akcesoriów z gwintem męskim 8-32 (z wyjątkiem prętów kal. .17 i .20; mają gwint żeński 5-40). Dodatkowo, długi Dewey Jag, który przyjmuje wacik zarówno owinięty, jak i na końcu, i pasuje bezpośrednio do męskiego gwintu pręta. Pręty serii 17C i 20C nie zawierają adaptera do szczotek. Zaleca się użycie przewodnicy lufy lub przewodnicy wylotowej.



Cechy

- Nazwa: DEWEY 20 CALIBER 38" 5-40F COATED ROD
- Producent: DEWEY
- Nr produktu: 234000064
- Nr prod.: 20C38
- Długość: 38
- Kaliber: 20 Caliber (.204), 22 Caliber (.223-.224)
- Materiał: Nylon Coated
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.193kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 1,041mm
- UPC: 608060100281

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: COATED RODS DEWEY 20 CALIBER 38" 540F COATED ROD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: COATED RODS DEWEY 20 CALIBER 38" 540F COATED ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prętów COATED RODS DEWEY 20 CALIBER 38" 540F COATED ROD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan prętów przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonych prętów, aby uniknąć kontuzji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas używania prętów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj prętów wyłącznie z odpowiednimi akcesoriami, takimi jak szczotki z gwintem męskim 832.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkręcania lub wykręcania akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Zawsze używaj prowadnicy lufy lub prowadnicy wylotowej, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy pręt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria do czyszczenia.

2. Montaż adaptera:

- Wkręć adapter do gwintu męskiego 832.
- Upewnij się, że adapter jest mocno zamocowany.

3. Używanie prętów:

- Włóż szczotkę lub Dewey Jag do adaptera.
- Włóż pręt do lufy broni, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
- Obracaj pręt delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

4. Czyszczenie po użyciu:

- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij pręt z lufy.
- Oczyszcz pręt i adapter z resztek brudu i smaru.

Instrukcje Utylizacji

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- W przypadku, gdy pręt jest uszkodzony, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prętów do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie prętów COATED RODS DEWEY 20 CALIBER 38" 540F COATED ROD. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl