

COATED RODS - DEWEY 22-26 CALIBER 17" 8-36M COATED ROD

Tough Nylon Can't Scratch Your Rifling

The tough nylon coating on these rods absolutely won't scratch the delicate rifling of the finest match barrel and won't peel off like many vinyl coatings do. Smooth turning, ball bearing handle. Supplied with Adapter for standard 8-32 male thread brushes and accessories (Except .17 and 20 caliber rods; they are 5-40 female). Plus, an extra-long Dewey Jag that takes a patch either wrapped-around, or over-the-end, and fits directly onto the rod's male thread. 17C and 20C series rods do not include brush adapter. Use of breech or muzzle bore guide is recommended.



Attributes

- Name: DEWEY 22-26 CALIBER 17" 8-36M COATED ROD
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234222017
- Mfr. No.: 22C17
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224),264/6.5 mm (.264)
- Length: 17
- Material: Nylon Coated
- Style: Pistol
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 608060100069

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2226 CALIBRE 17" 836M](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage DEWEY 2226 Calibre 17" 836M](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD](#)
- [Polski: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD Bezpečnostní pokyny](#)

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde für eine sichere und effektive Reinigung von Feuerwaffen entwickelt. Bitte lies dieses Sicherheitsanleitungsdokument sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Anwendung sicherzustellen und mögliche Gefahren im Zusammenhang mit dem Produkt zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe beim Umgang mit Putzstöcken vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Putzstock verwendest.
- Halte den Putzstock außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Putzstock auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden vor der Anwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Putzstock nur für den vorgesehenen Zweck – die Reinigung von Feuerwaffen.
- Übe beim Einführen oder Entfernen des Putzstocks keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Lauf der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Nylonbeschichtung intakt ist, um Kratzer im Züge der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende den entsprechenden Adapter für Bürsten und Zubehör, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Putzstocks bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher aufbewahrt und entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich des COATED RODS, Bürsten, Patches und Reinigungsmittel.

2. Installation des Adapters

- Schraube den Adapter sicher auf das männliche Gewinde des Putzstocks. Achte darauf, dass er fest sitzt, aber überdrehe ihn nicht.

3. Verwendung des Putzstocks

- Führe den Putzstock je nach Design der Feuerwaffe entweder vom Verschluss oder vom Mündungsende in den Lauf ein.
- Verwende eine sanfte und gleichmäßige Bewegung, um Schäden am Züge zu vermeiden.
- Wenn du ein Patch verwendest, kannst du es um den Dewey Jag wickeln oder über das Ende legen, bevor du es am Stock befestigst.
- Entferne nach der Benutzung den Putzstock vorsichtig aus dem Lauf.

4. Nach der Reinigung

- Reinige den Putzstock nach jeder Benutzung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Putzstock an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Putzstöcke oder Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wirf sie nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe, ob Recyclingoptionen verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, sorgst du für eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem COATED RODS DEWEY Putzstock. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD. This product is designed for safe and effective cleaning of firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to avoid any hazards associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always handle cleaning rods with care to prevent injury.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the cleaning rod.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaning rod for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cleaning rod only for its intended purpose – cleaning firearms.
- Do not use excessive force when inserting or removing the cleaning rod to avoid damaging the firearm's barrel.
- Ensure that the nylon coating is intact to prevent scratching the firearm's rifling.
- Use the appropriate adapter for brushes and accessories to ensure a secure fit.
- Avoid using the cleaning rod in wet or damp conditions to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is safely stored and unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the COATED ROD, brushes, patches, and cleaning solvent.

2. Installation of Adapter

- Attach the adapter to the cleaning rod by screwing it onto the male thread securely. Ensure it is tightened but do not overtighten.

3. Using the Cleaning Rod

- Insert the cleaning rod into the barrel from the breech or muzzle end, depending on the firearm design.
- Use a smooth and steady motion to avoid damaging the rifling.
- If using a patch, you can wrap it around the Dewey Jag or place it over the end before attaching it to the rod.
- After use, carefully remove the cleaning rod from the barrel.

4. Post-Cleaning Care

- Clean the rod after each use to remove any residue.
- Store the cleaning rod in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged cleaning rods or accessories in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw away in regular household waste. Check for recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for support.

By following these guidelines and instructions, you ensure a safe and effective cleaning experience with your COATED RODS DEWEY cleaning rod. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2226 CALIBRE 17" 836M

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2226 CALIBRE 17" 836M. Este producto está diseñado para la limpieza segura y efectiva de armas de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las varillas de limpieza con cuidado para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la varilla de limpieza.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la varilla de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la varilla de limpieza únicamente para su propósito previsto: limpiar armas de fuego.
- No utilices fuerza excesiva al insertar o retirar la varilla de limpieza para evitar dañar el cañón del arma.
- Asegúrate de que el recubrimiento de nylon esté intacto para prevenir arañazos en el estriado del arma.
- Utiliza el adaptador adecuado para cepillos y accesorios para asegurar un ajuste seguro.
- Evita usar la varilla de limpieza en condiciones húmedas o mojadas para prevenir corrosión y daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté guardada de manera segura y descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la VARILLA RECUBIERTA, cepillos, parches y solvente de limpieza.

2. Instalación del Adaptador

- Atornilla el adaptador a la varilla de limpieza asegurándote de que esté bien ajustado. Asegúrate de que está apretado, pero no lo aprietes demasiado.

3. Uso de la Varilla de Limpieza

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón desde el extremo del cerrojo o de la boca, dependiendo del diseño del arma.
- Usa un movimiento suave y constante para evitar dañar el estriado.
- Si usas un parche, puedes envolverlo alrededor del Dewey Jag o colocarlo sobre el extremo antes de atornillarlo a la varilla.
- Después de usarla, retira cuidadosamente la varilla de limpieza del cañón.

4. Cuidado PostLimpieza

- Limpia la varilla después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier varilla de limpieza o accesorios dañados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No la tires en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 2226 CALIBRE 17" 836M, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte.

Siguiendo estas directrices e instrucciones, asegurarás una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu varilla de limpieza DEWEY. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage DEWEY 2226 Calibre 17" 836M

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage DEWEY 2226 Calibre 17" 836M. Ce produit est conçu pour un nettoyage sûr et efficace des armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter tout risque associé au produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les tiges de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues – le nettoyage des armes à feu.
- N'utilisez pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la tige de nettoyage pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Assurez-vous que le revêtement en nylon est intact pour éviter de rayer le rayage de l'arme.
- Utilisez l'adaptateur approprié pour les brosses et les accessoires afin d'assurer un ajustement sécurisé.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est correctement stockée et déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la TIGE COATED, les brosses, les patches et le solvant de nettoyage.

2. Installation de l'Adaptateur

- Fixez l'adaptateur à la tige de nettoyage en le vissant sur le filetage mâle de manière sécurisée. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais ne serrez pas trop.

3. Utilisation de la Tige de Nettoyage

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la culasse ou du canon, selon le design de l'arme à feu.
- Utilisez un mouvement fluide et régulier pour éviter d'endommager le rayage.
- Si vous utilisez un patch, vous pouvez l'enrouler autour du Dewey Jag ou le placer sur l'extrémité avant de l'attacher à la tige.
- Après utilisation, retirez soigneusement la tige de nettoyage du canon.

4. Entretien PostNettoyage

- Nettoyez la tige après chaque utilisation pour enlever tout résidu.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute tige de nettoyage ou accessoire endommagé conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Tiges de Nettoyage DEWEY 2226 Calibre 17" 836M, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, vous garantisiez une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre tige de nettoyage DEWEY. Merci de votre attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per i COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto i COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD. Questo prodotto è progettato per una pulizia sicura ed efficace delle armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per evitare eventuali rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre i cleaning rods con cura per prevenire infortuni.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare il cleaning rod.
- Tenere il cleaning rod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il cleaning rod per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il cleaning rod solo per l'uso previsto: la pulizia delle armi da fuoco.
- Non utilizzare eccessiva forza durante l'inserimento o la rimozione del cleaning rod per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Assicurarsi che il rivestimento in nylon sia intatto per prevenire graffi sulla rigatura dell'arma.
- Utilizzare l'adattatore appropriato per spazzole e accessori per garantire una vestibilità sicura.
- Evitare di utilizzare il cleaning rod in condizioni di umidità o bagnato per prevenire corrosione e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia conservata in modo sicuro e scarica.
- Raccogliere tutti i materiali necessari per la pulizia, compresi il COATED ROD, spazzole, pezze e solvente per la pulizia.

2. Installazione dell'Adattatore

- Attaccare l'adattatore al cleaning rod avvitandolo saldamente sulla filettatura maschio. Assicurarsi che sia ben stretto, ma non stringere eccessivamente.

3. Utilizzo del Cleaning Rod

- Inserire il cleaning rod nella canna dall'estremità del castello o dalla bocca, a seconda del design dell'arma.
- Utilizzare un movimento fluido e costante per evitare di danneggiare la rigatura.
- Se si utilizza una pezza, è possibile avvolgerla attorno al Dewey Jag o posizionarla sopra l'estremità prima di attaccarla al rod.
- Dopo l'uso, rimuovere con attenzione il cleaning rod dalla canna.

4. Cura PostPulizia

- Pulire il rod dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui.
- Conservare il cleaning rod in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cleaning rods o accessori danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare via nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, si garantisce un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il cleaning rod COATED RODS DEWEY. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i uniknąć wszelkich zagrożeń związanych z produktem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z prętami czyszczącymi ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem pręta czyszczącego.
- Przechowuj pręt czyszczący z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pręt czyszczący pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pręta czyszczącego wyłącznie do jego zamierzonego celu – czyszczenia broni palnej.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania pręta, aby uniknąć uszkodzenia lufy broni.
- Upewnij się, że powłoka nylonowa jest nienaruszona, aby zapobiec zarysowaniom na bruzdach lufy.
- Używaj odpowiedniego adaptera do szczotek i akcesoriów, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Unikaj używania pręta czyszczącego w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest bezpiecznie przechowywana i rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym COATED ROD, szczotki, waciki i środek czyszczący.

2. Instalacja Adaptera

- Przykręć adapter do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest dobrze dokręcony, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Używanie Pręta Czyszczącego

- Włóż pręt czyszczący do lufy od strony komory lub wylotu, w zależności od konstrukcji broni.
- Używaj gładkiego i stałego ruchu, aby uniknąć uszkodzenia bruzd.
- Jeśli używasz wacika, możesz owinąć go wokół Dewey Jag lub umieścić go na końcu przed przykręceniem do pręta.
- Po użyciu ostrożnie wyjmij pręt czyszczący z lufy.

4. Pielęgnacja po Czyszczeniu

- Po każdym użyciu oczyść pręt, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj pręt czyszczący w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone pręty czyszczące lub akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępne opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, zapewniasz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z prętem czyszczącym COATED RODS DEWEY. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen aseiden puhdistukseen. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja välttääksesi tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele puhdistusvarsia aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistusvarren käyttöä.
- Pidä puhdistusvarsi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusvarren kunto ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden huoltoon ja puhdistukseen liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä puhdistusvartta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu – aseiden puhdistukseen.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistusvarren asettamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita aseennäköä.
- Varmista, että nailonpäällyste on ehjä, jotta se ei naarmuta aseennäköä.
- Käytä oikeaa adapteria harjaksille ja tarvikkeille varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Vältä puhdistusvarren käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on turvallisesti säilytetty ja tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien COATED ROD, harjat, patjat ja puhdistusspray.

2. Adapterin Asennus

- Kiinnitä adapteri puhdistusvarteen ruuvaamalla se tiukasti miehen kierteeseen. Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.

3. Puhdistusvarren Käyttö

- Aseta puhdistusvarsi piippuun takapäästä tai suutinosasta aseesi rakenteen mukaan.
- Käytä tasaista ja sulavaa liikettä vaurioiden välttämiseksi.
- Jos käytät patjaa, voit kääriä sen Dewey Jagin ympärille tai laittaa sen päälle ennen kiinnittämistä varteen.
- Käytön jälkeen poista puhdistusvarsi varovasti piipusta.

4. Puhdistuksen Jälkeinen Hoito

- Puhdista varsi jokaisen käytön jälkeen jäännösten poistamiseksi.
- Säilytä puhdistusvarsi kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet puhdistusvarret tai tarvikkeet paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD tuotteen kanssa, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia varmistat turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen COATED RODS DEWEY puhdistusvarren kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden!

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD. Denna produkt är utformad för säker och effektiv rengöring av skjutvapen. Vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa korrekt användning och för att undvika eventuella faror kopplade till produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid rengöringsstänger med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du använder rengöringsstången.
- Håll rengöringsstången utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöringsstången för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och rengöring av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rengöringsstången endast för sitt avsedda syfte – rengöring av skjutvapen.
- Använd inte överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsstången för att undvika skador på skjutvapnets pipa.
- Se till att nylonbeläggningen är intakt för att förhindra repor på skjutvapnets räffling.
- Använd rätt adapter för borstar och tillbehör för att säkerställa en säker passform.
- Undvik att använda rengöringsstången i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är säkert förvarat och oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive COATED ROD, borstar, lappar och rengöringslösning.

2. Installation av adapter

- Fäst adaptern på rengöringsstången genom att skruva den på den manliga gången ordentligt. Se till att den är åtdragen men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning av rengöringsstången

- Sätt in rengöringsstången i pipan från bakre eller mynningsens ände, beroende på skjutvapnets design.
- Använd en jämn och stadig rörelse för att undvika skador på räfflingen.
- Om du använder en lapp kan du svepa den runt Dewey Jag eller placera den över änden innan du fäster den på stången.
- Efter användning, ta försiktigt bort rengöringsstången från pipan.

4. Efter rengöring

- Rengör stången efter varje användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara rengöringsstången på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade rengöringsstänger eller tillbehör i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera om det finns återvinningsalternativ om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner säkerställer du en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din COATED RODS DEWEY rengöringsstång. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten!

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M

COATED ROD Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní čištění palných zbraní. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili správné použití a vyhnuli se jakýmkoli rizikům spojeným s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s čistícími tyčemi opatrně, abyste předešli zranění.
- Před použitím čistící tyče se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Uchovávejte čistící tyč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte čistící tyč na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte čistící tyč pouze k jejímu zamýšlenému účelu – čištění palných zbraní.
- Při vkládání nebo vyjímání čistící tyče nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození hlavně zbraně.
- Ujistěte se, že je nylonový povlak nepoškozený, aby nedošlo k poškrábání drážkování zbraně.
- Používejte vhodný adaptér pro kartáče a příslušenství, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Vyhněte se používání čistící tyče za vlhkých nebo mokřích podmínek, aby nedošlo k korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně uložena a vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čistící prostředky, včetně COATED ROD, kartáčů, hadříků a čistícího rozpouštědla.

2. Instalace adaptéru

- Připevněte adaptér k čistící tyči tím, že jej bezpečně přišroubujete na mužský závit. Ujistěte se, že je utažený, ale nepřetahujte.

3. Použití čistící tyče

- Vložte čistící tyč do hlavně od závěru nebo ústí, v závislosti na konstrukci zbraně.
- Používejte hladký a stabilní pohyb, abyste předešli poškození drážkování.
- Pokud používáte hadřík, můžete jej obtočit kolem Dewey Jag nebo umístit přes konec před připevněním k tyči.
- Po použití opatrně vyjměte čistící tyč z hlavně.

4. Údržba po čištění

- Po každém použití vyčistěte tyč, abyste odstranili zbytky.
- Uložte čistící tyč na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené čistící tyče nebo příslušenství v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 17" 836M COATED ROD se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů a doporučení zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaší čistící tyčí COATED RODS DEWEY. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!