

# DYKEM HI-SPOT BLUE .55OZ

## An Easy, Fast Way to Fit and Finish Your Firearm Components

If you're hand-fitting and filing away metal to get components to fit together, particularly on some firearms where a fine attention to detail is desperately required, then the ORS NASCO Dykem Hi-Spot blue is a must-have in your workshop. This bright-blue paste can be evenly and consistently applied to any fitted surface, and when two parts are brought together, the blue rubs off on the high spots in the material, letting tinkers and gunsmiths know exactly what parts of the gun need filing, fitting and polishing. Each bottle of Hi-Spot Blue contains 0.55 ounce of material.



## Attributes

- Name: DYKEM HI-SPOT BLUE .55OZ
- Manufacturer: DEVCON EXPRESS
- Product no.: 262000003
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 753769833074

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ](#)
- [English: DYKEM HiSPOT BLUE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ](#)
- [Český: DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ Bezpečnostní pokyny](#)

# Sicherheitshinweise für DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille, während der Anwendung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Einwirkung von Dämpfen zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen.
- Wenn Sie allergisch auf Chemikalien reagieren, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung der Oberfläche:** Stellen Sie sicher, dass die zu bearbeitende Oberfläche sauber und trocken ist.
2. **Anwendung:** Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht DYKEM HiSPOT BLUE auf die angepasste Oberfläche auf.
3. **Zusammenbringen der Teile:** Fügen Sie die Teile zusammen, die Sie anpassen oder bearbeiten möchten.
4. **Identifikation der Hochpunkte:** Überprüfen Sie die Teile auf blaue Abnutzung, um zu sehen, wo Material entfernt werden muss.
5. **Nachbearbeitung:** Feilen oder schleifen Sie die markierten Stellen, um die gewünschte Passform zu erreichen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder unbenutzte Produktbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt und vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Müll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

# DYKEM HiSPOT BLUE Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing DYKEM HiSPOT BLUE. This product is designed to assist in handfitting and filing metal components, particularly in firearms, where precision is crucial. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the workspace is wellventilated when using DYKEM HiSPOT BLUE.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid direct contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water.
- Do not ingest the product. If ingested, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.
- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before application, ensure that the surfaces to be treated are clean and dry.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles.
- Apply the product in small amounts to avoid excessive buildup on the surfaces.
- After application, allow sufficient time for the product to dry before proceeding with filing or fitting.
- Do not use the product near open flames or sparks, as it may be flammable.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Clean the surfaces to be treated thoroughly to remove any dirt, grease, or old coatings.
- Ensure that the workspace is wellventilated.

### 2. Application:

- Open the bottle of DYKEM HiSPOT BLUE.
- Using a suitable applicator, apply a thin, even layer of the blue paste to the surfaces that require fitting.
- Ensure that the paste is evenly distributed for optimal results.

### 3. Fitting Process:

- Bring the two parts together gently.
- Apply pressure to ensure that the surfaces make contact.
- Carefully separate the parts to check where the blue has transferred, indicating high spots that need adjustment.

### 4. Filing and Polishing:

- Use appropriate tools to file and polish the identified high spots.
- Repeat the application process as necessary until a proper fit is achieved.

### 5. Cleanup:

- After use, clean any excess product from the applicator and workspace.
- Wash hands thoroughly after handling the product, even if gloves were worn.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or excess DYKEM HiSPOT BLUE according to local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated hazardous waste disposal sites in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or further support regarding DYKEM HiSPOT BLUE, please contact your local distributor or manufacturer. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using DYKEM HiSPOT BLUE. Thank you for prioritizing safety in your workshop.

# Guide de Sécurité pour DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ

## Introduction

Le DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ est un outil essentiel pour les bricoleurs et armuriers qui ajustent et filetent des métaux. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit en toute sécurité, en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque d'accident.
- En cas d'accident, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants de protection lors de l'application pour éviter tout contact avec la peau.
- Appliquez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un centre antipoison.
- Gardez le produit éloigné des sources de chaleur et des flammes nues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de la Surface

- Assurez-vous que les surfaces à ajuster sont propres et sèches.
- Utilisez un chiffon pour enlever toute poussière ou débris.

### 2. Application du DYKEM HiSPOT BLUE

- Ouvrez la bouteille et appliquez une couche uniforme de pâte sur la surface ajustée.
- Évitez d'appliquer une quantité excessive pour garantir une application précise.

### 3. Assemblage des Pièces

- Assemblez les pièces en vous assurant qu'elles sont correctement alignées.
- Pressez doucement les pièces ensemble pour transférer le bleu sur les points hauts.

### 4. Vérification et Ajustement

- Séparez les pièces pour vérifier les points où le bleu a été transféré.
- Poncez, ajustez ou polissez les zones indiquées par le bleu.

### 5. Nettoyage

- Nettoyez les outils et les surfaces de travail avec un solvant approprié après utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits chimiques.
- Apportez le produit non utilisé ou les résidus à un centre de recyclage ou de traitement des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez utiliser le DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ en toute sécurité et efficacité.

# Istruzioni di Sicurezza per il DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ

## Introduzione

Il DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ è un prodotto progettato per aiutare i falegnami e i gunsmith nella lavorazione e adattamento di componenti metallici. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Evita il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere, scintille o altre fonti di accensione.
- Non mescolare con altre sostanze chimiche o materiali.
- Segui le istruzioni per l'applicazione per garantire un uso corretto e sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione della Superficie:** Assicurati che la superficie da trattare sia pulita e priva di polvere o contaminanti.
- **Applicazione:**
  - Agita bene la bottiglia prima dell'uso.
  - Applica un sottile strato di DYKEM HiSPOT BLUE sulla superficie da adattare.
  - Unisci le parti da lavorare; il blu si trasferirà sui punti alti, indicando dove è necessaria la limatura.
- **Pulizia:** Pulisci eventuali residui di prodotto con un panno pulito e asciutto dopo l'uso.
- **Conservazione:** Chiudi bene la bottiglia dopo ogni utilizzo e riponila in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di sostanze chimiche.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del DYKEM HiSPOT BLUE, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di scadenza del prodotto.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del DYKEM HiSPOT BLUE. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a cercare assistenza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ. Ten produkt został zaprojektowany, aby ułatwić precyzyjne dopasowywanie i szlifowanie elementów metalowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.
- Nie spożywaj produktu ani nie stosuj go w pobliżu jedzenia.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rękawic ochronnych podczas aplikacji, aby zminimalizować ryzyko kontaktu ze skórą.
- Nie stosuj produktu na gorących powierzchniach ani w pobliżu źródeł ognia.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć przypadkowego wycieku.
- Nie mieszaj z innymi substancjami chemicznymi, chyba że jest to wyraźnie zalecane przez producenta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie powierzchni:** Upewnij się, że powierzchnie, na które będzie stosowany HiSpot Blue, są czyste i suche.
2. **Aplikacja:** Nałóż niewielką ilość pasty na jedną z dopasowanych powierzchni.
3. **Dopasowanie:** Zestaw elementy, aby sprawdzić, które obszary wymagają szlifowania. Niebieski kolor przeniesie się na wysokie punkty.
4. **Szlifowanie:** Szlifuj tylko te obszary, które zostały oznaczone przez niebieską pastę.
5. **Czyszczenie:** Po zakończeniu pracy, oczyść narzędzia i powierzchnie robocze.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji chemikaliów.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ.

# DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ Bezpečnostní pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ. Tento produkt je určen k použití při úpravě a broušení kovových komponentů. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování na etiketě.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- V případě požití nebo kontaktu s pokožkou okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud produkt způsobí podráždění očí, důkladně je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nezapomeňte si umýt ruce po použití produktu.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte ochranné brýle a rukavice, aby se zabránilo kontaktu s pokožkou a očima.
- Pracujte v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovala inhalace výparů.
- Vyhněte se kontaktu s otevřeným ohněm nebo zdroji tepla.
- Pokud produkt začne zasychat nebo ztrácí konzistenci, nepoužívejte jej.
- Nikdy nepoužívejte produkt na potravinářské nebo osobní předměty.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím důkladně protřepejte láhev.
2. Naneste malé množství HiSpot Blue na upravovaný povrch.
3. Spojte části, které chcete zkontrolovat.
4. Po spojení se modrá barva otírá o vyvýšená místa, což vám ukáže, kde je potřeba brousit nebo upravit.
5. Po dokončení úprav důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci chemických látek.

## Kontakt pro další podporu

Pro případné dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a za vaši odpovědnost při používání produktu DYKEM HiSPOT BLUE .55OZ.