

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES - EGW REM 700, 721, 725 LONG ACTION 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojego strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z aluminium ekstrudowanego z przestrzennymi slotami i szynami Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany odległości do oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Otwory są wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekki montaż taktyczny ma frezowany centralny kanał w celu redukcji wagi. Szerokie szczeliny krzyżowe są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-szywnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem oraz klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite podczas montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW REM 700, 721, 725 LONG ACTION 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000088
- Nr prod.: 40100
- Action Type: -
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 700,725,721
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 206mm
- UPC: 841370105045

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szyn montażowych EGW Remington 700, 721 i 725 Long Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twoich szyn. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Trzymaj szyny montażowe z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj wyłącznie kompatybilnych pierścieni montażowych Picatinny lub Weaver z szynami montażowymi.
- Upewnij się, że szyny montażowe są pewnie zamocowane, aby uniknąć jakichkolwiek ruchów podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas instalacji szyn montażowych.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapobiec ich luzowaniu w czasie.
- Unikaj używania szyn montażowych, jeśli jakiegokolwiek elementy wydają się uszkodzone lub zagrożone.
- Bądź ostrożny podczas obsługi narzędzi podczas instalacji, aby zapobiec urazom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki instalacji:

- Dostosuj szyny montażowe do fabrycznych otworów montażowych na receiverze.
- Włóż śruby Torx do otworów szyn montażowych.
- Stopniowo dokręcaj śruby w układzie krzyżowym, aby zapewnić równomierny nacisk.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować 20 cali lbs momentu obrotowego na każdą śrubę.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite dla dodatkowego bezpieczeństwa.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynach zgodnie z instrukcjami producenta lunety.
- Dostosuj odległość do oka i upewnij się, że luneta jest pozioma przed jej zabezpieczeniem.

4. Sprawdzenie po instalacji:

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone, a luneta jest pewnie zamocowana.
- Przeprowadź test, aby upewnić się, że luneta utrzymuje zero i nie przesuwa się podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szyny montażowe nie są już użyteczne, pozbądź się ich w sposób, który zapobiega szkodom dla środowiska.
- Rozważ recykling materiałów, gdy to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta podanych przy zakupie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z szynami montażowymi EGW Remington 700, 721 i 725 Long Action.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl