

MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 SCOPE BASES - EGW

MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do strzelb](#)

EGW Mossberg 500, 590, 835 Post-1997 Bazy do Montażu Lunet. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia lub gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w ustawieniu odległości oka oraz dużą elastyczność w wyborze lunet. Otwory są przystosowane do fabrycznych otworów montażowych na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekka taktyczna baza ma frezowany centralny kanał w celu redukcji wagi. Pełnozakresowe rowki są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment dokręcania 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite do montażu. Teraz dostępne z śrubami #6 i #8.



Cechy

- Nazwa: [EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000102
- Nr prod.: 45310
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 500,590,835,935,930
- Styl: Tactical Bases
- Typ broni: Mossberg
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 206mm
- UPC: 841370106332

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej Lunet MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej

Lunet MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej lunet EGW Mossberg 500, 590, 835 Post1997. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz ogólne wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie bazy montażowej, należy przestrzegać następujących ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed instalacją bazy montażowej.
- Trzymaj bazy montażowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze używaj zalecanych narzędzi i specyfikacji momentu dokręcania podczas instalacji.
- Nie modyfikuj baz montażowych ani nie używaj ich w sposób niezgodny z zamierzeniami producenta.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z baz montażowych MOSSBERG, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że luneta jest kompatybilna z pierścieniami Picatinny lub Weaver, które zamierzasz użyć.
- Uważaj na ostre krawędzie baz montażowych podczas instalacji.
- Użyj niebieskiego loctite'a zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić bazy montażowe lub strzelbę.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe ruchy lub luz w lunecie po instalacji, sprawdź ponownie montaż i specyfikacje momentu dokręcania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby bezpiecznie zainstalować i korzystać z baz montażowych, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem i niebieski loctite.
- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze strzelby.
- Dostosuj bazy montażowe do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx® do otworów.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do zalecanego momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zapobiec luzowaniu.

3. Używanie Lunety:

- Po zainstalowaniu, zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj odległość oka i pozycję według potrzeb dla komfortu i dokładności.
- Zabezpiecz pierścień lunet zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Sprawdzenie po Instalacji:

- Po instalacji sprawdź stabilność i wyrównanie lunety.
- Przetestuj strzelbę pod kątem prawidłowego działania z nowo zainstalowanymi bazami montażowymi.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji baz montażowych, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji produktów aluminiowych.
- Jeśli bazy montażowe są uszkodzone i nie nadają się do użytku, rozważ ich recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie baz montażowych MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl