

PRACTICAL ALUMINUM RINGS - EGW 1" PRACTICAL RINGS .750" HIGH

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Niski Profil & Wysoka Wytrzymałość

Pionowo podzielone, niskoprofilowe pierścienie mocują się do szyn MIL-STD 1913 Picatinny lub podstaw typu Weaver, zapewniając estetyczny, smukły wygląd bez kompromisów w zakresie wytrzymałości. Połówki pierścienia łączą się za pomocą czterech stalowych śrub imbusowych, co zapewnia mocne trzymanie optyki i szyny. Stalowy poprzeczny pręt blokuje się w rowku szyny lub podstawie, aby zapobiec przesuwaniu się pod wpływem odrzutu. Dostępne dla rur celowniczych o średnicy 1" i 30mm.



Cechy

- Nazwa: EGW 1" PRACTICAL RINGS .750" HIGH
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000161
- Nr prod.: 60000
- Materiał: -
- Rodzaj wykończenia: Black
- Rozmiar: High
- Styl: Practical Rings
- Wysokość: .750"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 119mm
- Długość wysyłki: 109mm
- UPC: 841370107384

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Aluminiowych PRACTICAL ALUMINUM RINGS EGW 1" PRACTICAL RINGS .750" HIGH](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Aluminiowych PRACTICAL ALUMINUM RINGS EGW 1" PRACTICAL RINGS .750" HIGH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni mocujących PRACTICAL ALUMINUM RINGS EGW. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić ich bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Nasze pierścienie są zaprojektowane z myślą o trwałości i estetyce, ale należy przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i skrajnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj pierścienie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonych pierścieni, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko narzędzi zalecanych przez producenta do instalacji pierścieni.
- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby imbusowe są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić materiał.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących średnicy rur celowniczych (1" lub 30mm).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz imbusowy.
- Sprawdź, czy pierścienie są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Umieść pierścienie na szynie MILSTD 1913 Picatinny lub podstawie typu Weaver.
- Użyj czterech stalowych śrub imbusowych do połączenia obu połówek pierścienia.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić mocne trzymanie optyki i szyny.
- Upewnij się, że stalowy poprzeczny pręt jest prawidłowo umiejscowiony w rowku szyny lub podstawie.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie pierścieni podczas użytkowania.
- Unikaj uderzeń lub upadków, które mogą wpłynąć na stabilność mocowania.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj pierścienie w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pierścieni do ognia, ponieważ mogą wydzielać niebezpieczne opary.
- Jeśli pierścienie są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl