

MARLIN 1895, 336, 444 SCOPE BASES - EGW MARLIN 1895, 336, 444 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Bazy scope EGW do Marlin 1895, 336, 444. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z aluminium ekstrudowanego, z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co pozwala na szybkie i proste zmiany w odległości od oka oraz dużą elastyczność w wyborze lunety. Otwory są wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety w receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekka taktyczna baza ma frezowany środkowy kanał w celu redukcji wagi. Pełnej szerokości rowki krzyżowe są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-szywnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem oraz klucz. EGW zaleca moment dokręcania 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW MARLIN 1895, 336, 444 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000183
- Nr prod.: 47100
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Matte Black
- Materiał: Anodized Aluminum
- Model: 1895,336,444
- Styl: Weaver-Style Bases
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 206mm
- UPC: 841370106905

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Marlin 1895, 336, 444](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Marlin 1895, 336, 444

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Marlin 1895, 336, 444. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz ogólne wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako baza montażowa do broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Sprawdź bazę montażową pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bazy montażowej.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji bazy montażowej, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub; przestrzegaj zalecanego momentu dokręcania 20 cali lbs.
- Użyj niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się z powodu odrzutu.
- Upewnij się, że używane pierścienie lunet są zgodne ze specyfikacjami Picatinny lub Weaver.
- Uważaj na wagę swojej lunety; upewnij się, że mocowanie może ją utrzymać bez kompromisowania bezpieczeństwa.
- Jeśli nie jesteś pewien dotyczących instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski loctite.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze swojej broni.
- Wyrównaj bazę montażową EGW z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów i dokręć je ręcznie.
- Używając klucza, dokręć śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Montaż lunety

- Wybierz kompatybilne pierścienie lunet Picatinny lub Weaver.
- Zamontuj swoją lunetę zgodnie z instrukcjami producenta dla pierścieni.
- Dostosuj odległość od oka w razie potrzeby dla komfortu i optymalnej pozycji strzelania.

4. Ostateczne kontrole

- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone i bezpieczne.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo wyrównana i działa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub instalacji, proszę skontaktować się z odpowiednimi kanałami wsparcia zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Ciesz się wszechstronnością i wydajnością swoich baz montażowych EGW Marlin 1895, 336, 444.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl