

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your rifle. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000197
- Mfr. No.: 81040
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Weatherby,Howa
- Material: Aluminum
- Model: Vanguard,1500
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370109500

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD DE ACCIÓN CORTA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD a Azione Corto HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Kuluttajan turvallisuuohjeet HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Gewehrmodell (Howa 1500 oder Weatherby Vanguard) kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandtem Zubehör um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe mit den Scope Bases, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Überschreite beim Installieren der Scope Bases nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs, um Beschädigungen am Produkt oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Wenn du nach der Installation ungewöhnliche Bewegungen oder Lockerheit im Zielfernrohr bemerkst, stelle die Nutzung des Gewehrs sofort ein und überprüfe die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Benutze den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen und sicherzustellen, dass die Bases fest angebracht sind.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf ein.
- Überprüfe nach der Montage alle Schrauben und Verbindungen, um die Stabilität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für das Aluminiummaterial in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den entsprechenden Verbrauchersicherheitskontakt in deiner Region. Halte deine Kaufinformationen zur Hand für den Fall, dass du sie benötigst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis!

Consumer Safety Instruction Guide for HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your rifle model (Howa 1500 or Weatherby Vanguard) before installation.
- Always handle firearms and related equipment with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store the scope bases in a cool, dry place when not in use to prevent damage.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases to ensure secure mounting.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope bases to avoid damaging the product or the firearm.
- Always use a drip of blue loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions or environments that may compromise their integrity.
- If you notice any unusual movement or looseness in the scope after installation, stop using the rifle immediately and check the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on your rifle's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, ensuring that the bases are securely attached.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to prevent loosening.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the eye relief and position of the scope as needed.
- After mounting, doublecheck all screws and connections to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for the aluminum material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your product, please reach out to the appropriate consumer safety contact in your region. Ensure to keep your purchase information handy for reference.

By adhering to these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases. Thank you for your attention to safety and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD DE ACCIÓN CORTA

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de rifle (Howa 1500 o Weatherby Vanguard) antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y el equipo relacionado con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Almacena las bases de mira en un lugar fresco y seco cuando no estén en uso para evitar daños.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira para asegurar un montaje seguro.
- No excedas el par de torque recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira para evitar dañar el producto o el arma de fuego.
- Siempre aplica una gota de loctite azul en los tornillos para prevenir que se aflojen durante el uso.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas o en entornos que puedan comprometer su integridad.
- Si notas algún movimiento inusual o aflojamiento en la mira después de la instalación, detén el uso del rifle inmediatamente y verifica la instalación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu rifle.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave para apretar los tornillos hasta un torque de 20 pulgadas-libras, asegurándote de que las bases estén firmemente sujetas.
- Aplica una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la distancia de los ojos y la posición de la mira según sea necesario.
- Después de montar, verifica todos los tornillos y conexiones para asegurar la estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal y aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para el material de aluminio para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con tu producto, por favor contacta al punto de contacto de seguridad del consumidor correspondiente en tu región. Asegúrate de tener a mano la información de tu compra para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Alta Resistencia HOWA 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil (Howa 1500 ou Weatherby Vanguard) avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et le matériel connexe avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Rangez les bases de lunette dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter tout dommage.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette pour assurer un montage sécurisé.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions climatiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre leur intégrité.
- Si vous remarquez un mouvement ou un desserrage inhabituel de la lunette après l'installation, arrêtez immédiatement d'utiliser le fusil et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs, en vous assurant que les bases sont solidement fixées.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins.
- Après le montage, vérifiez à nouveau toutes les vis et connexions pour assurer la stabilité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers réguliers.
- Envisagez des options de recyclage pour le matériau en aluminium afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié pour la sécurité des consommateurs dans votre région. Assurez-vous de garder vos informations d'achat à portée de main pour référence.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD a Azione Corto HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche HD a azione corto EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il modello del tuo fucile (Howa 1500 o Weatherby Vanguard) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre armi da fuoco e attrezzature correlate con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva le basi per ottiche in un luogo fresco e asciutto quando non sono in uso per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver con le basi per ottiche per garantire un montaggio sicuro.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante l'installazione delle basi per ottiche per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- Usa sempre una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che possono compromettere la loro integrità.
- Se noti qualsiasi movimento o allentamento insolito nell'ottica dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso del fucile e controlla l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx®.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra a mano.
- Usa la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs, assicurandoti che le basi siano saldamente attaccate.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Una volta installate, monta il tuo ottica sul rail Picatinny.
- Regola il recupero dell'occhio e la posizione dell'ottica secondo necessità.
- Dopo il montaggio, ricontrolla tutte le viti e le connessioni per garantire stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per il materiale in alluminio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardo al tuo prodotto, ti invitiamo a contattare il referente per la sicurezza dei consumatori appropriato nella tua regione. Assicurati di avere a disposizione le informazioni di acquisto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche HD a azione corto HOWA 1500/Weatherby Vanguard. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z modelem Twojej broni (Howa 1500 lub Weatherby Vanguard) przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i związanym z nią sprzętem ostrożnie, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj bazy montażowe w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni optycznych Picatinny lub Weaver z bazami montażowymi, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 califuntów podczas instalacji baz montażowych, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- Unikaj używania baz montażowych w ekstremalnych warunkach pogodowych lub w środowiskach, które mogą narazić je na uszkodzenie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe ruchy lub luz w lunecie po instalacji, natychmiast przestań używać broni i sprawdź instalację.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze swojej broni.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza, aby dokręcić śruby do momentu 20 califuntów, upewniając się, że bazy są pewnie przymocowane.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj odległość oka i pozycję lunety według potrzeb.
- Po zamontowaniu ponownie sprawdź wszystkie śruby i połączenia, aby upewnić się o ich stabilności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiału aluminiowego, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Twojego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym ds. bezpieczeństwa konsumentów w swoim regionie. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o zakupie do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Bazy Montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

Kuluttajan turvallisuusohjeet HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähäimen jalustat ovat yhteensopivia kiväärimallisi (Howa 1500 tai Weatherby Vanguard) kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä varusteita huolellisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä kiikaritähäimen jalustat viileässä ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähäimen jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverikiikaritähäimen renkaita varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikaritähäimen jalustojen asennuksessa, jotta tuotetta tai asetta ei vaurioiteta.
- Käytä aina tippaa sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Vältä kiikaritähäimen jalustojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaarantaa niiden eheyden.
- Jos huomaat epätavallista liikettä tai löysyyttä kiikaritähäimessä asennuksen jälkeen, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-avain.
- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikaritähäimen kiinnitysholkit kiväärin vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkiikaritähäimen jalusta kiinnitysholkkien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä niitä käsin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuveja vääntöön 20 tuumaa lbs, varmistaen, että jalustat ovat tukevasti kiinni.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, asenna kiikaritähäin Picatinnyrautaan.
- Säädä silmän etäisyys ja kiikaritähäimen sijainti tarpeen mukaan.
- Tarkista kaikki ruuvit ja liitokset varmistaaksesi vakauden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alumiinimateriaalin osalta ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteesi suhteen, ota yhteyttä alueesi kuluttajaturvallisuuskontaktiin. Varmista, että säilytät ostotietosi viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti ampumakokemuksestasi!

Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide för HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att scope bases är kompatibla med din gevärsmodell (Howa 1500 eller Weatherby Vanguard) innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterad utrustning med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara scope bases på en sval, torr plats när de inte används för att förhindra skador.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver kikarringar med scope bases för att säkerställa säker montering.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid installation av scope bases för att undvika att skada produkten eller skjutvapnet.
- Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att använda scope bases i extrema väderförhållanden eller miljöer som kan kompromettera deras integritet.
- Om du märker någon ovanlig rörelse eller löshet i kikarsiktet efter installation, sluta använda geväret omedelbart och kontrollera installationen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarmonteringshålen på ditt gevärs mottagare.
- Justera EGW scope bases med monteringshålen.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i hålen och handåtdrag dem.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, vilket säkerställer att baserna är ordentligt fästa.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnysystemet.
- Justera ögonavståndet och positionen för kikarsiktet efter behov.
- Kontrollera efter montering alla skruvar och anslutningar för att säkerställa stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och aluminiumavfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för aluminiummaterialet för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående din produkt, vänligen kontakta den lämpliga konsumentssäkerhetskontakten i din region. Se till att ha din inköpsinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ha en trevlig skjutupplevelse!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů pro HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly základny puškohledu kompatibilní s vaším modelem pušky (Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard) před instalací.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a souvisejícím vybavením s opatrností a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ukládejte základny puškohledu na chladném a suchém místě, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky puškohledu se základnami puškohledu, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při instalaci základů puškohledu, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo palné zbraně.
- Vždy použijte kapku modrého loctite na šrouby, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání základů puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách nebo prostředích, která by mohla ohrozit jejich integritu.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý pohyb nebo uvolnění puškohledu po instalaci, okamžitě přestaňte používat pušku a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx®.
- Zajistěte, aby byla vaše puška vybitá a směřovala bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na receiveru vaší pušky.
- Zarovnejte EGW základny puškohledu s montážními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů a utáhněte je rukou.
- Pomocí šroubováku utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber, aby bylo zajištěno, že jsou základny pevně připevněny.
- Naneste kapku modrého loctite na šrouby, aby se předešlo uvolnění.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte váš puškohled na Picatinny lištu.
- Upravte vzdálenost očí a polohu puškohledu podle potřeby.
- Po namontování dvakrát zkontrolujte všechny šrouby a spojení, abyste zajistili stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a hliníkového odpadu.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro hliníkový materiál, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se vašeho produktu se prosím obraťte na příslušný kontakt pro bezpečnost spotřebitelů ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte po ruce informace o nákupu pro odkaz.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si svou střeleckou zkušenost!