

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojego strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z przestrzenią na sloty i szyny Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości do oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunet na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekka taktyczna montaż posiada frezowany kanał centralny w celu redukcji wagi. Pełne szerokości szczeliny krzyżowe są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite'a do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW SAVAGE 10-16 ROUND REAR SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000212
- Nr prod.: 41002
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 16,10,14,11,12
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage Arms
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370105373

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z należytą ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed zainstalowaniem podstaw montażowych upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas instalacji lub regulacji podstaw montażowych.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi specyfikacji momentu obrotowego oraz użycia Loctite.
- Upewnij się, że używane pierścienie lunet są kompatybilne z systemem szyn Picatinny.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić produkt lub wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie lunety po instalacji, aby zapewnić prawidłowe celowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznej pozycji.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunet na receiverze broni.
- Wyrównaj podstawy montażowe EGW Savage Round Back Short Action z otworami.
- Włóż śruby Torx® do odpowiednich otworów.
- Dokręcaj śruby stopniowo, zapewniając równomierny nacisk na całą podstawę.
- Nałóż niebieski Loctite na śruby i dokręć do momentu 20 cali lbs.
- Pozwól Loctite'owi utwardzić się zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przymocuj pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do podstaw montażowych.
- Zamontuj swoją lunetę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj odległość oka i upewnij się, że luneta jest solidnie zamocowana.

4. Sprawdzenie po instalacji

- Sprawdź instalację pod kątem luźnych śrub lub niewłaściwego wyrównania.
- Przeprowadź test funkcjonalny, upewniając się, że luneta jest solidnie zamocowana i działa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi aluminium i komponentów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie dla produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl