

SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA BLACK

EGW Savage 110-116 Round Back Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000214
- Mfr. No.: 41102
- Color: Black
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 116,110,112,114,111
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105502

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga EGW Savage 110116 Round Back](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner neuen Zielfernrohrmontagen zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre sie für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenaccessoires.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör umgehst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben (20 ZollPfund) während der Installation.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit den Zielfernrohrmontagen kompatibel sind.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Umweltbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauen Loctite.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Savage 110116.
- Richte die EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest und wende einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube an, um sie zu sichern.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Montagen fest angebracht sind.

3. Gebrauchsanweisungen:

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige dein Zielfernrohr mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringen.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Zielfernrohrmontagen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige die in deiner Region verfügbaren Recyclingoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Sicherheit der EGW Savage 110116 Rundrücken Langwaffen Zielfernrohrmontagen konsultiere bitte deinen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl von EGWProdukten. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your new scope bases. Please read this guide carefully before use, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of damage or wear.
- Store the product in a dry and secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling firearms and accessories.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque specifications (20 inch lbs) during installation.
- Use blue Loctite on screws to prevent loosening due to recoil.
- Only use Picatinny or Weaver scope rings compatible with the scope bases.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions that may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on your Savage 110116 receiver.
- Align the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, applying a drop of blue Loctite to each screw to secure them.
- Doublecheck the alignment and ensure that the bases are firmly attached.

3. Usage Instructions:

- Once installed, attach your scope using compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Adjust the eye relief and scope position as needed for optimal viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases, please consult your retailer or the manufacturer's website for assistance.

Thank you for your attention to safety and for choosing EGW products. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga EGW Savage 110116 Round Back

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Savage 110116 Round Back. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y la instalación seguros de tus nuevas bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto y guárdala para futuras consultas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego y accesorios.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- No excedas las especificaciones de par recomendadas (20 pulgadaslibras) durante la instalación.
- Utiliza Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- Solo usa anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y la seguridad esté activada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y Loctite azul.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Savage 110116.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Larga EGW Savage 110116 Round Back con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadaslibras, aplicando una gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurarlos.
- Verifica la alineación y asegúrate de que las bases estén firmemente sujetas.

3. Instrucciones de Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira utilizando anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver.
- Ajusta el alivio ocular y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y el estado de las bases de mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de metal y aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación o seguridad de las Bases de Mira de Acción Larga EGW Savage 110116 Round Back, consulta a tu minorista o el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos EGW. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées (20 pouces/lbs) lors de l'installation.
- Utilisez du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- N'utilisez que des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 110116.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à tête hexagonale fournies dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces/lbs, en appliquant une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et assurez-vous que les bases sont solidement fixées.

3. Instructions d'Utilisation

- Une fois installée, fixez votre lunette à l'aide d'anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Ajustez le recul oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité des Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action, veuillez consulter votre détaillant ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits EGW. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Mirini EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per mirini EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri delle vostre nuove basi per mirini. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso e di conservarla per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona regolarmente le basi per mirini per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando maneggi armi da fuoco e accessori.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per mirini.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate (20 pollici lbs) durante l'installazione.
- Usa il Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti a causa del rinculo.
- Utilizza solo anelli per mirino Picatinny o Weaver compatibili con le basi per mirini.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che la sicura sia attivata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® e Loctite blu.

2. Fasi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore della tua Savage 110116.
- Allinea le basi per mirini EGW Savage 110116 Round Back Long Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® a testa esagonale fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs, applicando una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle.
- Controlla nuovamente l'allineamento e assicurati che le basi siano saldamente attaccate.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Una volta installate, fissa il tuo mirino utilizzando anelli per mirino Picatinny o Weaver compatibili.
- Regola il rilievo oculare e la posizione del mirino secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente la rigidità delle viti e le condizioni delle basi per mirini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o la sicurezza delle basi per mirini EGW Savage 110116 Round Back Long Action, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o il sito web del produttore per assistenza.

Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti EGW. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojej nowej bazy montażowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej do przyszłego odniesienia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj bazę montażową pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bazy montażowej.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania (20 cali lbs) podczas instalacji.
- Użyj niebieskiego Loctite'a na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się z powodu odrzutu.
- Używaj tylko pierścieni lunet Picatinny lub Weaver zgodnych z bazą montażową.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i zabezpieczona.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® i niebieski Loctite.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Savage 110116.
- Dostosuj bazę montażową EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx® do otworów.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali lbs, stosując kroplę niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i upewnij się, że bazy są mocno przymocowane.

3. Instrukcje Użytkowania:

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoją lunetę używając kompatybilnych pierścieni Picatinny lub Weaver.
- Dostosuj odległość oka i pozycję lunety w razie potrzeby dla optymalnego widoku.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan bazy montażowej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ dostępne opcje recyklingu w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub bezpieczeństwa bazy montażowej EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases, skonsultuj się z detalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór produktów EGW. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z doświadczeń strzeleckich!

Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää ja asentaa uusia kiikarin perustojasi turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin perustojen kunto vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin perustojen asentamista tai säätämistä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja (20 tuumaa/punta) asennuksen aikana.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa, jotta ne eivät löysty iskusta.
- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikarin perustojen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja että turvallisuus on kytketty päälle.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennusohjeet:

- Etsi tehtaalla olevat kiikarin kiinnitysreiät Savage 110116 vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustat kiinnitysreikiin.
- Aseta mukana tulevat sokkeli Torx®-ruuvit reikiin.
- Kiinnitä ruuvit 20 tuumaa/punta vääntömomentilla, lisäten tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden kiinnityksen.
- Tarkista uudelleen kohdistus ja varmista, että perustat ovat tukevasti kiinni.

3. Käyttöohjeet:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kiikarisi yhteensopivilla Picatinny tai Weaverkiikarin renkailla.
- Säädä silmän etäisyys ja kiikarin sijainti tarvittaessa optimaalista näkymää varten.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin perustojen kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinin jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage 110116 Pyöreä Takana Pitkä Toiminta Kiikarin Perustojen asennuksesta tai turvallisuudesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset EGWtuotteet. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av dina nya siktesbaser. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet siktesbaserna för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande tillbehör till skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen och tillbehör.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av siktesbaserna.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna (20 tum lbs) under installationen.
- Använd blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Använd endast Picatinny eller Weaver siktesringar som är kompatibla med siktesbaserna.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöförhållanden som kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att ditt skjutvapen är oladdat och att säkerheten är aktiverad.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktet hålen på din Savage 110116 mottagare.
- Justera EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases med montagets hål.
- Sätt i de medföljande socket head Torx®skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem.
- Dubbelkolla justeringen och säkerställ att baserna är ordentligt fästa.

3. Användningsinstruktioner:

- När installationen är klar, fäst ditt sikte med kompatibla Picatinny eller Weaver siktesringar.
- Justera ögonavståndet och siktespositionen efter behov för optimal visning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och siktesbasernas skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och aluminiumavfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installationen eller säkerheten för EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt EGWprodukter. Njut av din skytteupplevelse ansvarsfullt!

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašich nových montáží. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí reference.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte montáže pro jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte produkt na suchém a zabezpečeném místě, když se nepoužívá.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáží.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu (20 palcových liber) během instalace.
- Použijte modrý Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění v důsledku zpětného rázu.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních environmentálních podmínkách, které by mohly ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a pojistka je zapnutá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého Loctite.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači vaší Savage 110116.
- Zarovnejte EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte dodané Torx® šrouby do otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber, přičemž na každý šroub aplikujte kapku modrého Loctite pro zajištění.
- Dvojitě zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že jsou montáže pevně připevněny.

3. Pokyny pro použití:

- Jakmile je instalováno, připevněte svou optiku pomocí kompatibilních Picatinny nebo Weaver montážních kroužků.
- Nastavte vzdálenost očí a pozici optiky podle potřeby pro optimální zobrazení.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a stav montáží.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový a hliníkový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo bezpečnosti EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na webové stránky výrobce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr produktů EGW. Užijte si svou střeleckou zkušenost odpovědně!