

AR-15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT - EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA

Elevates Optics For Fast Target Acquisition; Extra Length For More Eye Relief

Precision-machined aluminum riser mount adds approximately .600" to height of flattop so primary optics can be positioned higher for a more comfortable, heads-up shooting stance and faster target acquisition. Eliminates the need for extra-high rings in most installations. Top of mount is angled 20 MOA to compensate for added height and minimize effect on point-of-impact. Provides a full 7" of usable mounting length, 1½" more than receiver rail; underside of extension is relieved to provide clearance over handguard. Precision CNC machined from lightweight, 6061 T6 aluminum billet, with MIL-STD 1913 Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple adjustment of eye relief, plus greater flexibility in choice of optics. Clamps securely to receiver rail with three heavy duty steel cross-bolts to prevent movement under recoil, and matches receiver profile for a smooth, seamless look. Accepts Picatinny and Weaver-style scope rings.



Attributes

- Name: EGW AR EXTENDARISER PICATINNY RAIL 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000228
- Mfr. No.: 30410
- Action Type: Semi-Auto
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: AR-15
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 841370104437

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT von EGW entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du den Mount verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Mount mit deinem Gewehr kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Verwende den Mount nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte den Mount außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Mount auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für die auf dem Risermount montierten Optiken.
- Stelle sicher, dass der Mount sicher an der Empfängerschiene mit den bereitgestellten Schrauben befestigt ist.
- Vermeide die Nutzung des Mounts unter extremen Bedingungen, die seine Integrität gefährden könnten.
- Modifiziere den Mount in keiner Weise; Änderungen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.
- Überprüfe immer die richtige Ausrichtung und Stabilität, bevor du die montierten Optiken verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne alle vorhandenen Optiken und Zubehörteile von der FlattopEmpfängerschiene.
- Positioniere den AR15/M16 EXTENDARISER Mount auf der Empfängerschiene.
- Richte den Mount mit den MILSTD 1913 PicatinnySlots aus.
- Sichere den Mount mit den drei mitgelieferten schweren Stahlquerschrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Passform zu gewährleisten, ohne sie zu überdrehen.
- Befestige deine Optiken erneut am Mount und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind.

2. Nutzungsrichtlinien:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Mount und die Optiken stabil sind.
- Passe den Augenabstand deiner Optiken nach Bedarf für Komfort und Sichtbarkeit an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Mounts und der Optiken während der Nutzung, insbesondere nach dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Mounts halte dich an die örtlichen Vorschriften für das Recycling von Aluminium und Metallprodukten.
- Entsorge den Mount nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT konsultiere bitte die Website des Herstellers oder deinen Verkaufsort für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT by EGW. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your rifle before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Use the mount only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the mount out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the riser.
- Ensure that the mount is securely fastened to the receiver rail using the provided bolts.
- Avoid using the mount in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the mount in any way; alterations may affect safety and performance.
- Always check for proper alignment and stability before using the mounted optics.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing optics and accessories from the flattop receiver.
- Position the AR15/M16 EXTENDARISER mount onto the receiver rail.
- Align the mount with the MILSTD 1913 Picatinny slots.
- Secure the mount using the three heavyduty steel crossbolts provided.
- Tighten the bolts evenly to ensure a secure fit without overtightening.
- Reattach your optics to the mount, ensuring they are properly aligned.

2. Usage Guidelines:

- After installation, perform a function check to ensure the mount and optics are stable.
- Adjust the eye relief of your optics as needed for comfort and visibility.
- Regularly check the tightness of the mount and optics during use, especially after firing.

Disposal Instructions

- When disposing of the mount, follow local regulations for recycling aluminum and metal products.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, please consult the manufacturer's website or your point of purchase for additional support and information.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT de EGW. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte sea compatible con tu rifle antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Usa el soporte solo para el propósito previsto, como se especifica en esta guía.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el soporte en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso recomendado para los ópticos montados en el soporte.
- Asegúrate de que el soporte esté fijado de forma segura al riel del receptor utilizando los pernos proporcionados.
- Evita usar el soporte en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- No modifiques el soporte de ninguna manera; las alteraciones pueden afectar la seguridad y el rendimiento.
- Siempre verifica la alineación y estabilidad adecuadas antes de usar los ópticos montados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira cualquier óptico o accesorio existente del receptor flattop.
- Coloca el soporte AR15/M16 EXTENDARISER sobre el riel del receptor.
- Alinea el soporte con las ranuras MILSTD 1913 Picatinny.
- Asegura el soporte utilizando los tres pernos cruzados de acero de alta resistencia proporcionados.
- Aprieta los pernos de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro sin apretar en exceso.
- Vuelve a colocar tus ópticos en el soporte, asegurándote de que estén alineados correctamente.

2. Pautas de Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el soporte y los ópticos estén estables.
- Ajusta el alivio ocular de tus ópticos según sea necesario para mayor comodidad y visibilidad.
- Revisa regularmente la firmeza del soporte y los ópticos durante el uso, especialmente después de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el soporte, sigue las regulaciones locales para el reciclaje de productos de aluminio y metal.
- No deseches el soporte en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener soporte e información adicional.

Guide de sécurité pour le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP d'EGW. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le montage.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre carabine avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Utilisez le montage uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées sur le riser.
- Assurez-vous que le montage est solidement fixé au rail du récepteur à l'aide des boulons fournis.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Ne modifiez pas le montage de quelque manière que ce soit ; les altérations peuvent affecter la sécurité et les performances.
- Vérifiez toujours l'alignement et la stabilité avant d'utiliser les optiques montées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez toutes les optiques et accessoires existants du récepteur flattop.
- Positionnez le montage AR15/M16 EXTENDARISER sur le rail du récepteur.
- Alignez le montage avec les slots Picatinny conformes à la norme MILSTD 1913.
- Fixez le montage à l'aide des trois boulons croisés en acier de haute résistance fournis.
- Serrez les boulons uniformément pour garantir un ajustement sécurisé sans trop serrer.
- Rattachez vos optiques au montage en vous assurant qu'elles sont correctement alignées.

2. Directives d'utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le montage et les optiques sont stables.
- Ajustez le dégagement oculaire de vos optiques selon vos besoins pour le confort et la visibilité.
- Vérifiez régulièrement le serrage du montage et des optiques pendant l'utilisation, surtout après le tir.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du montage, suivez les réglementations locales pour le recyclage des produits en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP, veuillez consulter le site Web du fabricant ou votre point d'achat pour un soutien et des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con il proprio fucile prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Utilizzare il montaggio solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tenere il montaggio fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate sul rialzo.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente al rail del ricevitore utilizzando i bulloni forniti.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il montaggio in alcun modo; le alterazioni potrebbero influenzare la sicurezza e le prestazioni.
- Controllare sempre l'allineamento e la stabilità prima di utilizzare le ottiche montate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovere eventuali ottiche e accessori esistenti dal ricevitore flattop.
3. Posizionare il montaggio AR15/M16 EXTENDARISER sul rail del ricevitore.
4. Allineare il montaggio con le slot MILSTD 1913 Picatinny.
5. Fissare il montaggio utilizzando i tre bulloni trasversali in acciaio ad alta resistenza forniti.
6. Serrare i bulloni uniformemente per garantire una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.
7. Riattaccare le ottiche al montaggio, assicurandosi che siano correttamente allineate.

Linee Guida per l'Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che il montaggio e le ottiche siano stabili.
- Regolare il rilievo oculare delle ottiche secondo necessità per comfort e visibilità.
- Controllare regolarmente la tenuta del montaggio e delle ottiche durante l'uso, specialmente dopo il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il montaggio, seguire le normative locali per il riciclaggio di prodotti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, si prega di consultare il sito web del produttore o il punto di acquisto per ulteriore supporto e informazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoim karabinem przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i szacunkiem.
- Używaj montażu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj montaż z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej wagi dla optyki montowanej na podnośniku.
- Upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do szyny odbiornika za pomocą dostarczonych śrub.
- Unikaj używania montażu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Nie modyfikuj montażu w żaden sposób; zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Zawsze sprawdzaj prawidłowe wyrównanie i stabilność przed użyciem zamontowanej optyki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące optyki i akcesoria z odbiornika flattop.
- Umieść montaż AR15/M16 EXTENDARISER na szynie odbiornika.
- Wyrównaj montaż z gniazdami MILSTD 1913 Picatinny.
- Zabezpiecz montaż, używając trzech dostarczonych stalowych śrub krzyżowych.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zapewnić pewne mocowanie, unikając nadmiernego dokręcania.
- Ponownie zamontuj swoje optyki na montażu, upewniając się, że są prawidłowo wyrównane.

2. Zasady użytkowania:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że montaż i optyki są stabilne.
- Dostosuj odległość oka optyk w razie potrzeby dla komfortu i widoczności.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie montażu i optyk podczas użytkowania, szczególnie po strzelaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji montażu, stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących recyklingu aluminium i produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, prosimy o konsultację z witryną producenta lub punktem zakupu w celu uzyskania dodatkowej pomocy i informacji.

Turvallisuusohjeet AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mount on yhteensopiva kiväärisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Käytä mountia vain sille tarkoitetulla tavalla, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä mount lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mount säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta optiikoille, jotka on asennettu riserille.
- Varmista, että mount on tiukasti kiinnitetty vastaanottorautaan mukana toimitetuilla pultteilla.
- Vältä mountin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaarantaa sen eheyden.
- Älä muokkaa mountia millään tavalla; muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
- Tarkista aina oikea kohdistus ja vakaus ennen optiikoiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista mahdolliset olemassa olevat optiikat ja tarvikkeet flattopvastaanottimesta.
- Aseta AR15/M16 EXTENDARISER mount vastaanottorautaan.
- Kohdista mount MILSTD 1913 Picatinny urille.
- Kiinnitä mount kolme raskasta teräspulttia käyttäen.
- Kiristä pultit tasaisesti varmistaaksesi tukevan istuvuuden ilman yltiukentamista.
- Kiinnitä optiikat mountiin varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.

2. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että mount ja optiikat ovat vakaat.
- Säädä optiikoiden silmäetäisyys tarpeen mukaan mukavuutta ja näkyvyyttä varten.
- Tarkista säännöllisesti mountin ja optiikoiden tiukkuus käytön aikana, erityisesti ampumisen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävittäessäsi mountia noudata paikallisia sääntöjä alumiini ja metallituotteiden kierrättämiseksi.
- Älä hävitä mountia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai ostopisteeseesi saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder monteringen.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att monteringen är kompatibel med ditt gevär innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Använd monteringen endast för sitt avsedda syfte som specificerat i denna guide.
- Håll monteringen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för optik som monteras på risern.
- Se till att monteringen är ordentligt fäst vid mottagarens skena med de medföljande bultarna.
- Undvik att använda monteringen under extrema förhållanden som kan äventyra dess integritet.
- Modifiera inte monteringen på något sätt; förändringar kan påverka säkerhet och prestanda.
- Kontrollera alltid att optiken är korrekt justerad och stabil innan du använder den.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installationssteg:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuella befintliga optik och tillbehör från flattopmottagaren.
- Placera AR15/M16 EXTENDARISER monteringen på mottagarens skena.
- Justera monteringen med MILSTD 1913 Picatinnyspåren.
- Fäst monteringen med de tre kraftiga stål tvärbultarna som medföljer.
- Dra åt bultarna jämnt för att säkerställa en säker passform utan att dra åt för hårt.
- Återmontera din optik på monteringen och se till att de är korrekt justerade.

2. Användningsriktlinjer:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att monteringen och optiken är stabila.
- Justera ögonavståndet på din optik efter behov för komfort och synlighet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av monteringen och optiken under användning, särskilt efter skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du ska kassera monteringen, följ lokala bestämmelser för återvinning av aluminium och metallprodukter.
- Kassera inte monteringen i vanlig hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller din inköbspunkt för ytterligare stöd och information.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT od EGW. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím montáže si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaší puškou před instalací.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Používejte montáž pouze k jejímu určenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Držte montáž mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro optiku namontovanou na riseru.
- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna k liště přijímače pomocí dodaných šroubů.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních podmínkách, které mohou ohrozit její integritu.
- Nemodifikujte montáž žádným způsobem; úpravy mohou ovlivnit bezpečnost a výkon.
- Vždy zkontrolujte správné zarovnání a stabilitu před použitím namontované optiky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a směřuje do bezpečného směru.
- Odstraňte veškerou stávající optiku a příslušenství z flattop přijímače.
- Umístěte AR15/M16 EXTENDARISER montáž na lištu přijímače.
- Zarovnejte montáž s MILSTD 1913 Picatinny sloty.
- Zabezpečte montáž pomocí tří těžkých ocelových křížových šroubů, které jsou dodány.
- Šrouby utáhněte rovnoměrně, abyste zajistili bezpečné uchycení bez přetahování.
- Znovu připevněte svou optiku k montáži, ujistěte se, že je správně zarovnaná.

2. Pokyny pro používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili stabilitu montáže a optiky.
- Upravte vzdálenost očí vaší optiky podle potřeby pro pohodlí a viditelnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení montáže a optiky během používání, zejména po střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy pro recyklaci hliníkových a kovových výrobků.
- Nevyhazujte montáž do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15/M16 EXTENDARISER 20 MOA FLATTOP MOUNT, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro další podporu a informace.