

REMINGTON 783 SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON

783 SHORT ACTION 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Remington 783 Short Action Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia lub gwintowania. Precyzyjnie wykonane z aluminium ekstrudowanego, z przestrzenią na sloty i szyny Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany odległości do oka oraz dużą elastyczność w wyborze lunety. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety w receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekka montaż taktyczny ma frezowany kanał środkowy w celu redukcji wagi. Pełnowymiarowe szczeliny poprzeczne są skalibrowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-szybnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW REMINGTON 783 SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000235
- Nr prod.: 40910
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 783
- Number of Bases: -
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 79mm
- Długość wysyłki: 224mm
- UPC: 841370105335

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH REMINGTON 783 SHORT ACTION](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH REMINGTON 783 SHORT ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Remington 783 Short Action. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując niezawodne i wszechstronne rozwiązanie montażowe dla Twojej lunety. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z baz montażowych, postępując zgodnie ze wszystkimi podanymi instrukcjami.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed montażem i użyciem.
- Przechowuj bazy montażowe z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak określono w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Niewłaściwy montaż może prowadzić do niewłaściwego ustawienia lunety, co może wpłynąć na dokładność i bezpieczeństwo.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
 - Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas zabezpieczania baz montażowych.
 - Zawsze używaj dostarczonych śrub Torx® z gniazdem oraz klucza do montażu.
 - Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i komponentów, aby uniknąć obrażeń.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Zaleca się nadzór dorosłych w środowiskach, w których przebywają nieletni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że masz odpowiednie pierścienie lunet zgodne z montażem Picatinny lub Weaver.

2. Kroki Instalacji:

- Potwierdź, że bazy montażowe pasują do fabrycznych otworów montażowych lunety w receiverze Remington 783.
- Ustaw bazy montażowe w linii z otworami w receiverze.
- Włóż śruby Torx® przez bazę do otworów i ręcznie je dokręć.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do momentu obrotowego 20 cali lbs. Upewnij się, że nie dokręcasz ich zbyt mocno.
- Jeśli chcesz, nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby dla dodatkowego bezpieczeństwa.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamocuj swoją lunetę na zamontowanych bazach przy użyciu odpowiednich pierścieni lunet.
- Dostosuj lunetę, aby zapewnić prawidłową odległość do oka i ustawienie.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub po użyciu, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz go do wyznaczonego zakładu recyklingu lub punktu zbiórki w celu prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia technicznego lub zgłaszania niebezpiecznych warunków, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę, od którego produkt został zakupiony.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z bazami montażowymi EGW Remington 783 Short Action.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl