

MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES - EGW MOSSBERG MVP 7.62 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojego strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z przestrzenią slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości od oka, a także dużą elastyczność w doborze celowników. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych celownika w receiverze broni. Akceptuje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver. Montaż Heavy Duty jest o .100" niższy niż montaż Lightweight, aby zminimalizować wagę i zbliżyć optykę do osi lufy, co poprawia celność. Szerokie szczeliny krzyżowe są przystosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego ekstrudowanego aluminium 7075 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali funtów oraz kroplę niebieskiego loctite.



Cechy

- Nazwa: [EGW MOSSBERG MVP 7.62 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000243
- Nr prod.: 80820
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Mossberg
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 224mm
- UPC: 841370109265

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw celowniczych EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczną instalację i użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie podstaw celowniczych, przestrzegając wszystkich wytycznych zawartych w tym dokumencie.
- **Zwiększone Powiadomienia o Wycofaniu:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktu lub powiadomieniami o bezpieczeństwie związanymi z tym produktem.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia te same standardy bezpieczeństwa, co sklepy stacjonarne.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany przez osoby wrażliwe, w tym dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, upewnij się, że masz dostęp do kontaktu w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że podstawy celownicze są kompatybilne z Twoim modelem Mossberg MVP 7.62.
- **Inspekcja:** Przed instalacją sprawdź podstawy celownicze pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- **Specyfikacje Momentu:** Przestrzegaj zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów podczas instalacji podstaw.
- **Użycie Loctite:** Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby podczas instalacji, aby je zabezpieczyć.
- **Unikaj Nadmiernego Dokręcania:** Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić podstawy celownicze lub broń.
- **Regularne Kontrole:** Okresowo sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan podstaw celowniczych podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe celownika na receiverze broni.
- Ustaw podstawy celownicze w linii z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx do otworów i dokręć je ręcznie.
- Używając klucza Torx, dokręć śruby do zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby zapewnić pewne mocowanie.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do podstaw celowniczych.
- Dostosuj celownik pod kątem odległości od oka w razie potrzeby.
- Upewnij się, że celownik jest pewnie zamocowany przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli podstawy celownicze nie są już potrzebne, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych i aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania podstaw celowniczych EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z detalistą w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z poprawioną precyzją i niezawodnością.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl