

HOWA 1500/ VANGUARD SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA STEEL

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 0 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000255
- Mfr. No.: 86400
- Color: Black
- Make: Howa,Weatherby
- Material: Steel
- Model: 1500,Vanguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.17kg
- UPC: 841370109630

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Stahl ZielfernrohrBasen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Lunet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin Kiinnitysalustoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases](#)

Sicherheitshinweise für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Stahl ZielfernrohrBasen

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Stahl ZielfernrohrBasen entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die ZielfernrohrBasen gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet werden, um Risiken im Zusammenhang mit unsachgemäßer Nutzung zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Überprüfe die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zu deinem Produkt.
- **OnlineShoppingSicherheit:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die erforderlichen Sicherheitsvorschriften der EU einhält.
- **Verbraucherschutz:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von oder in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen stelle sicher, dass du dich an die zuständige EUKontaktstelle für dein Produkt wendest.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Safety GateSystems bewusst, das zeitnahe Updates zu unsicheren Produkten bereitstellt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Installation auf einer stabilen Oberfläche erfolgt und dass alle Werkzeuge in gutem Zustand sind.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund, wenn du die ZielfernrohrBasen befestigst, um Schäden zu vermeiden.
- **LoctiteAnwendung:** Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die ZielfernrohrBasen auf Anzeichen von Abnutzung, Rost oder Beschädigung. Ersetze sie bei Bedarf.
- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit dem Produkt um, um Verletzungen zu vermeiden. Die Kanten können scharf sein, und das Material ist aus schwerem Stahl.
- **Gewichtserwägung:** Das robuste Design kann das Gewicht deines Setups erhöhen. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe dieses Gewicht sicher tragen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
2. **Kompatibilität überprüfen:** Stelle sicher, dass die ZielfernrohrBasen mit deinem Howa 1500 oder Weatherby Vanguard Short Action Gewehr kompatibel sind.
3. **Positionierung:** Richte die ZielfernrohrBasen mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
4. **Bohren:** Es sind keine Bohrungen oder Gewindeschneidungen erforderlich; positioniere die Basen einfach über den vorhandenen Löchern.
5. **Befestigung der Basen:**
 - Setze die Torx®Schrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
 - Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
 - Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.
6. **Zielfernrohrmontage:** Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an den ZielfernrohrBasen und achte darauf, dass sie ebenfalls gemäß den Herstellerangaben festgezogen werden.
7. **Abschlusskontrolle:** Überprüfe nach der Installation alle Schrauben und Befestigungen auf Sicherheit, bevor du das Produkt verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- **Materialentsorgung:** Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- **Produktentsorgung:** Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, entsorge es gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften. Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für dein Produkt.

Danke, dass du die sichere Nutzung deiner EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Stahl ZielfernrohrBasen gewährleistest. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the scope bases are used in accordance with the instructions provided to avoid any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Check the EU's Safety Gate platform for updates on your product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety regulations as required by the EU.
- **Consumer Focus:** Extra care should be taken when the product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure to reach out to the designated EU contact for your product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system that provides timely updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the installation is performed on a stable surface and that all tools are in good condition.
- **Torque Specifications:** Follow the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to avoid damage.
- **Loctite Application:** Use a drop of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- **Inspection:** Regularly inspect the scope bases for any signs of wear, rust, or damage. Replace if necessary.
- **Handling:** Handle the product with care to avoid injuries. The edges may be sharp, and the material is heavyduty steel.
- **Weight Consideration:** The heavyduty design may add weight to your setup. Ensure your firearm can accommodate this weight safely.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench and blue loctite.
2. **Check Compatibility:** Ensure that the scope bases are compatible with your Howa 1500 or Weatherby Vanguard Short Action rifle.
3. **Positioning:** Align the scope bases with the factory scope mount holes on the receiver.
4. **Drilling:** No drilling or tapping is required; simply position the bases over the existing holes.
5. **Securing the Bases:**
 - Insert the socket head Torx® screws into the provided holes.
 - Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
 - Apply a drop of blue loctite on each screw to secure them in place.
6. **Scope Mounting:** Attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases, ensuring they are also tightened to the manufacturer's specifications.
7. **Final Check:** Once everything is installed, doublecheck all screws and fittings for security before use.

Disposal Instructions

- **Material Disposal:** Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- **Product Disposal:** If the product is no longer needed, dispose of it in accordance with local waste management regulations. Do not dispose of in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the designated EU contact for your product.

Thank you for ensuring the safe use of your EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que las bases de mira se utilicen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar riesgos asociados con un uso inadecuado.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall de producto. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre tu producto.
- **Seguridad en Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con las regulaciones de seguridad requeridas por la UE.
- **Enfoque en el Consumidor:** Se debe tener especial cuidado cuando el producto sea utilizado por o alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, asegúrate de comunicarte con el contacto designado de la UE para tu producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema Safety Gate que proporciona actualizaciones oportunas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que la instalación se realice sobre una superficie estable y que todas las herramientas estén en buen estado.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira para evitar daños.
- **Aplicación de Loctite:** Usa una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste, óxido o daño. Reemplaza si es necesario.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar lesiones. Los bordes pueden ser afilados y el material es acero de alta resistencia.
- **Consideración de Peso:** El diseño de alta resistencia puede añadir peso a tu configuración. Asegúrate de que tu arma de fuego pueda acomodar este peso de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.
2. **Verifica Compatibilidad:** Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard de Acción Corta.
3. **Posicionamiento:** Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
4. **Perforación:** No se requiere perforar ni roscar; simplemente posiciona las bases sobre los agujeros existentes.
5. **Asegurando las Bases:**
 - Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros provistos.
 - Aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
 - Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
6. **Montaje de la Mira:** Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira, asegurándote de que también estén apretadas según las especificaciones del fabricante.
7. **Verificación Final:** Una vez que todo esté instalado, revisa todos los tornillos y fijaciones para asegurar que estén seguros antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Materiales:** Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- **Eliminación del Producto:** Si ya no necesitas el producto, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos. No lo deseches en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta con el contacto designado de la UE para tu producto.

Gracias por asegurar el uso seguro de tus Bases de Mira de Acero HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous que les bases de lunette sont utilisées conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque associé à une utilisation incorrecte.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur votre produit.
- **Sécurité des Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les réglementations de sécurité requises par l'UE.
- **Focus sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lorsque le produit est utilisé par ou autour de groupes vulnérables, tels que les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, assurez-vous de contacter le point de contact désigné pour votre produit.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate qui fournit des mises à jour en temps opportun sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assurez-vous que l'installation est effectuée sur une surface stable et que tous les outils sont en bon état.
- **Spécifications de Couple** : Suivez le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit.
- **Application de Loctite** : Utilisez une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure, de rouille ou de dommage. Remplacez-les si nécessaire.
- **Manipulation** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Les bords peuvent être tranchants et le matériau est en acier robuste.
- **Considération du Poids** : Le design Heavy Duty peut ajouter du poids à votre configuration. Assurez-vous que votre arme à feu peut supporter ce poids en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
2. **Vérification de la Compatibilité** : Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard à action courte.
3. **Positionnement** : Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
4. **Perçage** : Aucun perçage ni taraudage n'est requis ; il suffit de positionner les bases sur les trous existants.
5. **Fixation des Bases** :
 - Insérez les vis Torx® à tête hexagonale dans les trous fournis.
 - Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
 - Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.
6. **Montage de la Lunette** : Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette, en veillant à ce qu'ils soient également serrés selon les spécifications du fabricant.
7. **Vérification Finale** : Une fois tout installé, vérifiez à nouveau toutes les vis et fixations pour assurer leur sécurité avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut des Matériaux** : Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- **Mise au Rebut du Produit** : Si le produit n'est plus nécessaire, éliminez-le conformément aux réglementations locales de gestion des déchets. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer au point de contact désigné pour votre produit.

Merci d'assurer l'utilisation sécuritaire de vos Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali in Acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per cannocchiali in acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi che le basi per cannocchiali siano utilizzate in conformità con le istruzioni fornite per evitare rischi associati a un uso improprio.
- **Richiami Migliorati:** Rimanere informati su eventuali richiami del prodotto. Controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sul proprio prodotto.
- **Sicurezza degli Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza come richiesto dall'UE.
- **Focus sul Consumatore:** Prestare particolare attenzione quando il prodotto viene utilizzato da o intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, assicurarsi di contattare il punto di contatto designato per il proprio prodotto.
- **Avvisi Rapidi:** Essere a conoscenza del sistema Safety Gate che fornisce aggiornamenti tempestivi sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurarsi che l'installazione venga eseguita su una superficie stabile e che tutti gli strumenti siano in buone condizioni.
- **Specifiche di Coppia:** Seguire la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando si fissano le basi per cannocchiali per evitare danni.
- **Applicazione di Loctite:** Utilizzare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- **Ispezione:** Ispezionare regolarmente le basi per cannocchiali per eventuali segni di usura, ruggine o danni. Sostituire se necessario.
- **Maneggiamento:** Maneggiare il prodotto con cura per evitare infortuni. I bordi potrebbero essere affilati e il materiale è in acciaio pesante.
- **Considerazione del Peso:** Il design pesante potrebbe aggiungere peso al tuo setup. Assicurarsi che l'arma possa supportare questo peso in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
2. **Controllo della Compatibilità:** Assicurarsi che le basi per cannocchiali siano compatibili con il proprio fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard Short Action.
3. **Posizionamento:** Allineare le basi per cannocchiali con i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore.
4. **Foratura:** Non è richiesta alcuna foratura o filettatura; basta posizionare le basi sopra i fori esistenti.
5. **Fissaggio delle Basi:**
 - Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori forniti.
 - Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
 - Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.
6. **Montaggio del Cannocchiale:** Attaccare gli anelli per cannocchiali Picatinny o Weaver alle basi per cannocchiali, assicurandosi che siano anche serrati secondo le specifiche del produttore.
7. **Controllo Finale:** Una volta installato tutto, controllare di nuovo tutte le viti e i fissaggi per la sicurezza prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento dei Materiali:** Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- **Smaltimento del Prodotto:** Se il prodotto non è più necessario, smaltirlo in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti. Non smaltire nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al contatto designato dell'UE per il proprio prodotto.

Grazie per aver garantito un uso sicuro delle basi per cannocchiali in acciaio HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Lunet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy lunet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Upewnij się, że bazy lunet są używane zgodnie z podanymi instrukcjami, aby uniknąć jakichkolwiek ryzyk związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- **Ulepszone Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów. Sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o swoim produkcie.
- **Bezpieczeństwo Zakupów Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UE.
- **Skupienie na Konsumentach:** Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany przez lub w pobliżu osób wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, upewnij się, że skontaktujesz się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE dla swojego produktu.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który dostarcza aktualne informacje o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Upewnij się, że instalacja jest przeprowadzana na stabilnej powierzchni, a wszystkie narzędzia są w dobrym stanie.
- **Specyfikacje Momentu Obrotowego:** Postępuj zgodnie z zalecanym momentem obrotowym 20 cali lbs przy mocowaniu baz lunet, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Aplikacja Loctite:** Użyj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj bazy lunet pod kątem oznak zużycia, rdzy lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień je.
- **Obsługa:** Obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Krawędzie mogą być ostre, a materiał to stal o dużej wytrzymałości.
- **Rozważenie Wagi:** Konstrukcja Heavy Duty może zwiększyć wagę Twojego zestawu. Upewnij się, że Twoja broń może bezpiecznie pomieścić tę wagę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski loctite.
2. **Sprawdzenie Kompatybilności:** Upewnij się, że bazy lunet są kompatybilne z Twoją bronią Howa 1500 lub Weatherby Vanguard Short Action.
3. **Ułożenie:** Wyrównaj bazy lunet z fabrycznymi otworami montażowymi na receiverze.
4. **Wiercenie:** Nie jest wymagane wiercenie ani gwintowanie; wystarczy umieścić bazy nad istniejącymi otworami.
5. **Mocowanie Baz:**
 - Włóż śruby Torx® do podanych otworów.
 - Zaciśnij śruby do momentu obrotowego 20 cali lbs.
 - Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego loctite, aby je zabezpieczyć.
6. **Montaż Lunety:** Przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do baz lunet, upewniając się, że są również zaciśnięte zgodnie z zaleceniami producenta.
7. **Ostateczna Kontrola:** Po zainstalowaniu wszystkiego, podwójnie sprawdź wszystkie śruby i mocowania pod kątem bezpieczeństwa przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- **Utylizacja Materiałów:** Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- **Utylizacja Produktu:** Jeśli produkt nie jest już potrzebny, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE dla Twojego produktu.

Dziękujemy za zapewnienie bezpiecznego użytkowania bazy lunet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard

Lyhyt Toiminta Raskaan Teräksen Kiikarin

Kiinnitysalustoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard lyhyt toiminta raskaan teräksen kiikarin kiinnitysalustat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että kiinnitysalustoja käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta vältetään mahdolliset riskit, jotka liittyvät virheelliseen käyttöön.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotetakuista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset tuotteestasi.
- **Verkkokaupan Turvallisuus:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa EU:n vaatimuksia turvallisuudesta.
- **Kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun tuotetta käytetään lasten tai muiden haavoittuvien ryhmien lähellä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä varmista, että otat yhteyttä tuotteen osoitettuun EU-yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa ajankohtaisia päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että asennus tapahtuu vakaalla pinnalla ja että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa.
- **Vääntömomentin Erityisvaatimukset:** Noudata suositeltua 20 tuuman lbs vääntöä kiinnitysalustojen kiinnittämisessä vaurioiden välttämiseksi.
- **Loctitesovellus:** Käytä tippaa sinistä loctitea ruuveissa estääksesi löystymisen käytön aikana.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti kiinnitysalustat kulumisen, ruosteen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Käsittely:** Käsittele tuotetta varovasti vammojen välttämiseksi. Reunat voivat olla teräviä, ja materiaali on raskasta terästä.
- **Painon Huomioiminen:** Raskaan rakenteen vuoksi tuote voi lisätä painoa varusteeseesi. Varmista, että aseesi voi turvallisesti kantaa tämän painon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®ruuvi ja sininen loctite.
2. **Yhteensopivuuden Tarkistus:** Varmista, että kiinnitysalustat ovat yhteensopivia Howa 1500 tai Weatherby Vanguard lyhyt toiminta kiväärisi kanssa.
3. **Asettelu:** Kohdista kiinnitysalustat aseeseen vastaanottimen tehtaalla asennettuihin kiikarin kiinnityspaikkoihin.
4. **Porauksen Tarve:** Porauksen tai kierteityksen tarvetta ei ole; aseta vain alustat olemassa olevien reikien päälle.
5. **Kiinnitysalustojen Vahvistaminen:**
 - Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit annettuihin reikiin.
 - Kiristä ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön.
 - Lisää tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.
6. **Kiikarin Kiinnitys:** Kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiinnitysalustoihin varmistaen, että nekin on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
7. **Lopputarkastus:** Kun kaikki on asennettu, tarkista kaikki ruuvit ja kiinnitykset turvallisuuden varmistamiseksi ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- **Materiaalin Hävittäminen:** Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- **Tuotteen Hävittäminen:** Jos tuotetta ei enää tarvita, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti. Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja Tukipalveluista

Turvallisuus tai käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä tuotteen osoitettuun EUyhteyspisteeseen.

Kiitos, että varmistat EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard lyhyt toiminta raskaan teräksen kiikarin kiinnitysalustojen turvallisen käytön. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att scopebaserna används i enlighet med de angivna instruktionerna för att undvika risker kopplade till felaktig användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om din produkt.
- **Säkerhet vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsreglerna enligt EU.
- **Konsumentfokus:** Extra försiktighet bör vidtas när produkten används av eller runt sårbara grupper, såsom barn.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen se till att kontakta den angivna EUkontakten för din produkt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet som ger snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Se till att installationen utförs på en stabil yta och att alla verktyg är i gott skick.
- **Dra åt specifikationer:** Följ den rekommenderade dragkraften på 20 tum lbs när du säkrar scopebaserna för att undvika skador.
- **Loctitetillämpning:** Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet scopebaserna för tecken på slitage, rost eller skador. Byt ut om det behövs.
- **Hantering:** Hantera produkten varsamt för att undvika skador. Kanterna kan vara vassa och materialet är av tungt stål.
- **Viktöverbäring:** Den tunga designen kan lägga till vikt till din uppsättning. Se till att ditt vapen kan hantera denna vikt på ett säkert sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel och blå loctite.
2. **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att scopebaserna är kompatibla med din Howa 1500 eller Weatherby Vanguard Short Actionrifle.
3. **Positionering:** Justera scopebaserna med de fabriksmonterade scopefästhålén på mottagaren.
4. **Borrning:** Ingen borrning eller gängning krävs; placera helt enkelt baserna över de befintliga hålén.
5. **Säkra baserna:**
 - Sätt in socket head Torx®skruvarna i de angivna hålén.
 - Dra åt skruvarna till en dragkraft av 20 tum lbs.
 - Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.
6. **Montering av kikare:** Fäst dina Picatinny eller Weaverscope ringar på scopebaserna, och se till att de också är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
7. **Slutlig kontroll:** När allt är installerat, dubbelkolla alla skruvar och fästen för säkerhet innan användning.

Avfallsinstruktioner

- **Materialavfall:** Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- **Produktavfall:** Om produkten inte längre behövs, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsregler. Kassera inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till den angivna EUkontakten för din produkt.

Tack för att du säkerställer säker användning av dina EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases. Njut av din skytteupplevelse ansvarsfullt!

Návod na bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže pro puškohled EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte, aby byly montáže používány v souladu s poskytnutými pokyny, aby se předešlo rizikům spojeným s nesprávným použitím.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Sledujte jakékoli výzvy k vrácení produktu. Zkontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace týkající se vašeho produktu.
- **Bezpečnost při online nakupování:** Pokud jste zakoupili produkt online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy, jak vyžaduje EU.
- **Zaměření na spotřebitele:** Při používání produktu by měla být věnována zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jako jsou děti.
- **Kontaktní místo EU:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se ujistěte, že kontaktujete určený EU kontaktní bod pro váš produkt.
- **Rychlé upozornění:** Bud'te si vědomi systému Safety Gate, který poskytuje včasné aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost instalace:** Zajistěte, aby byla instalace prováděna na stabilním povrchu a všechny nástroje byly v dobrém stavu.
- **Specifikace točivého momentu:** Dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování montáží, abyste se vyhnuli poškození.
- **Aplikace Loctite:** Použijte kapku modrého loctite na šrouby, aby se předešlo uvolnění během používání.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení, rzi nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.
- **Manipulace:** S produktem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zraněním. Hrany mohou být ostré a materiál je vyroben z tvrzené oceli.
- **Zohlednění hmotnosti:** Těžká konstrukce může přidat hmotnost vašemu vybavení. Ujistěte se, že vaše zbraň může tuto hmotnost bezpečně unést.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s torxovou hlavou a modrého loctite.
2. **Kontrola kompatibility:** Ujistěte se, že montáže jsou kompatibilní s vaší puškou Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard Short Action.
3. **Umístění:** Zarovnejte montáže s továrními otvory pro montáž puškohledu na přijímači.
4. **Vrtání:** Není potřeba vrtat ani závitovat; jednoduše umístěte montáže nad existující otvory.
5. **Upevnění montáží:**
 - Vložte šrouby s torxovou hlavou do poskytnutých otvorů.
 - Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber.
 - Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, aby se zajistily na místě.
6. **Montáž puškohledu:** Připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k montážím, přičemž zajistěte, aby byly také utaženy podle specifikací výrobce.
7. **Konečná kontrola:** Jakmile je vše nainstalováno, zkontrolujte všechny šrouby a upevnění na bezpečnost před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace materiálu:** Odpovědně zlikvidujte veškeré obalové materiály podle místních recyklačních směrnic.
- **Likvidace produktu:** Pokud produkt již není potřeba, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro správu odpadu. Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na určený EU kontaktní bod pro váš produkt.

Děkujeme, že dbáte na bezpečné používání vašich montáží pro puškohled EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Steel Scope Bases. Užívejte si svůj střelecký zážitek zodpovědně!