

BROWNING BAR/BLR LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekki montaż Tactical ma frezowany środkowy kanał w celu redukcji wagi. Pełnowymiarowe rowki poprzeczne są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 do +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca 20 cali-lbs momentu obrotowego i kroplę niebieskiego loctite do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000283
- Nr prod.: 43500
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: BAR,BLR
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Browning
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 224mm
- Długość wysyłki: 81mm
- UPC: 841370106134

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jednoczęściowej Szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jednoczęściowej Szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór jednoczęściowej szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację Twojej nowej szyny. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie elementy szyny są nienaruszone i wolne od wad przed instalacją.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj szynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli podejrzewasz, że produkt jest niesprawny lub niebezpieczny, natychmiast zaprzestań jego używania i zgłoś problem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj jednoczęściowej szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action tylko z kompatybilnymi broniąmi Browning BAR lub BLR.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub broni.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego wynoszącego 20 calilbs przy mocowaniu szyny.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub po instalacji, szczególnie po pierwszych kilku użyciach.
- Zwróć uwagę na wagę lunety, którą zamierzasz zamontować, ponieważ nadmierna waga może wpłynąć na stabilność mocowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz Torx® i niebieski Loctite.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze swojej broni Browning BAR lub BLR.
- Ustaw jednoczęściową szynę Picatinny EGW nad otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do szyny i do otworów montażowych.
- Stopniowo dokręcaj śruby w krzyżowym wzorze, aby zapewnić równomierny nacisk.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do zalecanych 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Kontrola Po Instalacji

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że nie ma szczelin między szyną a receiverem.
- Zweryfikuj, że szyna jest pewnie zamocowana przed zamontowaniem lunety.

4. Używanie Szyny

- Przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do zamontowanej szyny.
- Dostosuj lunetę, aby uzyskać odpowiednią odległość oka i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już używany lub jest uszkodzony, utylizuj go odpowiedzialnie. Rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera komponenty, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszej pomocy dotyczącej jednoczęściowej szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania opcji wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania jednoczęściowej szyny Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl