

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000292
- Mfr. No.: 86600
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.222kg
- UPC: 841370109654

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH EGW BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitshinweise für BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
 - Verwende die in den Installationsanweisungen angegebenen geeigneten Werkzeuge.
- **Nutzungsvorkehrungen:**
 - Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Befestigen der Scope Bases.
 - Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
 - Gehe vorsichtig mit dem Produkt um, um Kratzer oder Schäden an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
 - Vermeide es, die Scope Bases extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um die Integrität zu erhalten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Browning XBolt.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die mitgelieferten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs mit einem Drehmomentschlüssel fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

2. Nutzungsschritte:

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe an den Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr nach Augenabstand und Ausrichtung ein, wie gewünscht.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den allgemeinen Zustand der Scope Bases vor der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich Sicherheit, Installation oder Nutzung des Produkts, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden.

Meldung unsicherer Produkte

- Wenn du ein unsicheres Produkt entdeckst oder einen Unfall erlebst, melde dies den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EUSafety GatePlattform auf Updates zu Rückrufen und Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and seek assistance.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools as specified in the installation instructions.
- **Usage Precautions:**
 - Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
 - Always use a drip of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- **Handling Precautions:**
 - Handle the product with care to avoid scratches or damage to the scope bases or firearm.
 - Avoid exposing the scope bases to extreme temperatures or moisture to maintain integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the Browning XBolt.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx screws into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using a torque wrench.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to secure them in place.

2. Usage Steps:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Adjust the scope for eye relief and alignment as desired.
- Regularly check the tightness of the screws and the overall condition of the scope bases before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety, installation, or usage of the product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Reporting Unsafe Products

- If you encounter an unsafe product or experience an accident, report it to the relevant authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on recalls and safety notices related to this product.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso, instalación y disposición segura del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
 - Utiliza las herramientas adecuadas según se especifica en las instrucciones de instalación.
- **Precauciones de Uso:**
 - No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
 - Siempre utiliza una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Precauciones de Manejo:**
 - Maneja el producto con cuidado para evitar rasguños o daños en las bases de mira o el arma.
 - Evita exponer las bases de mira a temperaturas extremas o humedad para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del Browning XBolt.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras utilizando una llave de torque.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

2. Pasos de Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la mira para el alivio ocular y la alineación según lo desees.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición general de las bases de mira antes de su uso.

Instrucciones de Disposición

- Dispón del producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir cualquier posible peligro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad, instalación o uso del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Reportando Productos Inseguros

- Si te encuentras con un producto inseguro o experimentas un accidente, repórtalo a las autoridades pertinentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas y avisos de seguridad relacionados con este producto.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acero de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt de Acción Corta. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier lourdes EGW pour Browning XBolt Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans la description du produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation.
- **Précautions d'Utilisation :**
 - Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des bases de lunette.
 - Utilisez toujours une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- **Précautions de Manipulation :**
 - Manipulez le produit avec soin pour éviter les rayures ou les dommages aux bases de lunette ou à l'arme.
 - Évitez d'exposer les bases de lunette à des températures extrêmes ou à l'humidité pour maintenir leur intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Browning XBolt.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx à tête cylindrique fournies dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.

2. Étapes d'Utilisation :

- Une fois installées, attachez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour le soulagement des yeux et l'alignement selon vos désirs.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état général des bases de lunette avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

Signalement des Produits Non Sécurisés

- Si vous rencontrez un produit non sécurisé ou si vous subissez un accident, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les avis de sécurité liés à ce produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos bases de lunette en acier lourdes EGW pour Browning XBolt Short Action. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning XBolt Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti difetti o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
 - Utilizza gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando si fissano le basi per ottiche.
 - Utilizza sempre una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- **Precauzioni per la Manipolazione:**
 - Maneggia il prodotto con cura per evitare graffi o danni alle basi per ottiche o all'arma.
 - Evita di esporre le basi per ottiche a temperature estreme o umidità per mantenere l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore del Browning XBolt.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx a testa esagonale fornite nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando una chiave dinamometrica.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

2. Passi per l'Uso:

- Una volta installate, fissa i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver alle basi per ottiche.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare e l'allineamento come desiderato.
- Controlla regolarmente la stretta delle viti e le condizioni generali delle basi per ottiche prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

- Se incontri un prodotto non sicuro o subisci un incidente, riportalo alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le basi per ottiche in acciaio pesante EGW per Browning XBolt Short Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH EGW BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowych podstaw do celowników EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i utylizację produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy celowników pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z fachowcem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Środki ostrożności przy instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
 - Używaj odpowiednich narzędzi, jak określono w instrukcjach instalacji.
- **Środki ostrożności podczas użytkowania:**
 - Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania 20 cali funtów podczas mocowania podstaw celowników.
 - Zawsze używaj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- **Środki ostrożności dotyczące obsługi:**
 - Obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzeń podstaw celowników lub broni.
 - Unikaj narażania podstaw celowników na ekstremalne temperatury lub wilgoć, aby zachować ich integralność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Browning XBolt.
- Wyreguluj podstawy EGW w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali funtów za pomocą klucza dynamometrycznego.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego loctite, aby zabezpieczyć je na miejscu.

2. Kroki użytkowania:

- Po zainstalowaniu przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do podstaw.
- Wyreguluj celownik pod kątem odległości wzroku i wyrównania według potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz ogólny stan podstaw celowników przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli napotkasz niebezpieczny produkt lub doświadczysz wypadku, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących wycofań i powiadomień o bezpieczeństwie związanych z tym produktem.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z podstawami celowników EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Teräksiset Kiikarin Kiinnityspohjat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnityspohjat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusohjeet:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä asennusohjeissa määriteltyjä työkaluja.
- **Käyttöohjeet:**
 - Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikarin kiinnityspohjien kiinnittämisessä.
 - Käytä aina tippaa sinistä loctitea ruuveissa estääksesi löystymistä käytön aikana.
- **Käsittelyohjeet:**
 - Käsittele tuotetta varoen, jotta vältät naarmut tai vauriot kiinnityspohjalle tai aseelle.
 - Vältä altistamista kiinnityspohjia äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle rakenteen säilyttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät Browning XBoltin vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkiikarin kiinnityspohjat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana tulevat sokkeliavaimen Torxruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit vääntömomentilla 20 tuumaa lbs käyttäen vääntömomenttiavainta.
- Levitä tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

2. Käyttövaiheet:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiinnityspohjiin.
- Säädä kiikaria silmän etäisyyden ja kohdistuksen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiinnityspohjien yleinen kunto ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteen turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, viittaa ostoksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Turvattomien tuotteiden ilmoittaminen

- Jos kohtaat turvattoman tuotteen tai koet onnettomuuden, ilmoita siitä asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivitykset, jotka liittyvät tämän tuotteen takaisinvetoon ja turvallisuustietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Teräksisten Kiikarin Kiinnityspohjien kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stål Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation.
 - Använd lämpliga verktyg enligt installationsanvisningarna.
- **Användningsåtgärder:**
 - Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scope bases.
 - Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- **Hanteringsåtgärder:**
 - Hantera produkten varsamt för att undvika repor eller skador på scope bases eller skjutvapen.
 - Undvik att utsätta scope bases för extrema temperaturer eller fukt för att bevara integriteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktesfästena på mottagaren av Browning XBolt.
- Justera EGW scope bases med fästena.
- Sätt i de medföljande socket head Torxskruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs med en momentnyckel.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

2. Användningssteg:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar på scope bases.
- Justera kikarsiktet för ögonavstånd och inriktning som önskat.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och den allmänna skick av scope bases innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller funderingar angående säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Rapportera osäkra produkter

- Om du stöter på en osäker produkt eller upplever en olycka, rapportera det till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stål Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty ocelové montáže pro puškohled. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání, instalace a likvidace produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte montáže pro puškohled na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv vad nebo nepravdivostí, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Zajistěte, aby byla palná zbraň vyložena před instalací.
 - Používejte vhodné nástroje, jak je uvedeno v instalačních pokynech.
- **Opatření při používání:**
 - Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 inch lbs při upevňování montáží.
 - Vždy použijte kapku modrého loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- **Opatření při manipulaci:**
 - Manipulujte s produktem opatrně, abyste se vyhnuli poškrábání nebo poškození montáží nebo palné zbraně.
 - Vyhněte se vystavení montáží extrémním teplotám nebo vlhkosti, aby se zachovala jejich integrita.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kroky instalace:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vyložena a mířila bezpečným směrem.
- Najděte tovární montážní otvory na přijímači Browning XBolt.
- Zarovnejte EGW montáže s montážními otvory.
- Vložte dodané šrouby s Torx hlavou do otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 inch lbs pomocí momentového klíče.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

2. Kroky používání:

- Jakmile jsou montáže nainstalovány, připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k montážím.
- Nastavte puškohled pro úhel pohledu a zarovnání podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a celkový stav montáží před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakýmkoliv potenciálním nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání produktu, prosím, odkazujte se na kontaktní informace výrobce uvedené při nákupu.

Hlášení nebezpečných produktů

- Pokud narazíte na nebezpečný produkt nebo zažijete nehodu, informujte o tom příslušné úřady.
- Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace týkající se stažení a bezpečnostních oznámení souvisejících s tímto produktem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty ocelových montáží pro puškohled. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním pokynům.