

KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 8400 LONG ACTION 0 MOA

EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 8400 LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000314
- Mfr. No.: 81003
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Kimber
- Model: 8400
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370112746

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instructions for KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN LARGA HD](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 LONG ACTION HD](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanweisungen für die KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit und Leistung deines Gewehrs zu verbessern. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell (Kimber 8400) geeignet ist.
- Gehe immer sorgsam mit Feuerwaffen um und befolge alle relevanten Sicherheitsvorschriften.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, benutze das Produkt nicht und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 inch lbs bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende den empfohlenen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die von dir verwendeten ZielfernrohrRinge mit den Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Scope Bases oder den Gewehrempfänger beschädigen kann.
- Überprüfe immer, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du das Gewehr abfeuerst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.

2. Installationsschritte:

- Finde die FabrikZielfernrohrmontagelöcher am Empfänger deines Gewehrs.
- Richte die KIMBER 8400 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben durch die Scope Bases in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs an und achte auf gleichmäßigen Druck.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage:

- Wähle geeignete Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr.
- Montiere das Zielfernrohr auf den installierten Scope Bases mit den Ringen.
- Stelle den Augenabstand nach deinen Wünschen ein und ziehe die RingSchrauben sicher fest.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben festgezogen und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Führe eine visuelle Inspektion durch, um sicherzustellen, dass es keine Hindernisse oder Fehlstellungen gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, befolge die Richtlinien deiner lokalen Abfallwirtschaft zur Entsorgung von Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases konsultiere bitte die Produktverpackung oder die Ressourcen des Herstellers für Kontaktdaten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instructions for KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility and performance of your rifle. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific rifle model (Kimber 8400).
- Always handle firearms with care and follow all relevant safety regulations.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product and contact a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening during use.
- Ensure that the scope rings you use are compatible with Picatinny or Weaver specifications.
- Avoid overtightening screws, which can damage the scope bases or the rifle receiver.
- Always check that the scope is securely mounted before firing the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on your rifle's receiver.
- Align the KIMBER 8400 scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws through the scope bases into the mount holes.
- Tighten the screws gradually to the recommended torque of 20 inch lbs, ensuring even pressure.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws to secure them.

3. Scope Mounting:

- Choose appropriate Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Mount the scope onto the installed scope bases using the rings.
- Adjust the eye relief to your preference and tighten the ring screws securely.

4. Final Checks:

- Ensure all screws are tightened and the scope is securely mounted.
- Perform a visual inspection to confirm that there are no obstructions or misalignments.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow your local waste management guidelines for disposal of metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases, please refer to the product packaging or manufacturer resources for contact details.

By adhering to these safety instructions, you can ensure safe and effective use of your KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN LARGA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira KIMBER 8400 de Acción Larga de Alta Dureza. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y el rendimiento de tu rifle. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de rifle (Kimber 8400).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las regulaciones de seguridad pertinentes.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto y contacta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Usa Loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que los anillos de mira que uses sean compatibles con las especificaciones Picatinny o Weaver.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar las bases de mira o el receptor del rifle.
- Siempre verifica que la mira esté montada de manera segura antes de disparar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu rifle.
- Alinea las bases de mira KIMBER 8400 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® a través de las bases de mira en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos gradualmente hasta el torque recomendado de 20 pulgadas-libras, asegurando una presión uniforme.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurar su fijación.

3. Montaje de la Mira:

- Elige anillos de mira Picatinny o Weaver apropiados para tu mira.
- Monta la mira sobre las bases de mira instaladas usando los anillos.
- Ajusta la distancia de los ojos a tu preferencia y aprieta los tornillos de los anillos de manera segura.

4. Verificaciones Finales:

- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de manera segura.
- Realiza una inspección visual para confirmar que no haya obstrucciones o desalineaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, sigue las pautas de gestión de residuos locales para la eliminación de componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Bases de Mira KIMBER 8400 de Acción Larga HD, consulta el embalaje del producto o los recursos del fabricante para obtener detalles de contacto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira KIMBER 8400 de Acción Larga HD. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la performance de votre fusil. Pour garantir votre sécurité et une utilisation optimale de ce produit, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de fusil spécifique (Kimber 8400).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les réglementations de sécurité pertinentes.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser le produit et contactez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette que vous utilisez sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.
- Évitez de trop serrer les vis, ce qui peut endommager les bases de lunette ou le récepteur du fusil.
- Vérifiez toujours que la lunette est solidement montée avant de tirer avec le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.

2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les bases de lunette KIMBER 8400 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® à travers les bases de lunette dans les trous de montage.
- Serrez les vis progressivement au couple recommandé de 20 pouceslbs, en veillant à une pression uniforme.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

3. Montage de la Lunette :

- Choisissez des anneaux de lunette appropriés pour votre lunette, compatibles avec Picatinny ou Weaver.
- Montez la lunette sur les bases de lunette installées à l'aide des anneaux.
- Ajustez le recul de l'œil selon vos préférences et serrez les vis des anneaux de manière sécurisée.

4. Contrôles Finaux :

- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.
- Effectuez une inspection visuelle pour confirmer qu'il n'y a pas d'obstructions ou de désalignements.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les directives de gestion des déchets de votre localité pour l'élimination des composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Embases de Lunette KIMBER 8400 Long Action HD, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou aux ressources du fabricant pour les détails de contact.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette KIMBER 8400 Long Action HD. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 LONG ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e le prestazioni del tuo fucile. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo specifico modello di fucile (Kimber 8400).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le normative di sicurezza pertinenti.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto e contatta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 20 pollicilbs durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Usa il Loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che gli anelli per ottiche che utilizzi siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò può danneggiare le basi per ottiche o il ricevitore del fucile.
- Controlla sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima di sparare con il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile.
- Allinea le basi per ottiche KIMBER 8400 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi per ottiche nei fori di montaggio.
- Stringi le viti gradualmente fino alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs, assicurando una pressione uniforme.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu alle viti per fissarle.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Scegli anelli per ottiche appropriati Picatinny o Weaver per il tuo ottica.
- Monta l'ottica sulle basi per ottiche installate utilizzando gli anelli.
- Regola il conforto dell'occhio secondo le tue preferenze e stringi le viti degli anelli in modo sicuro.

4. Controlli Finali:

- Assicurati che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Esegui un'ispezione visiva per confermare che non ci siano ostruzioni o disallineamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, segui le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento di componenti metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle Basi per Ottiche KIMBER 8400 Long Action HD, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o alle risorse del produttore per i dettagli di contatto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottiche KIMBER 8400 Long Action HD. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcje bezpieczeństwa dla KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności i wydajności Twojej strzelby. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne użytkowanie tego produktu, prosimy o staranne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu strzelby (Kimber 8400).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy lunety pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego wynoszącego 20 califuntów podczas instalacji podstaw lunety.
- Używaj niebieskiego Loctite'a zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Upewnij się, że pierścienie lunet, które używasz, są zgodne ze specyfikacjami Picatinny lub Weaver.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, co może uszkodzić podstawy lunety lub receiver broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest pewnie zamontowana przed oddaniem strzału z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.

2. Kroki instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunet na receiverze swojej strzelby.
- Wyreguluj podstawy lunety KIMBER 8400 w kierunku otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx® przez podstawy lunety do otworów montażowych.
- Powoli dokręcaj śruby do zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 califuntów, zapewniając równomierny nacisk.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite'a na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Montaż lunety:

- Wybierz odpowiednie pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do swojej lunety.
- Zamontuj lunetę na zainstalowanych podstawach lunet za pomocą pierścieni.
- Dostosuj odległość oka do swoich preferencji i mocno dokręć śruby pierścieni.

4. Ostateczne kontrole:

- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a luneta jest pewnie zamontowana.
- Wykonaj wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że nie ma przeszkód ani niewłaściwych ustawień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji metali i tworzyw sztucznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases, zapoznaj się z opakowaniem produktu lub zasobami producenta w celu uzyskania danych kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi monipuolisuutta ja suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti kiväärimallillesi (Kimber 8400).
- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata kaikkia asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarikiinnikkeet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Älä ylitä suositeltuja vääntömääriä (20 tuumaa lbs) asentaessasi kiikarikiinnikkeitä.
- Käytä sinistä Loctitea kuten suositellaan ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi käytön aikana.
- Varmista, että käyttämäsi kiikarirenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaver-määritysten kanssa.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, mikä voi vahingoittaa kiikarikiinnikkeitä tai kiväärin vastaanotinta.
- Tarkista aina, että kiikari on tukevasti kiinnitetty ennen kiväärin laukaisemista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kiväärisi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikarikiinnitysreiät kiväärisi vastaanottimesta.
- Aseta KIMBER 8400 kiikarikiinnikkeet kiinnitysreikien päälle.
- Työnnä sokkaavaimen Torx®-ruuvit kiikarikiinnikkeiden läpi kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuvit vähitellen suositeltuun vääntöön (20 tuumaa lbs) varmistaen tasainen paine.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseksi.

3. Kiikarin Kiinnitys:

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaat kiikarillesi.
- Kiinnitä kiikari asennettuihin kiikarikiinnikkeisiin renkaiden avulla.
- Säädä silmän etäisyys mieltymyksesi mukaan ja kiristä renkaan ruuvit tukevasti.

4. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinnitettyjä ja kiikari on tukevasti asennettu.
- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, ettei esteitä tai vääristymiä ole.

Hävitysohjeet

- Hävitä pakkamateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käyttökelpoinen, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä metallin ja muovin hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön, viitataan tuotepakkaukseen tai valmistajan resursseihin yhteystietojen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen tuliaseiden käsittelyn.

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra mångsidigheten och prestandan på ditt gevär. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika gevärsmodell (Kimber 8400).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla relevanta säkerhetsföreskrifter.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktskenorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte produkten och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade vridmoment specifikationerna på 20 tum lbs vid installation av siktskenorna.
- Använd blå Loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att de siktringar du använder är kompatibla med Picatinny eller Weaver specifikationer.
- Undvik att överdra skruvarna, vilket kan skada siktskenorna eller gevärets mottagare.
- Kontrollera alltid att siktet är ordentligt monterat innan du avfyrar geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästhålén på gevärets mottagare.
- Justera KIMBER 8400 siktskenor med fästhålén.
- Sätt in skruvarna med Torx®huvud genom siktskenorna i fästhålén.
- Dra åt skruvarna gradvis till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs, och se till att trycket fördelas jämnt.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på skruvarna för att säkra dem.

3. Montering av sikte:

- Välj lämpliga Picatinny eller Weaver siktringar för ditt sikte.
- Montera siktet på de installerade siktskenorna med hjälp av ringarna.
- Justera ögonavståndet efter din preferens och dra åt ringarnas skruvar ordentligt.

4. Slutkontroller:

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att siktet är ordentligt monterat.
- Utför en visuell inspektion för att bekräfta att det inte finns några hinder eller feljusteringar.

Avfallsanvisningar

- Kasta förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, följ dina lokala avfallshanteringsriktlinjer för avfall av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens resurser för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KIMBER 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil všestrannost a výkon vaší pušky. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model pušky (Kimber 8400).
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny relevantní bezpečnostní předpisy.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, produkt nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené točivé momenty 20 palcových liber při instalaci základů puškohledu.
- Používejte modrý Loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že použité montážní kroužky jsou kompatibilní se specifikacemi Picatinny nebo Weaver.
- Vyvarujte se přílišného utažení šroubů, které může poškodit základny puškohledu nebo přijímač pušky.
- Vždy zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně namontován před výstřelem z pušky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše puška je vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární montážní otvory pro puškohled na přijímači vaší pušky.
- Zarovnejte základny KIMBER 8400 s montážními otvory.
- Vložte šrouby s šestihrannou hlavou Torx® skrze základny puškohledu do montážních otvorů.
- Šrouby postupně utahujte na doporučený točivý moment 20 palcových liber, přičemž zajistěte rovnoměrný tlak.
- Aplikujte malé množství modrého Loctite na šrouby, aby se zajistily.

3. Montáž puškohledu:

- Zvolte vhodné montážní kroužky Picatinny nebo Weaver pro váš puškohled.
- Namontujte puškohled na nainstalované základny puškohledu pomocí kroužků.
- Upravte vzdálenost očí podle vašeho uvážení a bezpečně utáhněte šrouby kroužků.

4. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utažené a puškohled je bezpečně namontován.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že neexistují žádné překážky nebo nesrovnalosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, dodržujte místní pokyny pro odpadové hospodářství pro likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases se prosím odkažte na obal produktu nebo zdroje výrobce pro kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich KIMBER 8400 Long Action HD Scope Bases. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.