

KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 8400 LONG ACTION 20 MOA

EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 8400 LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000315
- Mfr. No.: 81004
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Kimber
- Model: 8400
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370112753

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN LARGA HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 LONG ACTION HD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Scope Bases. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung der Scope Bases entladen ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Installation der Scope Bases in einer sauberen und trockenen Umgebung erfolgt, um Kontamination zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Komponenten für die Installation, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Befolge die in den Installationsanweisungen angegebenen Drehmomentvorgaben, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sie ordnungsgemäß zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Achte auf die Gewichtsverteilung der Feuerwaffe, wenn du Zubehör hinzufügst, da dies die Handhabung und Balance beeinflussen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die Fabrikzielfernrohrmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem TorxSchlüssel auf ein Drehmoment von 20 inch lbs. fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

3. Verwendung

- Montiere nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe auf den Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr ein, um den gewünschten Augenabstand zu erreichen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach der ersten Verwendung und nach signifikanten Temperatur oder Feuchtigkeitsänderungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases nicht mehr verwendet werden, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial dort zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Befolge die örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung und Sicherheit der KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt oder auf deren offizieller Website bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your scope bases. Please read this guide thoroughly to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the scope bases out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the installation of the scope bases is performed in a clean and dry environment to avoid contamination.
- Use only the recommended tools and components for installation to prevent injury or damage.
- Follow the torque specifications provided in the installation instructions to avoid overtightening.
- Always use a drip of blue Loctite on the screws to secure them properly and prevent loosening.
- Be aware of the weight distribution of the firearm when adding accessories, as this can affect handling and balance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Align the EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases with the mount holes.
- Insert the provided Torx screws into the holes and handtighten them.
- Using the Torx wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue Loctite to the screws to ensure they remain securely fastened.

3. Usage

- Once installed, mount your Picatinny or Weaver scope rings onto the scope bases.
- Adjust the scope to achieve the desired eye relief.
- Regularly check the tightness of the screws, especially after initial usage and after any significant changes in temperature or humidity.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope bases are no longer in use, consider recycling the aluminum material where facilities are available.
- Do not dispose of the product in household waste. Follow local regulations for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of the KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN LARGA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Dureza EGW Kimber 8400 de Acción Larga. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para el uso y la instalación adecuada de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la instalación de las bases de mira se realice en un entorno limpio y seco para evitar la contaminación.
- Utiliza solo las herramientas y componentes recomendados para la instalación para prevenir lesiones o daños.
- Sigue las especificaciones de torque proporcionadas en las instrucciones de instalación para evitar apretar en exceso.
- Siempre utiliza una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarlos adecuadamente y prevenir que se aflojen.
- Ten en cuenta la distribución del peso del arma de fuego al añadir accesorios, ya que esto puede afectar el manejo y el equilibrio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma de fuego.
- Alinea las Bases de Mira de Alta Dureza EGW Kimber 8400 de Acción Larga con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx proporcionados en los agujeros y ajústalos a mano.
- Usando la llave Torx, aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarte de que permanezcan firmemente sujetos.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la mira para lograr la distancia de los ojos deseada.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos, especialmente después del uso inicial y tras cualquier cambio significativo en la temperatura o humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones de reciclaje locales.
- Si las bases de mira ya no están en uso, considera reciclar el material de aluminio donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Sigue las regulaciones locales para materiales peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso y la seguridad de las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN LARGA HD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o en su sitio web oficial.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Alta Dureza EGW Kimber 8400 de Acción Larga. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette Heavy Duty EGW Kimber 8400 Long Action. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de vos embases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez les embases de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'installation des embases de lunette est effectuée dans un environnement propre et sec pour éviter toute contamination.
- Utilisez uniquement les outils et composants recommandés pour l'installation afin de prévenir les blessures ou les dommages.
- Suivez les spécifications de couple fournies dans les instructions d'installation pour éviter un serrage excessif.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser correctement et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Soyez conscient de la répartition du poids de l'arme à feu lors de l'ajout d'accessoires, car cela peut affecter la manipulation et l'équilibre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez les embases de lunette Heavy Duty EGW Kimber 8400 Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx fournies dans les trous et serrez-les à la main.
- À l'aide de la clé Torx, serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent bien fixées.

3. Utilisation

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les embases de lunette.
- Ajustez la lunette pour obtenir le dégagement oculaire souhaité.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après l'utilisation initiale et après tout changement significatif de température ou d'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les embases de lunette ne sont plus utilisées, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour les matériaux dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité des EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 LONG ACTION HD, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou sur leur site officiel.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos embases de lunette Heavy Duty EGW Kimber 8400 Long Action. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 LONG ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretti delle vostre basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tenere le basi per ottiche fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'installazione delle basi per ottiche venga eseguita in un ambiente pulito e asciutto per evitare contaminazioni.
- Utilizzare solo gli strumenti e i componenti raccomandati per l'installazione per prevenire infortuni o danni.
- Seguire le specifiche di coppia fornite nelle istruzioni di installazione per evitare di stringere eccessivamente.
- Utilizzare sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle correttamente e prevenire allentamenti.
- Essere consapevoli della distribuzione del peso dell'arma quando si aggiungono accessori, poiché ciò può influenzare la maneggevolezza e l'equilibrio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.

2. Passaggi di Installazione

- Individuare i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare le basi per ottiche EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty con i fori di montaggio.
- Inserire le viti Torx fornite nei fori e stringerle a mano.
- Utilizzando la chiave Torx, stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu sulle viti per garantire che rimangano fissate in modo sicuro.

3. Uso

- Una volta installate, montare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver sulle basi per ottiche.
- Regolare l'ottica per ottenere il corretto rilievo oculare.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti, soprattutto dopo l'uso iniziale e dopo eventuali cambiamenti significativi di temperatura o umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottiche non sono più in uso, considerare di riciclare il materiale in alluminio dove sono disponibili strutture.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Seguire le normative locali per i materiali pericolosi se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso e la sicurezza delle basi per ottiche KIMBER 8400 LONG ACTION HD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle vostre basi per ottiche EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji Twoich podstaw pod lunetę. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją podstaw pod lunetę.
- Używaj produktu tylko do zamierzonych celów określonych w tej instrukcji.
- Trzymaj podstawy pod lunetę z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj podstawy pod lunetę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że instalacja podstaw pod lunetę odbywa się w czystym i suchym środowisku, aby uniknąć zanieczyszczeń.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi i komponentów do instalacji, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Postępuj zgodnie z podanymi specyfikacjami momentu obrotowego w instrukcjach instalacji, aby uniknąć zbyt mocnego dokręcania.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby je odpowiednio zabezpieczyć i zapobiec luzowaniu.
- Bądź świadomy rozkładu wagi broni przy dodawaniu akcesoriów, ponieważ może to wpływać na obsługę i równowagę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunet na receiverze broni.
- Wyreguluj EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów i dokręć je ręcznie.
- Używając klucza Torx, dokręć śruby do momentu 20 calilbs.
- Nałóż małą kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapewnić ich stabilne mocowanie.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu zamontuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver na podstawach pod lunetę.
- Dostosuj lunetę, aby uzyskać pożądane odległości wzroku.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, szczególnie po pierwszym użyciu oraz po istotnych zmianach temperatury lub wilgotności.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli podstawy pod lunetę nie są już używane, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie są dostępne odpowiednie obiekty.
- Nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie swoich EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeää turvallisuustietoa ja ohjeita kiikarin jalustojen oikeaan käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä kiikarin jalustat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos havaitset vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään aseenturva-asiantuntijaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikarin jalustojen asennus tapahtuu puhtaassa ja kuivassa ympäristössä saastumisen välttämiseksi.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja komponentteja asennuksessa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Noudata asennusohjeissa annettuja vääntömomenttivaatimuksia välttääksesi liiallista kiristämistä.
- Käytä aina pientä pisaraa sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät kunnolla kiinni ja estääksesi irtoamista.
- Ole tietoinen tuliaseen painojakaumasta lisävarusteita lisättäessä, sillä tämä voi vaikuttaa käsittelyyn ja tasapainoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-avain.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases kiinnitysreikiin.
- Aseta mukana tulevat Torx-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntömomenttiin.
- Levitä pieni pisara sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti kiinni.

3. Käyttö

- Kun jalustat on asennettu, asenna Picatinny tai Weaver-kiikarin renkaat kiikarin jalustoille.
- Säädä kiikaria saavuttaaksesi halutun silmän etäisyyden.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti ensimmäisen käytön jälkeen ja merkittävien lämpötilan tai kosteuden muutosten jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysasetusten mukaisesti.
- Jos kiikarin jalustat eivät ole enää käytössä, harkitse alumiinimateriaalin kierrätystä, missä se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Noudata paikallisia sääntöjä vaarallisten materiaalien osalta, jos se on tarpeen.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta, viittaathan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valde EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av dina siktskenor. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av siktskenorna.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Håll siktskenorna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktskenorna för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att installationen av siktskenorna utförs i en ren och torr miljö för att undvika kontaminering.
- Använd endast de rekommenderade verktygen och komponenterna för installation för att förhindra skador eller problem.
- Följ vridmomentsspecifikationerna som anges i installationsanvisningarna för att undvika övertightening.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt och för att förhindra att de lossnar.
- Var medveten om viktfördelningen av vapnet när du lägger till tillbehör, eftersom detta kan påverka hantering och balans.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en insexnyckel med Torxhuvud.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästhålén på vapnets mottagare.
- Justera EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases med siktfästhålén.
- Sätt i de medföljande Torxskruvarna i hålen och dra åt dem för hand.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir ordentligt åtdragna.

3. Användning

- När installationen är klar, montera dina Picatinny eller Weaversiktringar på siktskenorna.
- Justera siktet för att uppnå önskat ögonavstånd.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning, särskilt efter initial användning och efter betydande förändringar i temperatur eller fuktighet.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Om siktskenorna inte längre används, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det finns faciliteter för detta.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala regler för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning och säkerhet av KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produkten eller på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné použití a instalaci vašich montáží pro puškohled. Prosím, přečtěte si tento průvodce důkladně, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáží pro puškohled.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Držte montáže mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáže pro jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že instalace montáží probíhá v čistém a suchém prostředí, aby se předešlo kontaminaci.
- Používejte pouze doporučené nástroje a komponenty pro instalaci, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Dodržujte specifikace utahovacího momentu uvedené v instalačních pokynech, abyste předešli přílišnému utažení.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby byly správně zajištěny a zabránily se uvolnění.
- Buďte si vědomi rozložení hmotnosti zbraně při přidávání příslušenství, protože to může ovlivnit manipulaci a vyvážení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šestihranného Torx klíče.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

2. Kroky instalace

- Najděte výrobní otvory pro montáž puškohledu na přijímači zbraně.
- Zarovnejte EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases s otvory pro montáž.
- Vložte poskytnuté Torx šrouby do otvorů a utáhněte je ručně.
- Pomocí Torx klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste malou kapku modrého Loctite na šrouby, abyste zajistili jejich bezpečné upevnění.

3. Použití

- Po instalaci namontujte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky na montáže puškohledu.
- Upravte puškohled pro dosažení požadovaného odrazu oka.
- Pravidelně kontrolujte utahovací sílu šroubů, zejména po prvním použití a po jakýchkoli významných změnách teploty nebo vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud již montáže nebudou použity, zvažte recyklaci hliníkového materiálu tam, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Dodržujte místní předpisy pro nebezpečné materiály, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití a bezpečnosti KIMBER 8400 LONG ACTION HD SCOPE BASES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s produktem nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Kimber 8400 Long Action Heavy Duty Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.