

MARLIN 1894 SCOPE BASES - EGW MARLIN 1894 UNDRILLED 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Marlin 1894 Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z odstępami slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości oka oraz dużą elastyczność w wyborze lunety. Wywiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunet na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekki montaż Tactical ma frezowany centralny kanał w celu redukcji wagi. Pełnej szerokości krzyżowe sloty są wymiarowane zgodnie z normami MIL-STD 1913 do +/-0.002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. W zestawie śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite'a do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW MARLIN 1894 UNDRILLED 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000319
- Nr prod.: 47200-U
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Model: 1894
- Model Number: Undrilled
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 226mm
- UPC: 841370106936

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Marlin 1894](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Marlin 1894

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Marlin 1894. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest montaż lunety na karabinie Marlin 1894.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Trzymaj bazy montażowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 calilbs podczas montażu baz montażowych.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite'a na śrubach, aby zapewnić ich trwałość podczas użytkowania.
- Upewnij się, że używane pierścienie lunet są kompatybilne z systemem szyn Picatinny lub Weaver.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zniszczeniu produktu.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie lunety po instalacji, aby zapewnić prawidłowe celowanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Przygotowanie:** Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem oraz niebieski Loctite.
2. **Pozycjonowanie:** Ustaw bazy montażowe w odpowiedniej pozycji, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunet na receiverze Marlin 1894.
3. **Montaż:**
 - Włóż śruby Torx do wstępnie wywierconych otworów w bazach montażowych.
 - Dokręcaj śruby stopniowo, na przemian między śrubami, aby zapewnić równomierny nacisk.
 - Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a przed ostatecznym dokręceniem.
4. **Moment obrotowy:** Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 calilbs.
5. **Ostateczna kontrola:** Sprawdź, czy luneta jest pewnie zamocowana oraz zweryfikuj, czy nie ma ruchu ani niewłaściwego wyrównania.

Użytkowanie

- Po instalacji przetestuj lunetę pod kątem prawidłowego ustawienia odległości oka i dostosuj w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj mocowania lunety i śruby pod kątem luzów, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub transporcie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, rozważ recykling komponentów aluminiowych, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bazy montażowej EGW Marlin 1894, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl