

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 0 MOA

EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000368
- Mfr. No.: 40140
- Color: Black
- Make: Remington
- Model: 722,700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.125kg
- UPC: 841370105120

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira Dual Extendida REMINGTON 700, 722, 40X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Double Extension EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Doppie Estese EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Scope Bases auf sichtbare Schäden, bevor du mit der Installation beginnst. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer die passende Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen umgehst.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung der Scope Bases entladen ist.
- Überprüfe, dass die Scope Bases sicher montiert sind, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, um eine ordnungsgemäße Passform und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentspezifikationen (20 ZollPfund) beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während der Verwendung zu verhindern.
- Achte auf das Gewicht des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass die Feuerwaffe es sicher tragen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschlüssel mit Torx®Antrieb, blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und auf einer stabilen Oberfläche liegt.

2. Installation

- Richte die EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Scope Bases ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern zu verhindern.

3. Zielfernrohrmontage

- Wähle compatible Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr.
- Montiere das Zielfernrohr auf der Schiene und passe den Augenabstand gegebenenfalls an.
- Sichere die ZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe alle Schrauben und Halterungen auf Festigkeit.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt das Ende seines Lebenszyklus erreicht, entsorge es verantwortungsbewusst. Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden für Aluminiummaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases. Bleib sicher!

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the scope bases for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms and related accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Verify that the scope bases are securely mounted to avoid any accidents during use.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings to ensure proper fit and safety.
- Do not exceed the recommended torque specifications (20 inch lbs) when mounting the scope bases.
- Use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Be aware of the weight of the scope and ensure that the firearm can support it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: socket head Torx® wrench, blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.

2. Installation

- Align the EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the Torx® screws into the predrilled holes of the scope bases.
- Tighten the screws using the Torx® wrench to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws to prevent loosening.

3. Scope Mounting

- Choose compatible Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Mount the scope onto the rail, adjusting the eye relief as necessary.
- Secure the scope rings according to the manufacturer's instructions.

4. Final Checks

- Doublecheck all screws and mounts for tightness.
- Ensure that the scope is properly aligned and securely mounted before use.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the product reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly. Check with local waste management for proper disposal methods for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Scope Bases. Stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira Dual Extendida REMINGTON 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira Dual Extendida EGW para Remington 700, 722 y 40X. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las bases de mira en busca de cualquier daño visible antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado al manejar armas de fuego y accesorios relacionados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Verifica que las bases de mira estén montadas de manera segura para evitar accidentes durante el uso.
- Usa únicamente anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver para asegurar un ajuste y seguridad adecuados.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas (20 pulgadaslib) al montar las bases de mira.
- Aplica una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Ten en cuenta el peso de la mira y asegúrate de que el arma pueda soportarlo de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza hexagonal, Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y colocada sobre una superficie estable.

2. Instalación

- Alinea las Bases de Mira Dual Extendida EGW Remington 700, 722, 40X con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos Torx® en los agujeros preperforados de las bases de mira.
- Aprieta los tornillos usando la llave Torx® a un torque de 20 pulgadaslib.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen.

3. Montaje de la Mira

- Elige anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver para tu mira.
- Monta la mira en el riel, ajustando el alivio ocular según sea necesario.
- Asegura las anillas de mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Verificaciones Finales

- Revisa todos los tornillos y montajes para asegurarte de que estén bien apretados.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y montada de forma segura antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto llega al final de su ciclo de vida, deséchalo de manera responsable. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados para materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira Dual Extendida EGW para Remington 700, 722 y 40X. ¡Mantente seguro!

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette à Double Extension EGW Remington 700, 722, 40X

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à double extension EGW pour Remington 700, 722, 40X. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage visible avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection approprié lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires associés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver pour garantir un ajustement correct et la sécurité.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées (20 pouces-lbs) lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Soyez conscient du poids de la lunette et assurez-vous que l'arme à feu peut le supporter en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® à tête creuse, Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et placée sur une surface stable.

2. Installation

- Alignez les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® dans les trous préperçés des bases de lunette.
- Serrez les vis à l'aide de la clé Torx® à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Montage de la Lunette

- Choisissez des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver pour votre lunette.
- Montez la lunette sur le rail, en ajustant le dégagement de l'œil si nécessaire.
- Fixez les anneaux de lunette conformément aux instructions du fabricant.

4. Vérifications Finales

- Vérifiez à nouveau toutes les vis et montages pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et solidement montée avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si le produit atteint la fin de sa durée de vie, éliminez-le de manière responsable. Consultez votre gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les bases de lunette à double extension EGW Remington 700, 722, 40X. Restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Doppie Estese EGW Remington 700, 722, 40X

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica doppie estese EGW Remington 700, 722, 40X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore.
- Ispezionare le basi per ottica per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiate.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione adeguato quando si maneggiano armi da fuoco e accessori correlati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Verificare che le basi per ottica siano montate in modo sicuro per evitare incidenti durante l'uso.
- Utilizzare solo anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver per garantire una corretta vestibilità e sicurezza.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate (20 pollicilbs) durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Essere consapevoli del peso dell'ottica e assicurarsi che l'arma da fuoco possa supportarlo in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave Torx® a testa esagonale, Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e posizionata su una superficie stabile.

2. Installazione

- Allineare le basi per ottica EGW Remington 700, 722, 40X con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserire le viti Torx® nei fori preforati delle basi per ottica.
- Serrare le viti utilizzando la chiave Torx® a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti.

3. Montaggio dell'Ottica

- Scegliere anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver per il proprio ottica.
- Montare l'ottica sul rail, regolando il rilascio dell'occhio secondo necessità.
- Fissare gli anelli per ottica secondo le istruzioni del produttore.

4. Controlli Finali

- Controllare nuovamente tutte le viti e i montaggi per verificarne la tenuta.
- Assicurarsi che l'ottica sia correttamente allineata e montata in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltirlo in modo responsabile. Contattare la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati per i materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottica doppie estese EGW Remington 700, 722, 40X. Rimani al sicuro!

Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kiikarin jalustat näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustojen asentamista tai säätämistä.
- Varmista, että kiikarin jalustat on kiinnitetty tukevasti, jotta onnettomuuksia ei tapahdu käytön aikana.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita varmistaaksesi oikean istuvuuden ja turvallisuuden.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja (20 tuumaa lbs) kiikarin jalustojen kiinnittämisessä.
- Käytä pientä määrää sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Ole tietoinen kiikarin painosta ja varmista, että ampumaase kestää sen turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: soketipäinen Torx®-avain, sininen Loctite.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja sijoitettu vakaalle pinnalle.

2. Asennus

- Kohdista EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Scope Bases jalustat tehtaan kiikarin kiinnitysrei'ille aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta Torx®-ruuvit esireikiin kiikarin jalustoissa.
- Kiristä ruuvit Torx®-avaimella vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen.

3. Kiikarin kiinnitys

- Valitse yhteensopivat Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiikarillesi.
- Kiinnitä kiikari kiskoon ja säädä silmän etäisyyttä tarpeen mukaan.
- Kiinnitä kiikarin renkaat valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Viimeiset tarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja kiinnitykset tiukkuuden varalta.
- Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ja tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, hävitä se vastuullisesti. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät alumiinimateriaaleille.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen toiminnasta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Scope Bases tuotteen kanssa. Pysy turvassa!

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 722, 40x DUAL EXTENDED LONG ACTION Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a účinného používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před instalací zkontrolujte základny optiky na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícími doplňky vždy noste vhodné ochranné pomůcky.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace produktových stahování prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou základny optiky.
- Ověřte, že jsou základny optiky bezpečně namontovány, aby se předešlo nehodám během používání.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montáže, aby byla zajištěna správná velikost a bezpečnost.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu (20 palcových lbs) při montáži základny optiky.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Buďte si vědomi hmotnosti optiky a ujistěte se, že ji zbraň může bezpečně unést.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč s šestihrannou hlavou, modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a umístěná na stabilním povrchu.

2. Instalace

- Zarovnejte EGW Remington 700, 722, 40x DUAL EXTENDED Scope Bases s továrními otvory pro montáž optiky na přijímači.
- Vložte Torx® šrouby do předvrtaných otvorů základny optiky.
- Utáhněte šrouby pomocí Torx® klíče na točivý moment 20 palcových lbs.
- Aplikujte malé množství modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění.

3. Montáž optiky

- Zvolte kompatibilní Picatinny nebo Weaver montáže pro vaši optiku.
- Namontujte optiku na lištu, přizpůsobte odstupu očí podle potřeby.
- Zajistěte montáž optiky podle pokynů výrobce.

4. Konečné kontroly

- Znovu zkontrolujte všechny šrouby a montáže na těsnost.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnaná a bezpečně namontovaná před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud produkt dosáhne konce svého životního cyklu, likvidujte ho odpovědně. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace hliníkových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své střelecké zážitky s EGW Remington 700, 722, 40x DUAL EXTENDED Scope Bases. Buďte v bezpečí!