

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Remington 700, 722, 40x DUAL EXTENDED LONG ACTION SCOPE BASES. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z przestrzenią na sloty i szyny Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w zakresie odległości oka oraz dużą elastyczność w wyborze lunety. Wywiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunet na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekki montaż Tactical ma frezowany środkowy kanał w celu redukcji wagi. Pełnej szerokości rowki krzyżowe są dopasowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000368
- Nr prod.: 40140
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Model: 700,722
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Waga dostawy: 0.125kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 94mm
- Długość wysyłki: 272mm
- UPC: 841370105120

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Long Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź podstawy montażowe pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją podstaw montażowych.
- Zweryfikuj, że podstawy montażowe są pewnie zamocowane, aby uniknąć wypadków podczas użytkowania.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i bezpieczeństwo.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego (20 cali lbs) podczas montażu podstaw.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Bądź świadomy wagi lunety i upewnij się, że broń może ją bezpiecznie utrzymać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem, niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i umieszczona na stabilnej powierzchni.

2. Instalacja

- Wyreguluj podstawy montażowe EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended w odniesieniu do fabrycznych otworów montażowych na receiverze.
- Włóż śruby Torx® do wstępnie nawierconych otworów w podstawach montażowych.
- Dokręć śruby za pomocą klucza Torx® do momentu obrotowego 20 cali lbs.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu.

3. Montaż Lunety

- Wybierz kompatybilne pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do swojej lunety.
- Zamontuj lunetę na szynie, dostosowując odległość oka według potrzeb.
- Zabezpiecz pierścienie lunet zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Ostateczne Sprawdzanie

- Sprawdź ponownie wszystkie śruby i mocowania pod kątem luzów.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wyregulowana i pewnie zamocowana przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli produkt osiągnie koniec swojego cyklu życia, utylizuj go odpowiedzialnie. Sprawdź w lokalnych służbach zajmujących się gospodarką odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z bazą montażową EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended. Bądź bezpieczny!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl