

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Prosta poprawa dokładności dla popularnych karabinów

Bazy celownicze EGW Remington 700, 722, 40X Short Action. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z aluminium ekstrudowanego, z przestrzenią na sloty i szyny Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości od oka, a także dużą elastyczność w wyborze celownika. Otwory są wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych na receiverze broni. Akceptuje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver. Montaż Lehká taktyczna ma frezowany kanał środkowy w celu redukcji wagi. Szerokie szczeliny krzyżowe są zgodne z normami MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztywnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z główką oraz klucz. EGW zaleca moment dokręcania 20 cali-lbs oraz kroplę niebieskiego loctite przy montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000375
- Nr prod.: 40001
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 15 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 722,700
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Typ zamka: Bolt Action
- Waga dostawy: 0.085kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370104987

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celowniczej REMINGTON 700, 722, 40X Short Action](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celowniczej REMINGTON 700, 722, 40X Short Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy celowniczej REMINGTON 700, 722, 40X Short Action produkowanej przez EGW. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i przestrzegać standardów bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny przed użyciem broni wyposażonej w tę bazę celowniczą.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj bazę celowniczą pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bazy celowniczej.
- Podczas montażu bazy celowniczej używaj zalecanych ustawień momentu dokręcania (20 calilbs), aby uniknąć uszkodzenia broni lub bazy celowniczej.
- Użyj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby skutecznie zabezpieczyć instalację.
- Używaj tylko pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver, które są zgodne z bazą celowniczą.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu gwintów.
- Nie próbuj modyfikować bazy celowniczej ani broni w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® i niebieski loctite.

2. Kroki Instalacji:

- Wyreguluj bazę celowniczą EGW w stosunku do fabrycznych otworów montażowych na receiverze broni.
- Włóż śruby Torx® do otworów montażowych.
- Dokręć śruby za pomocą klucza Torx® do zalecanego momentu dokręcania 20 calilbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego loctite, aby zabezpieczyć instalację.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do bazy celowniczej.
- Wyreguluj celownik pod kątem odległości od oka i upewnij się, że jest mocno zamontowany.
- Przetestuj konfigurację na bezpiecznym strzelnicy, aby potwierdzić prawidłowe ustawienie i funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału aluminiowego, jeśli to możliwe.
- W celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących utylizacji skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa bazy celowniczej REMINGTON 700, 722, 40X Short Action, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z bazą celowniczą REMINGTON 700, 722, 40X Short Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną oraz akcesoriami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl