

REMINGTON 788 LONG ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON 788 LONG ACTION 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Remington 788 Long Action Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co pozwala na szybkie i proste zmiany w odległości oka, a także dużą elastyczność w wyborze celownika. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych celownika w receiverze broni. Akceptuje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver. Lekki montaż Tactical ma frezowany centralny kanał w celu redukcji wagi. Pełne szerokości szczelin krzyżowych są dostosowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite'a do montażu. UWAGA: Kalibry Long Action .308/.243/6mm/7mm-08



Cechy

- Nazwa: [EGW REMINGTON 788 LONG ACTION 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000380
- Nr prod.: 40440
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Model: 788
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Waga dostawy: 0.095kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370105243

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [REMINGTON 788 LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

REMINGTON 788 LONG ACTION SCOPE BASES

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szyn montażowych EGW Remington 788 Long Action. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie Państwu niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji dotyczących prawidłowego montażu i użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni (Remington 788).
- Zawsze traktuj broń i akcesoria w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Używaj szyn montażowych wyłącznie do zamierzonych celów, jak określono w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj szyny montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu szyn.
- Użyj kropli niebieskiego loctite'a na śrubach, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- Upewnij się, że używane pierścienie celownicze są zgodne ze specyfikacjami Picatinny lub Weaver.
- Unikaj modyfikacji szyn montażowych, które mogą zagrozić ich integralności lub bezpieczeństwu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania celownika.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Montaż:

- Wyrównaj szyny montażowe z fabrycznymi otworami montażowymi na receiverze broni.
- Użyj dostarczonych śrub Torx® do zabezpieczenia szyn w miejscu.
- Dokładnie dokręć każdą śrubę do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zapobiec luzowaniu.

3. Montaż celownika:

- Przymocuj swój celownik do zamontowanych szyn za pomocą kompatybilnych pierścieni Picatinny lub Weaver.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla komfortu i skuteczności.

4. Ostateczna kontrola:

- Sprawdź ponownie, czy wszystkie śruby są dokręcone, a celownik jest pewnie przymocowany.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szyny montażowe są uszkodzone beyond repair, pozbądź się ich w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania szyn montażowych EGW Remington 788 Long Action, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich obsługą klienta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z szynami montażowymi EGW Remington 788 Long Action.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl