

REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 788 STANDARD ACTION 0 MOA

EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 788 STANDARD ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000381
- Mfr. No.: 40400
- Color: Black
- Make: Remington
- Model: 788
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 841370105229

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette à action standard EGW Remington 788](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche EGW Remington 788 Standard Action](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych lunet EGW Remington 788 Standard Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Feuerwaffenmodell geeignet ist, in diesem Fall die Remington 788.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit der Verwendung von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du es installierst.
- Verwende die Scope Bases nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweisen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- Trage eine Schutzbrille, wenn du während der Installation mit Werkzeugen arbeitest.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge, um Beschädigungen am Produkt während der Installation zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit den Scope Bases.
- Befolge die angegebenen Drehmomentvorgaben, um ein Überdrehen zu vermeiden, was die Feuerwaffe oder die Scope Bases beschädigen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines SechskantTorx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Richte die EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die SechskantTorx®Schrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben allmählich an und wechsele zwischen ihnen, um gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 ZollPfund Drehmoment auf jede Schraube anzuwenden.
- Trage nach dem Anziehen einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montiere nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge auf den Scope Bases.
- Passe das Zielfernrohr für den Augenabstand an und stelle sicher, dass es sicher ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, indem du sie wo möglich recycelst.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge es gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontaktpunkt oder deinen Einzelhändler.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ziehe Fachleute zu Rate, wenn du Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung hast. Vielen Dank, dass du diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien beachtet hast.

Safety Instruction Guide for EGW Remington 788

Standard Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper installation and use of your product. Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model, in this case, the Remington 788.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols related to firearm use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or defects before installation.
- Do not use the scope bases if they show signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- Wear safety glasses when working with tools during installation.
- Use only the recommended tools to avoid damaging the product during installation.
- Be cautious of sharp edges when handling the scope bases.
- Follow the torque specifications provided to prevent overtightening, which can damage the firearm or the scope bases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Confirm that your firearm is unloaded and safe to handle.
- Align the EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the predrilled holes.
- Tighten the screws gradually, alternating between them to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to apply 20 inch lbs of torque to each screw.
- Apply a drop of blue loctite to the screws after tightening for added security.

3. Usage:

- After installation, mount your Picatinny or Weaver scope rings onto the scope bases.
- Adjust the scope for eye relief and ensure it is secure.
- Regularly check the tightness of the screws and the stability of the scope.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases, please refer to the relevant EU-based contact point or your retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Always prioritize safety and consult professionals if you have any questions or concerns regarding installation or use. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar la correcta instalación y uso de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla para asegurar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma específico, en este caso, la Remington 788.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación.
- No uses las bases de mira si muestran signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- Usa gafas de seguridad al trabajar con herramientas durante la instalación.
- Utiliza solo las herramientas recomendadas para evitar dañar el producto durante la instalación.
- Ten cuidado con los bordes afilados al manejar las bases de mira.
- Sigue las especificaciones de torque proporcionadas para evitar apretar en exceso, lo que puede dañar el arma de fuego o las bases de mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Confirma que tu arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788 con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos Torx® de cabeza socket en los agujeros preperforados.
- Aprieta los tornillos gradualmente, alternando entre ellos para asegurar una presión uniforme.
- Usa una llave de torque para aplicar 20 pulgadas-libras de torque a cada tornillo.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos después de apretar para mayor seguridad.

3. Uso:

- Después de la instalación, monta tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la mira para el alivio ocular y asegúrate de que esté segura.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable reciclando cuando sea posible.
- Si el producto ya no es necesario o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a las Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788, por favor consulta el punto de contacto correspondiente en la UE o tu minorista.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Acción Estándar EGW Remington 788. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la instalación o el uso. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de sécurité pour les bases de lunette à action standard EGW Remington 788

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à action standard EGW Remington 788. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'installation et l'utilisation appropriées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique, dans ce cas, le Remington 788.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité liés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Ne pas utiliser les bases de lunette si elles présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils pendant l'installation.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour éviter d'endommager le produit lors de l'installation.
- Faites attention aux bords tranchants lors de la manipulation des bases de lunette.
- Suivez les spécifications de couple fournies pour éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager l'arme ou les bases de lunette.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation :

- Confirmez que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Alignez les bases de lunette à action standard EGW Remington 788 avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous prépercés.
- Serrez les vis progressivement, en alternant entre elles pour assurer une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer un couple de 20 pouces-lbs à chaque vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis après les avoir serrées pour plus de sécurité.

3. Utilisation :

- Après l'installation, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour le recul des yeux et assurez-vous qu'elle est sécurisée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable en recyclant lorsque cela est possible.
- Si le produit n'est plus nécessaire ou est endommagé au-delà de la réparation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les bases de lunette à action standard EGW Remington 788, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE pertinent ou à votre détaillant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette à action standard EGW Remington 788. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'installation ou l'utilisation. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche EGW Remington 788 Standard Action

Introduzione

Grazie per aver scelto i supporti per ottiche EGW Remington 788 Standard Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire una corretta installazione e utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di arma specifico, in questo caso, il Remington 788.
- Maneggia sempre le armi con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza relativi all'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare i supporti per ottiche se mostrano segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare i supporti per ottiche.
- Indossa occhiali di sicurezza quando lavori con strumenti durante l'installazione.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per evitare di danneggiare il prodotto durante l'installazione.
- Fai attenzione ai bordi affilati quando maneggi i supporti per ottiche.
- Segui le specifiche di coppia fornite per evitare un serraggio eccessivo, che può danneggiare l'arma o i supporti per ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione:

- Conferma che la tua arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Allinea i supporti per ottiche EGW Remington 788 Standard Action con i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori preforati.
- Serrare le viti gradualmente, alternando tra di esse per garantire una pressione uniforme.
- Utilizza una chiave di coppia per applicare 20 pollicilbs di coppia a ciascuna vite.
- Applica una goccia di loctite blu alle viti dopo il serraggio per una maggiore sicurezza.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver sui supporti per ottiche.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare e assicurati che sia sicura.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e la stabilità dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali materiali di imballaggio riciclando dove possibile.
- Se il prodotto non è più necessario o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante i supporti per ottiche EGW Remington 788 Standard Action, si prega di fare riferimento al punto di contatto basato nell'UE pertinente o al proprio rivenditore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi supporti per ottiche EGW Remington 788 Standard Action. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di consultare professionisti se hai domande o preoccupazioni riguardo all'installazione o all'uso. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych lunet EGW Remington 788 Standard Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw montażowych lunet EGW Remington 788 Standard Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu broni, w tym przypadku Remington 788.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z jej użytkowaniem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Nie używaj podstaw montażowych, jeśli wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją podstaw montażowych.
- Noś okulary ochronne podczas pracy z narzędziami w trakcie instalacji.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia produktu podczas instalacji.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi podczas obsługi podstaw montażowych.
- Przestrzegaj specyfikacji momentu dokręcania, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu, co może uszkodzić broń lub podstawy montażowe.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji:

- Potwierdź, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Dostosuj podstawy montażowe EGW Remington 788 Standard Action do fabrycznych otworów montażowych na receiverze.
- Włóż śruby Torx® do otworów wstępnie nawierconych.
- Powoli dokręcaj śruby, zmieniając je, aby zapewnić równomierny nacisk.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować moment dokręcania 20 cali lbs do każdej śruby.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby po dokręceniu dla dodatkowego zabezpieczenia.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji zamontuj pierścienie lunet Picatinny lub Weaver na podstawach montażowych.
- Dostosuj lunetę pod kątem odległości do oka i upewnij się, że jest stabilna.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stabilność lunety.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, recyklingując tam, gdzie to możliwe.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny lub jest uszkodzony poza naprawę, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzeby dalszej pomocy związanej z podstawami montażowymi lunet EGW Remington 788 Standard Action, prosimy o odniesienie się do odpowiedniego punktu kontaktowego w UE lub swojego sprzedawcy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie podstaw montażowych lunet EGW Remington 788 Standard Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące instalacji lub użytkowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

Turvaohjeet EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva erityisen aseesi mallin, tässä tapauksessa Remington 788:n, kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vahinkojen tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Älä käytä kiikarin kiinnikkeitä, jos niissä on kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnitysten asentamista.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi työkalujen kanssa asennuksen aikana.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja välttääksesi tuotteen vaurioitumisen asennuksen aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa käsitellessäsi kiikarin kiinnikkeitä.
- Noudata annettuja vääntöarvoja välttääksesi liiallista kiristämistä, mikä voi vahingoittaa asetta tai kiikarin kiinnikkeitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-väännin.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kohdista EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases kiinnikkeet tehtaan kiikarin kiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit esiporattuihin reikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen, vuorotellen niitä varmistaaksesi tasaisen paineen.
- Käytä vääntöavainta soveltaaksesi 20 tuumaa lbs vääntöä jokaiseen ruuviin.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin kiristämisen jälkeen lisäturvaksi.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen asenna Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat kiikarin kiinnikkeisiin.
- Sääda kiikari silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on turvallisesti kiinni.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin vakaus.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti kierrättämällä, missä se on mahdollista.
- Jos tuotetta ei enää tarvita tai se on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita asennuksen tai käytön suhteen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt installation och användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa din och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är lämplig för din specifika vapentyp, i detta fall Remington 788.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll relaterade till användning av skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Använd inte scope bases om de visar tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation av scope bases.
- Bär skyddsglasögon när du arbetar med verktyg under installation.
- Använd endast de rekommenderade verktygen för att undvika att skada produkten under installationen.
- Var försiktig med vassa kanter när du hanterar scope bases.
- Följ de angivna vridmomentsspecifikationerna för att förhindra att du drar åt för hårt, vilket kan skada vapnet eller scope bases.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Säkerställ att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att ditt skjutvapen är oladdat och säkert att hantera.
- Justera EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases med de fabriksmonterade kikarsiktshålen på mottagaren.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i de förbores hålen.
- Dra åt skruvarna gradvis, alternerande mellan dem för att säkerställa jämnt tryck.
- Använd en vridmomentnyckel för att applicera 20 tum lbs vridmoment på varje skruv.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna efter att de har dragits åt för ökad säkerhet.

3. Användning:

- Efter installationen, montera dina Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar på scope bases.
- Justera kikarsiktet för ögonavstånd och säkerställ att det är säkert.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och stabiliteten hos kikarsiktet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial ansvarsfullt genom att återvinna där det är möjligt.
- Om produkten inte längre behövs eller är skadad bortom reparation, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases, vänligen hänvisa till den relevanta EUbaserade kontaktpunkten eller din återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och konsultera yrkesverksamma om du har några frågor eller funderingar angående installation eller användning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité pokyny pro zajištění bezpečné instalace a používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně, v tomto případě Remington 788.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly související s používáním zbraní.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte produkt na poškození nebo vady.
- Nepoužívejte montážní základny, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací montážních základen.
- Při práci s nástroji během instalace noste ochranné brýle.
- Používejte pouze doporučené nástroje, abyste se vyhnuli poškození produktu během instalace.
- Buďte opatrní na ostré hrany při manipulaci s montážními základnami.
- Dodržujte specifikace utahovacího momentu, aby nedošlo k přetahování, které může poškodit zbraň nebo montážní základny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Potvrďte, že vaše zbraň je vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Upravte EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases podle továrních montážních otvorů na přijímači.
- Vložte Torx® šrouby do předvrtaných otvorů.
- Šrouby utahujte postupně, střídavě mezi nimi, abyste zajistili rovnoměrný tlak.
- Použijte momentový klíč k aplikaci 20 palcových liber utahovacího momentu na každý šroub.
- Po utažení aplikujte kapku modrého loctite na šrouby pro zvýšení bezpečnosti.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky na montážní základny.
- Upravte optiku podle vzdálenosti očí a zajistěte, aby byla pevná.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stabilitu optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně zlikvidujte veškeré obalové materiály recyklací, pokud je to možné.
- Pokud produkt již není potřeba nebo je poškozený nad rámec opravy, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU nebo svého prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Remington 788 Standard Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo použití. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.