

HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES - EGW SAKO TRG, M995 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Sako TRG, M995 Heavy Duty Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia lub gwintowania. Precyzyjnie wykonane z wyciskanego aluminium z odstępami slotów i szyn Picatinny, co pozwala na szybkie i proste zmiany odległości do oka oraz dużą elastyczność w wyborze celownika. Otwory są nawiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych na receiverze broni. Akceptuje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver. Montaż Heavy Duty jest o .100" niższy niż montaż Lightweight, aby zminimalizować wagę i utrzymać optykę bliżej osi lufy, co poprawia celność. Szerokie sloty krzyżowe są skalibrowane do specyfikacji MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego wyciskanego aluminium 7075 T6. Zawiera śruby Torx® z gniazdem i klucz. EGW zaleca moment dokręcania 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite.



Cechy

- Nazwa: [EGW SAKO TRG, M995 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000411
- Nr prod.: 81030
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Model: TRG,M995
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Sako
- Waga dostawy: 0.093kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 95mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370109463

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HD SAKO TRG, M995

HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika Heavy Duty EGW Sako TRG, M995. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, procedur instalacji oraz zaleceń dotyczących użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z zamierzeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj montaż celownika pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i grup wrażliwych.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj montażu celownika, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów i powiadomień o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Obsługuj montaż celownika ostrożnie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji montażu celownika, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub broni.
- Upewnij się, że montaż celownika jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania 20 cali lbs podczas mocowania montażu.
- Zawsze stosuj kroplę niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z montażem celownika, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® i niebieski loctite.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze broni.
- Wyrównaj montaż EGW Sako TRG, M995 z otworami montażowymi.
- Włóż śruby z gniazdem Torx® do otworów.
- Stopniowo dokręcaj śruby, zapewniając równomierny nacisk na całej powierzchni montażu.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować moment 20 cali lbs do każdej śruby.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego loctite, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do montażu celownika.
- Dostosuj celownik do pożądanej odległości od oka i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tightność śrub oraz integralność instalacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli montaż celownika nie jest już używany lub jest uszkodzony beyond repair, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; sprawdź, gdzie znajdują się wyznaczone miejsca utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu celownika Heavy Duty EGW Sako TRG, M995, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Prawidłowa instalacja i użytkowanie pomogą zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowymi montażami celowników.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl