

SAVAGE 212 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 212 0 MOA

EGW Savage 212 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 212 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000414
- Mfr. No.: 41720
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 841370105717

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 212 Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 212 Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage 212](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 212](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Scopes EGW Savage 212](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage 212](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 212 Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage 212 Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montážní základny EGW Savage 212](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 212 Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 212 Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Bases nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringen.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Montieren.
- Verwende blauen Loctite, um die Schrauben während der Installation zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben festziehst.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Scope Base oder die Waffe beschädigen kann.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe hast.

2. Installation

- Finde die werkseitigen Montagebohrungen auf dem Receiver deines Savage 212.
- Richte die EGW Savage 212 Scope Base mit den Montagebohrungen aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben in die Montagebohrungen ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs mithilfe des TorxSchlüssels fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie festziehst, um sie zu sichern.

3. Nutzung

- Befestige nach der Installation dein Zielfernrohr mit kompatiblen Ringen an der Schiene.
- Passe den Augenabstand nach deinen Wünschen an.
- Überprüfe die Stabilität der Scope Base und des Zielfernrohrs vor der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Aluminiumkomponenten in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EGW Savage 212 Scope Bases konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien trägst du dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Savage 212 Scope Bases zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for EGW Savage 212 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 212 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use and maintenance of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Store the product in a dry and secure location when not in use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope bases with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting.
- Use blue Loctite to secure screws during installation to prevent loosening.
- Ensure that the scope is properly aligned before tightening screws.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the scope base or firearm.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure you have the correct Picatinny or Weaver scope rings.

2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on your Savage 212 receiver.
- Align the EGW Savage 212 Scope Base with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx screws into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx wrench.
- Apply a small amount of blue Loctite to each screw before tightening to secure them.

3. Usage

- After installation, attach your scope to the rail using compatible rings.
- Adjust the eye relief according to your preference.
- Check the stability of the scope base and scope before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for aluminum components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the EGW Savage 212 Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. It is important to have access to support for any safety inquiries.

By following these guidelines, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Savage 212 Scope Bases. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage 212

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage 212. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y mantenimiento adecuados de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las bases de mira únicamente con anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver.
- No excedas el par de 20 pulgadas-libras al montar.
- Usa Loctite azul para asegurar los tornillos durante la instalación y evitar que se aflojen.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada antes de apretar los tornillos.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la base de la mira o el arma.
- Si experimentas algún problema con el producto, cesa el uso de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de tener las anillas de mira Picatinny o Weaver correctas.

2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Savage 212.
- Alinea la Base de Mira EGW Savage 212 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx proporcionados en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a cada tornillo antes de apretar para asegurarlos.

3. Uso

- Después de la instalación, fija tu mira al riel usando anillas compatibles.
- Ajusta la distancia de los ojos según tu preferencia.
- Verifica la estabilidad de la base de mira y la mira antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las Bases de Mira EGW Savage 212, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad.

Al seguir estas pautas, ayudarás a asegurar una experiencia segura y agradable con tus Bases de Mira EGW Savage 212. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 212

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 212. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette avec des anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage.
- Utilisez du Loctite bleu pour sécuriser les vis lors de l'installation afin d'éviter qu'elles ne se desserrent.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée avant de serrer les vis.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager la base de lunette ou l'arme à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête creuse.
- Assurez-vous d'avoir les bons anneaux de lunette Picatinny ou Weaver.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 212.
- Alignez la base de lunette EGW Savage 212 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis avant de les serrer pour les sécuriser.

3. Utilisation

- Après l'installation, fixez votre lunette au rail à l'aide d'anneaux compatibles.
- Ajustez la distance de l'œil selon votre préférence.
- Vérifiez la stabilité de la base de lunette et de la lunette avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des bases de lunette EGW Savage 212, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Il est important d'avoir accès à un soutien pour toute demande de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW Savage 212. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Scopes EGW Savage 212

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Scopes EGW Savage 212. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una manutenzione appropriati del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per scopes per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le basi per scopes solo con anelli per scopes compatibili Picatinny o Weaver.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio.
- Utilizzare Loctite blu per fissare le viti durante l'installazione per prevenire allentamenti.
- Assicurarsi che il mirino sia correttamente allineato prima di stringere le viti.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la base per scopes o l'arma.
- Se si riscontrano problemi con il prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi di avere gli anelli per scopes Picatinny o Weaver corretti.

2. Installazione

- Individuare i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore del Savage 212.
- Allineare la Base per Scopes EGW Savage 212 con i fori di montaggio.
- Inserire le viti Torx fornite nei fori di montaggio.
- Stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite prima di stringere per fissarle.

3. Uso

- Dopo l'installazione, fissare il mirino al binario utilizzando anelli compatibili.
- Regolare il rilievo oculare secondo le proprie preferenze.
- Controllare la stabilità della base per scopes e del mirino prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle Basi per Scopes EGW Savage 212, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. È importante avere accesso a supporto per eventuali domande di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Scopes EGW Savage 212. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage 212

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej EGW Savage 212. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj bazę montażową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj bazy montażowej tylko z kompatybilnymi pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania wynoszącego 20 cali lbs podczas montażu.
- Użyj niebieskiego Loctite'a do zabezpieczenia śrub podczas instalacji, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyregulowany przed dokręceniem śrub.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić bazę montażową lub broń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z pomocą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że masz odpowiednie pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver.

2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Savage 212.
- Wyreguluj Bazę Montażową EGW Savage 212 z otworami montażowymi.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali lbs używając klucza Torx.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę przed dokręceniem, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po instalacji zamocuj swój celownik na szynie za pomocą kompatybilnych pierścieni.
- Dostosuj odległość oka zgodnie z własnymi preferencjami.
- Sprawdź stabilność bazy montażowej i celownika przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów aluminiowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Bazy Montażowej EGW Savage 212, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z produktem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, przyczynisz się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z Baza Montażową EGW Savage 212. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet EGW Savage 212 Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 212 Scope Bases tuotteet. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tuotteen oikean käytön ja huollon. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti kaukoputkijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kaukoputkijalustoja vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkaukoputkirenkaiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, asennettaessa.
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseen asennuksen aikana, jotta ne eivät löysty.
- Varmista, että kaukoputki on oikein kohdistettu ennen ruuvien tiukentamista.
- Vältä ruuvien liiallista tiukentamista, sillä se voi vahingoittaa kaukoputkijalustaa tai asetta.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-väännin.
- Varmista, että sinulla on oikeat Picatinny tai Weaverkaukoputkirenkaat.

2. Asennus

- Etsi Savage 212 vastaanottimen tehdasvalmisteiset kaukoputkitelineen reiät.
- Kohdista EGW Savage 212 Scope Base jalusta asennusreikien kanssa.
- Aseta mukana olevat sokkaavaimen Torxruuvit asennusreikiin.
- Tiukenna ruuvit vääntöön 20 tuumaa lbs käyttäen Torxväännintä.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaiselle ruuville ennen tiukentamista varmistaaksesi niiden kiinnityksen.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen kiinnitä kaukoputki raiteelle yhteensopivilla renkailla.
- Säädä silmäetäisyys mieltymyksesesi mukaan.
- Tarkista kaukoputkijalustan ja kaukoputken vakaus ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alumiinikomponenteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage 212 Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana. On tärkeää olla yhteydessä tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen EGW Savage 212 Scope Bases tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage 212 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage 212 Scope Bases. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa korrekt användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast scope bases med kompatibla Picatinny eller Weaverscope ringar.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering.
- Använd blå Loctite för att säkra skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du drar åt skruvarna.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom det kan skada scope base eller vapen.
- Om du upplever några problem med produkten, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel.
- Kontrollera att du har rätt Picatinny eller Weaverscope ringar.

2. Installation

- Lokalisera de fabriksmonterade scopemonteringshålen på din Savage 212 mottagare.
- Justera EGW Savage 212 Scope Base med monteringshålen.
- Sätt i de medföljande socket head Torxskruvarna i monteringshålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med Torxnyckeln.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på varje skruv innan du drar åt för att säkra dem.

3. Användning

- Efter installation, fäst ditt kikarsikte på railen med kompatibla ringar.
- Justera ögonavståndet enligt dina preferenser.
- Kontrollera stabiliteten hos scope base och kikarsikte innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av EGW Savage 212 Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina EGW Savage 212 Scope Bases. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro montážní základny EGW Savage 212

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montážní základny EGW Savage 212. Tento návod obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění správného použití a údržby vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte montážní základny na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte produkt na suchém a bezpečném místě, když není používán.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte montážní základny pouze s kompatibilními Picatinny nebo Weaver montážními kroužky.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži.
- Použijte modrý Loctite k zajištění šroubů během instalace, aby se předešlo uvolnění.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zarovnán před utahováním šroubů.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, protože to může poškodit montážní základnu nebo zbraň.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx klíče.
- Ujistěte se, že máte správné Picatinny nebo Weaver montážní kroužky.

2. Instalace

- Najděte tovární montážní otvory pro puškohled na receiveru Savage 212.
- Zarovnejte montážní základnu EGW Savage 212 s montážními otvory.
- Vložte dodané šrouby s Torx hlavou do montážních otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí Torx klíče.
- Před utažením naneste malé množství modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili.

3. Používání

- Po instalaci připevněte svůj puškohled k liště pomocí kompatibilních kroužků.
- Nastavte odstupech očí podle vašich preferencí.
- Zkontrolujte stabilitu montážní základny a puškohledu před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte produkt v domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro hliníkové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání montážních základen EGW Savage 212 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů přispějete k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vašimi montážními základnami EGW Savage 212. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!