

SAVAGE RASCAL SCOPE BASES - EGW SAVAGE RASCAL 1-PIECE DRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Bazy do Montażu Lunet. Dodaj wszechstronność jednolitej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany ustawienia odległości do oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunet w receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Lekki montaż Tactical ma frezowany środkowy kanał w celu redukcji wagi. Pełnowymiarowe szczeliny poprzeczne są zgodne z normami MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-szywnego, ekstrudowanego aluminium 6061 T6. Zawiera śruby z gniazdem Torx® oraz klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali funtów oraz kroplę niebieskiego loctite'a do montażu.



Cechy

- Nazwa: [EGW SAVAGE RASCAL 1-PIECE DRILLED PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000438
- Nr prod.: 41960
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: -
- Kolor: Black
- Material: -
- Model: -
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage
- Waga dostawy: 0.073kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370105793

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SAVAGE RASCAL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SAVAGE RASCAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EGW Savage Rascal 1Piece Drilled Picatinny Base 0 MOA. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności Twojej broni, oferując niezawodne rozwiązanie do montażu lunet. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj bazę montażową lunet i jej mocowanie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu. Produkt ten jest przeznaczony do użycia z bronią palną i nie powinien być stosowany w innych zastosowaniach.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Bezpieczeństwo montażu:** Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego wystrzału.
- **Specyfikacje momentu obrotowego:** Postępuj zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu obrotowego wynoszącymi 20 cali funtów podczas instalacji bazy montażowej. Zbyt mocne dokręcanie może spowodować uszkodzenie broni lub bazy montażowej.
- **Użycie Loctite:** Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby podczas instalacji, aby zapobiec luzowaniu się w wyniku odrzutu.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że używane pierścienie lunet są kompatybilne z szyną Picatinny, aby zapewnić pewne mocowanie.
- **Inspekcja:** Po instalacji regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz integralność bazy montażowej, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub transportowaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz Torx z gniazdem oraz niebieski Loctite.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze swojej broni.
- Wyrównaj bazę montażową EGW Savage Rascal z otworami montażowymi.
- Włóż dostarczone śruby Torx przez bazę do otworów montażowych.
- Używając klucza Torx, dokręć śruby do momentu 20 cali funtów. Upewnij się, że nie dokręcasz zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić bazę lub broń.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę przed dokręceniem, aby zapewnić ich stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do bazy montażowej.
- Dostosuj lunetę do odpowiedniej odległości do oka i wyrównania przed zabezpieczeniem jej na miejscu.
- Regularnie sprawdzaj lunetę i bazę pod kątem oznak ruchu lub luzowania się podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują komponenty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania EGW Savage Rascal 1Piece Drilled Picatinny Base, skonsultuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź oficjalną stronę internetową w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bazy montażowej EGW Savage Rascal. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w praktykach związanych z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl