

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA STEEL

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Heavy Duty stalowe podstawy montażowe. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z utwardzonej stali z przestrzenią slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany w odległości oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety na receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Montaż Heavy Duty (HD) są o .100" niższe niż lekkie montaż, aby zminimalizować wagę i utrzymać optykę bliżej osi lufy, co poprawia dokładność. Szerokie rowki krzyżowe są mierzone zgodnie z normami MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-szttywnej stali węglowej 4140 wstępnie utwardzonej do twardości Rc 35-35 przed obróbką. Zawiera śruby Torx® z główką sześciokątną oraz klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite.



Cechy

- Nazwa: **EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA STEEL**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000451
- Nr prod.: 86200
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Model: 12,16,14,11,10
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage, Savage Arms
- Waga dostawy: 0.17kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370109593

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage Round Back Short Action Steel HD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage Round Back Short Action Steel HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Savage Round Back Short Action Steel HD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację Twojej bazy montażowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć, jak prawidłowo obsługiwać i instalować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze obsługuj broń palną i akcesoria w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niepewności skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niewłaściwego ustawienia lunety, co wpłynie na dokładność.
 - Użycie niewłaściwego sprzętu montażowego może zagrozić stabilności lunety.
 - Niezabezpieczenie baz montażowych może spowodować ich odłączenie podczas użytkowania.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze używaj dostarczonych śrub Torx z główką sześciokątną oraz klucza do instalacji.
 - Upewnij się, że bazy montażowe są dokręcone do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.
 - Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas użytkowania.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
 - Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz Torx, niebieski Loctite oraz klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Ustaw bazy montażowe EGW Savage Round Back Short Action Steel HD w linii z fabrycznymi otworami montażowymi na receiverze broni.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów montażowych.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby zapewnić ich stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj lunetę do pożądanej odległości oka i upewnij się, że jest solidnie przymocowana.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stabilność lunety podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Odpady opakowaniowe należy utylizować odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli musisz pozbyć się samego produktu, sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji komponentów metalowych.
- Nie utylizuj produktu w sposób, który mógłby stwarzać zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bazy montażowej EGW Savage Round Back Short Action Steel HD, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE, aby uzyskać pomoc.

Pamiętaj, aby być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i alertów bezpieczeństwa, sprawdzając platformę Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl