

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. Dodaj wszechstronność jednoczęściowej szyny Picatinny do swojej strzelby bez wiercenia czy gwintowania. Precyzyjnie wykonane z ekstrudowanego aluminium z rozstawem slotów i szyn Picatinny, co umożliwia szybkie i proste zmiany ustawienia odległości oka, a także dużą elastyczność w wyborze lunety. Otwory są wiercone, aby pasowały do fabrycznych otworów montażowych lunety w receiverze broni. Akceptuje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver. Montaż Heavy Duty jest o .100" niższy niż montaż Lightweight, aby zminimalizować wagę i zbliżyć optykę do osi lufy, co poprawia dokładność. Szerokie rowki poprzeczne są zgodne z normami MIL-STD 1913 z tolerancją +/- .002". Wykonane z ultra-sztynnego ekstrudowanego aluminium 7075 T6. Zawiera śruby Torx® z główką sześciokątną oraz klucz. EGW zaleca moment obrotowy 20 cali lbs oraz kroplę niebieskiego loctite.



Cechy

- Nazwa: [EGW WEATHERBY MARK V \(9-LUG BOLT\) 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000482
- Nr prod.: 80700
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Model: Mark V
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Weatherby
- Waga dostawy: 0.095kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370109210

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej nowej bazy montażowej. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie bazy montażowej, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi powiadomieniami o wycofaniu tego produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymagań bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu lub ich stronie internetowej.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania powiadomień o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Instalacja:** Upewnij się, że bazy montażowe są zainstalowane prawidłowo, aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia broni.
- **Specyfikacje Momentu:** Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować moment 20 cali funtów podczas mocowania baz. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić bazy lub Twoją broń.
- **Aplikacja Loctite:** Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim modelem Weatherby Mark V przed instalacją.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Wymień je w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny, kroplę niebieskiego Loctite oraz klucz Torx z gniazdem (w zestawie).

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojego Weatherby Mark V.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Weatherby Mark V w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do 20 cali funtów. Upewnij się, że bazy są pewnie zamocowane.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby utrzymać stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, zamocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver i zamontuj optykę.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla komfortu i optymalnego widzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie. Nie wyrzucaj go do odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji aluminium i innych materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta znajdującymi się na opakowaniu produktu lub ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną wydajnością i wszechstronnością Twojej Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V Heavy Duty.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl