

WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Materiał: Aluminium 7075 Powłoka: Matowa czarna twarda Powłoka Długość całkowita: 1.811" Szerokość całkowita: .99" Elementy montażowe: (2) Śruby z główką stożkową 6-32, (2) Śruby z główką płaską 6-32, (1) Śruba 6-32
Ustawienie Red Dot: Bushnell RXS-100 Crimson Trace CTS-1500 Holosun 407K* Holosun 507K* Holosun EPS-GR* Holosun EPS-RD* Holosun EPS-Carry-GR* Holosun EPS-Carry-RD* Jpoint Leupold Delta Point Pro Optima Redfield Accelerator Shield RMS Shield RMSc Shield SMS Sig Romeo Zero
Celowniki red dot EGW są zaprojektowane do montażu od lewej do prawej (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż.
Wystarczy zdjąć tylną muszkę z broni i zastąpić ją naszym mocowaniem, aby zamontować celownik red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter.
Nie są wymagane żadne modyfikacje. Możesz zdjąć nasze mocowanie i w każdej chwili wymienić tylną muszkę. Elementy montażowe w zestawie. Instrukcje instalacji: Zdejmij tylną muszkę* Zainstaluj mocowanie EGW w szynie Dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2
Śruby z główką stożkową - Dostarczone dla celowników Vortex Viper i Venom 2
Śruby z główką płaską - Dostarczone dla celowników Burris FastFire i Docter
Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.



Cechy

- Nazwa: **EGW WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000543
- Nr prod.: 49394
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: PPQ M2
- Styl: Tactical
- Typ broni: Walther
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 841370116850

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celowników red dot dla pistoletu WALTHER PPQ M2. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z mocowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że mocowanie jest używane zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji mocowania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas montażu i użytkowania.
- Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania celowników red dot.
- Nie dokonuj modyfikacji mocowania ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Zdejmij tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w szynie.
3. **Dokręć śrubę ustalającą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na mocowaniu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15in/lbs:
 - 2 Śruby z główką stożkową Dostarczone dla celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką płaską Dostarczone dla celowników Burris FastFire i Docter.
7. **Użyj klucza imbusowego 5/64"** do instalacji dołączonych śrub.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie materiały niepotrzebne w sposób zgodny z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.
- Nie wyrzucaj mocowania do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nieużywane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji kontaktowych, aby uzyskać niezbędną pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl