

SIG SAUER P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Materiał: Aluminium 7075 Powłoka: Matowy czarny hardcoat Długość całkowita: 1.811" Szerokość całkowita: .99" Elementy montażowe: (2) śruby z główką cylindryczną 6-32, (2) śruby z główką płaską 6-32, (1) śruba regulacyjna 6-32 Dopasowanie celownika: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Celowniki red dot EGW są przeznaczone do montażu od lewej do prawej (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma postępujący taper, co ułatwia montaż. Wystarczy zdjąć tylny celownik z broni i zastąpić go naszym mocowaniem, aby zamontować celownik red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Nie są wymagane żadne modyfikacje. Możesz w każdej chwili zdjąć nasze mocowanie i wymienić tylny celownik. Elementy montażowe w zestawie. Instrukcje montażu: Zdejmij tylny celownik* Zainstaluj mocowanie celownika EGW w szynie Dokręć śrubę regulacyjną (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na mocowaniu celownika EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik red dot przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 śruby z główką cylindryczną - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 śruby z główką płaską - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do montażu.



Cechy

- Nazwa: EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000547
- Nr prod.: 49398
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: P210A
- Styl: Tactical
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.033kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370116669

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania celownika EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania celownika EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celownika EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który nie jest opisany w instrukcji.
- Przechowuj mocowanie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Używaj tylko dostarczonych śrub montażowych i narzędzi.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zawsze sprawdzaj, czy celownik jest prawidłowo zamocowany przed strzelaniem.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami lub substancjami, które mogą uszkodzić anodowaną powłokę produktu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Zdejmij tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie celownika EGW** w szynie.
3. **Dokręć śrubę regulacyjną** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na mocowaniu celownika EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik red dot przed Loctite).
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs:**
 - 2 śruby z główką cylindryczną dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką płaską dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do montażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy mocowanie stanie się nieużyteczne, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wrzucaj mocowania do ogólnych odpadów, jeśli istnieje możliwość recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zawsze dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania z produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl