

DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW

DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.811"
Overall Width: .99" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR Please take note to the Pre 2017 and Post 2017 differences when placing your order. Pre 2017 rear shelf behind the dovetail is .187" Post 2017 rear shelf behind the dovetail is .120" Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The flat head screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: EGW DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000562
- Mfr. No.: 49503
- Color: Black
- Make: Magnum Research
- Material: Aluminum
- Model: Desert Eagle
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.041kg
- UPC: 841370116737

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der DESERT EAGLE \(PRE 2017\) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE \(PRE 2017\) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Support de Visée Trijicon RMR pour Desert Eagle \(Pré 2017\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su DESERT EAGLE \(PRE 2017\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika Trijicon RMR na DESERT EAGLE \(PRE 2017\)](#)
- [Suomi: DESERT EAGLE \(PRE 2017\) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE \(PRE 2017\) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Trijicon RMR na Desert Eagle \(PRE 2017\)](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT von EGW entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage deines Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur mit der DESERT EAGLE (PRE 2017) verwendest. Die Halterung ist nicht mit der Post 2017-Version kompatibel.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte alle Montagewerkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die hintere Visierung deiner Waffe vor der Montage entfernt wird.
- Verwende beim Anbringen der Halterung den empfohlenen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Ziehe die Montageschrauben mit dem angegebenen Drehmoment von 15in/lbs an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass du beim Arbeiten an der Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld bist.
- Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, suche professionelle Unterstützung.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die hintere Visierung** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Visierhalterung** im Dovetail.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visierhalterung. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung kann die Entfernung erleichtern und verhindern, dass Loctite in das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
7. Die im Lieferumfang enthaltenen Flachkopfschrauben benötigen einen **5/64" Inbusschlüssel** für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Entsorge die Halterung und alle dazugehörigen Teile entsprechend den geltenden Umweltvorschriften, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt kannst du dich an den Kundendienst wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung dieses Produkts die geltenden Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen einhalten musst. Achte darauf, dass du dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform informierst.

Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe installation and use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper installation or use.
- Check for any product recalls or safety alerts related to this item on the EU's Safety Gate platform.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues with the product, report unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the sight mount if it appears damaged or defective.
- Ensure that all mounting hardware is securely tightened before use.
- Avoid using excessive force when installing the sight mount to prevent damage.
- Use only the recommended tools (5/64" allen wrench) for installation.
- Always check that the red dot sight is properly seated on the mount before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully detach the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Ensure it fits securely without forcing it into place.

3. Tighten Set Screw (if applicable)

- If your mount has a set screw, tighten it securely to hold the mount in place.

4. Place the Red Dot Sight

- Place the Trijicon RMR red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure they remain secure.

6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs for optimal security.

7. Check Installation

- Doublecheck that all screws are tightened and that the sight is properly mounted before using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life or is no longer usable, follow local disposal guidelines for electronic components and metal materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to your local regulations or authorities. Always ensure you have the latest safety information and product updates.

By following these guidelines, you will help ensure the safe and effective use of your DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira EGW para el Trijicon RMR en el Desert Eagle (Pre 2017). Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que puedas utilizar el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee toda la información cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el soporte y los tornillos de montaje regularmente para detectar cualquier desgaste o daño.
- No uses el producto si observas alguna anomalía o daño.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si tienes dudas sobre la instalación o el uso del producto, busca ayuda de un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este soporte está diseñado exclusivamente para el Trijicon RMR en el Desert Eagle (Pre 2017). No lo uses con otros modelos o marcas.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación proporcionadas en este documento. No realices modificaciones en el soporte o en tu arma.
- **Ajuste de Tornillos:** Asegúrate de que los tornillos de montaje estén ajustados a 15 in/lbs. Un ajuste incorrecto puede provocar la pérdida de la mira.
- **Loctite:** Usa Loctite azul en los tornillos de montaje para evitar que se aflojen con el tiempo.
- **Retiro de la Mira:** Si decides retirar el soporte, asegúrate de seguir las instrucciones para evitar daños a tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu Desert Eagle.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en el riel de tu arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica) para asegurar el soporte.
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte. Esto evitará que Loctite entre en contacto con la mira.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Ajusta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs. Los tornillos de cabeza plana incluidos requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el soporte, asegúrate de hacerlo de manera adecuada. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes electrónicos. No lo tires a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten este tipo de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas sobre el uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional calificado. Recuerda que es importante tener un contacto en la UE para cualquier inquietud sobre la seguridad del producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit : Support de Visée Trijicon RMR pour Desert Eagle (Pré 2017)

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de visée Trijicon RMR pour votre Desert Eagle (Pré 2017). Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Vérifiez que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le support.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage pour éviter tout relâchement.
- Ne pas utiliser le support si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs qui pourraient endommager le support.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le support pour une installation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la hausse :

- Retirez la hausse d'origine de votre Desert Eagle.

2. Installez le support de hausse EGW :

- Insérez le support de hausse EGW dans le dovetail.

3. Serrez la vis de réglage :

- Si applicable, serrez la vis de réglage pour sécuriser le support.

4. Placez le point rouge :

- Installez le point rouge sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le support. Cela empêchera le Loctite de toucher le point rouge.

5. Appliquez du Loctite :

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrez les vis de montage :

- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs. Les vis à tête plate incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la procédure d'élimination, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée de votre support de visée Trijicon RMR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su DESERT EAGLE (PRE 2017)

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per mirino EGW per il tuo DESERT EAGLE (PRE 2017) con montaggio Trijicon RMR. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di procedere con l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Tieni il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il supporto, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al prodotto o alla pistola.
- Non tentare di apportare modifiche al supporto o alla pistola senza la consulenza di un professionista qualificato.
- Utilizza solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua pistola.

2. Installare il supporto per mirino EGW:

- Posiziona il supporto per mirino EGW nel dovetail.
- Serrare la vite di blocco (se applicabile).

3. Posizionare il mirino red dot:

- Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto per facilitare la rimozione e tenere il Loctite lontano dal mirino red dot.
- Posiziona il mirino red dot sul supporto per mirino EGW.

4. Applicare il Loctite:

- Applica Loctite blu sulle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio:

- Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.

6. Controllo finale:

- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente e che il supporto sia saldamente fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti appropriato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di notare che il supporto è progettato specificamente per la compatibilità con il Trijicon RMR e il modello DESERT EAGLE (PRE 2017). Verificare le differenze tra i modelli Pre 2017 e Post 2017 al momento dell'ordine per garantire una corretta installazione.

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika Trijicon RMR na DESERT EAGLE (PRE 2017)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika Trijicon RMR do DESERT EAGLE (PRE 2017). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i instalacji produktu. Proszę uważnie przeczytać wszystkie sekcje, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób niewykwalifikowanych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zawsze stosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Monitoruj stan produktu i sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Usunięcie tylnego celownika

- Zdejmij tylny celownik z broni.

2. Instalacja mocowania celownika EGW

- Zainstaluj mocowanie celownika EGW w szczelinie.
- Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).

3. Montaż celownika red dot

- Umieść celownik red dot na mocowaniu celownika EGW.
- Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a mocowaniem, co zapobiegnie kontaktowi Loctite z celownikiem red dot.

4. Dokręcanie śrub montażowych

- Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
- Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.

5. Narzędzie do instalacji

- Pamiętaj, że płaskie śruby dołączone do mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, takich jak aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami lub przedstawicielem handlowym.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania montażu celownika Trijicon RMR na DESERT EAGLE (PRE 2017).

DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos havaitset vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja lisävarusteiden käyttöön.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiinnitystarvikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos takatähtäin ei ole kunnolla asennettu.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että punapiste on oikein asennettu ja kiinnitetty.
- Käytä sinistä Loctite:a kiinnityssokille vain suositellusti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Poista takatähtäin aseestasi.
2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin.
3. Kiristä kiinnitysruuvi (jos tarpeen).
4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin. (Pienellä paperinpalalla punapisteen ja kiinnityksen väliin laittaminen helpottaa irrotusta ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.)
5. Levitä sinistä Loctite:a mukana tuleville kiinnityssokille.
6. Kiristä kiinnityssokkeja 15in/lbs.
7. Käytä 5/64" kuusiokoloavainta litteiden pääruuvien asentamiseen.

Käyttöohjeet

- Varmista, että ase on turvallisesti varastoituna ja lukittuna, kun et käytä sitä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että valitsit DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av Trijicon RMR på din pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera aldrig produkten på en pistol utan att först ta bort det bakre siktet.
- Använd alltid de medföljande monteringskruvarna för installation.
- Applicera alltid blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar.
- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs för att säkerställa en säker installation.
- Använd en 5/64" insexnyckel för installation av de platta huvudskruvarna.
- Undvik att placera föremål mellan rödpunktssiktet och siktefästet för att säkerställa korrekt montering.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret på pistolen.
3. Dra åt ställskruven (om tillämpligt) för att säkra fästet.
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktefäste. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktefästet gör det lättare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktssiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera installationen noggrant innan användning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt.
- Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar miljö.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din DESERT EAGLE (PRE 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Trijicon RMR na Desert Eagle (PRE 2017)

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci montáže EGW pro Trijicon RMR na pistoli Desert Eagle (PRE 2017). Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné používání produktu a minimalizuje riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny instrukce a varování.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaší zbraní (Pre 2017).
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo používání, obraťte se na odborníka.
- Produkt používejte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací montáže odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
- Při instalaci montáže dbejte na to, aby nebyly poškozeny žádné součásti zbraně.
- Používejte pouze dodané montážní šrouby a nezapomeňte aplikovat modrý Loctite na šrouby.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený točivý moment 15in/lbs.
- Pravidelně kontrolujte stav montáže a šroubů, zda jsou pevně utažené.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Pečlivě odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount do drážky:** Umístěte montáž do drážky na zbraní.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte červený bodový zaměřovač na EGW Sight Mount:** Při umístění zaměřovače použijte malý kousek papíru mezi zaměřovačem a montážním systémem, aby se usnadnilo odstranění a udrželo Loctite mimo zaměřovač.
5. **Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby:** Ujistěte se, že šrouby jsou správně ošetřeny.
6. **Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:** Dva ploché šrouby jsou dodány pro Trijicon RMR a vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony týkající se odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW pro Trijicon RMR na vaší pistoli Desert Eagle (PRE 2017).