

IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780"
Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X
3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mounts
fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does
not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it
with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations
are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time.
Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight*
Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place
the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper
between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and
will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided
mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws -
Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a
5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000569
- Mfr. No.: 49510
- Color: Black
- Make: Iver Johnson
- Material: Aluminum
- Model: 1911
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116799

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira EGW IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Point Rouge IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su IVER JOHNSON 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR](#)
- [Suomi: IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Montage für dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Waffentyp geeignet ist, bevor du es installierst.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und die Schrauben auf festen Sitz, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert haben.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und befolge die Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben für die Montage.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Sicherheitsvorkehrungen triffst.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwende keinen übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** in der Nut.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an:
 - 2 FlachkopfSchrauben bereitgestellt für Trijicon RMR.
7. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Aluminium.
- Stelle sicher, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken. Verwende immer dein bestes Urteilsvermögen und konsultiere Fachleute, wenn du unsicher bist.

IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sight mount is compatible with your firearm. This mount fits Baby Desert Eagle (Post 2006) and EAA Witness Elite Match. It does not fit Rock Island 1911s.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the sight mount and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight mount and mounting hardware for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- If you experience any issues or concerns with the sight mount, discontinue use and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before beginning the installation process.
- Use caution when removing the rear sight from your firearm to avoid injury.
- Be careful when applying blue Loctite to the mounting screws to avoid contact with skin or eyes.
- Ensure that the red dot sight is securely attached to the mount before using your firearm.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to prevent loosening during use.
- If you are unfamiliar with firearm modifications, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail of your firearm.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to keep Loctite off the sight.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws to secure the red dot sight.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs using a 5/64" allen wrench. Ensure that the screws are tight but do not overtighten.
7. **Test the installation** by gently shaking the firearm to ensure that the sight mount is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the sight mount or any components are damaged beyond repair, dispose of them responsibly. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support, please reach out to the manufacturer or authorized dealer where you purchased the product. Ensure that you have the product details readily available for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira EGW IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira EGW IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu arma al permitir la instalación de una mira red dot. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el montaje y la mira fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el montaje y la mira regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el montaje si no estás familiarizado con el manejo de armas de fuego.
- Evita la instalación en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o el manejo del arma.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste esté bien apretado antes de usar el arma.
- No modifiques el montaje o la mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira red dot** en el Montaje de Mira EGW. (Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira red dot y el montaje facilitará la extracción y mantendrá el Loctite alejado de la mira red dot).
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15in/lbs.
7. **Nota:** Los tornillos incluidos con este montaje requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y otros materiales.
- No arrojes el montaje a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, asegúrate de contactar a un profesional o al fabricante. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siempre actúa con precaución y sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Montaje de Mira EGW IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Point Rouge IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur point rouge IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de vous familiariser avec les consignes de sécurité et d'installation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour assurer un fonctionnement sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le montage si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de forcer les vis lors de l'installation pour prévenir les dommages au montage ou à l'arme.
- Ne laissez pas le viseur point rouge sans surveillance une fois installé.
- Ne modifiez pas le montage ou le viseur de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le montage de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le montage de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage afin d'éviter que le Loctite n'atteigne le viseur.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15in/lbs.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour Trijicon RMR.
 - Les vis incluses nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Consultez les points de collecte locaux pour les déchets électroniques et autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su IVER JOHNSON 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino Trijicon RMR di EGW per la tua pistola IVER JOHNSON 1911. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza e istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto, conformi alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino per adattarli a pistole non compatibili.
- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti con il montaggio per garantire una corretta installazione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire danni al prodotto.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installare il Montaggio per Mirino EGW** nella slitta della pistola.
3. **Serraggio della vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio per Mirino EGW.
 - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. **Utilizzare una chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse con questo montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati che venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di EGW per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio per mirino Trijicon RMR sulla tua pistola IVER JOHNSON 1911. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Przechowuj montaż w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Używaj tylko dostarczonych elementów montażowych. Inne elementy mogą nie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, nie używaj montażu i skontaktuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z pistoletu.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w rowku, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
3. **Wkręć śrubę** (jeśli dotyczy) do montażu.
4. **Umieść celownik czerwony** na montażu EGW. W celu ułatwienia demontażu i ochrony celownika przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu osiągnięcia momentu obrotowego 15 in/lbs.
7. **Użyj klucza imbusowego 5/64"** do instalacji śrub dołączonych do montażu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy montaż nie jest już używany lub jest uszkodzony, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a odpowiednie użytkowanie produktu pomoże zapewnić Państwa bezpieczeństwo oraz innych.

IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivia.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystä.
- Käytä sopivia työkaluja asennuksessa, kuten 5/64" kuusiokoloavainta.
- Älä ylitä suositeltua kiristysmomenttia 15 in/lbs asennusruuvien kohdalla.
- Varmista, että punapiste on turvallisesti kiinnitetty ja ettei se liiku.
- Käytä sinistä Loctitea asennusruuveissa estämään löystymistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takanäkö:** Irrota vanha takanäkö varovasti.
2. **Asenna EGW Näkökiinnitys:** Aseta kiinnitys urasaumaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi:** Kiristä ruuvi, jos se on sovellettavissa.
4. **Aseta punapiste:** Aseta punapiste EGW Näkökiinnityksen päälle. (Vinkki: Aseta pieni paperipala punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaaksesi poistamista ja suojataksesi Loctitea punapisteeltä.)
5. **Levitä Loctitea:** Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit:** Kiristä asennusruuvit 15 in/lbs.
7. **Valmistusruuvit:** Tämän kiinnityksen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Kiitos, että valitsit IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av Trijicon RMR rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Använd alltid rätt verktyg och monteringshårdvara som medföljer produkten.
- Montera inte produkten om du är osäker på installationsprocessen. Sök hjälp av en kvalificerad tekniker.
- Använd inte produkten om den har skador eller har utsatts för extrema förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

- Ta bort bakre siktet från din pistol.
- Installera EGW Siktefäste i spåret på pistolen.
- Dra åt ställskruven (om tillämpligt).
- Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste. För enklare borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefestet för att hålla Loctite borta.
- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
- Åtdrag monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- De platta huvudskruvarna som ingår kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s jeho určením.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je kompatibilní s vaším zařízením.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které by mohly být vystaveny nebezpečným situacím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že jste odstranili zadní mířidlo z vaší zbraně.
- Při instalaci dodržujte pokyny pro utahování šroubů, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Používejte pouze dodané montážní šrouby a nástroje.
- Při manipulaci s červeným bodem buďte opatrní, abyste předešli jeho poškození.
- Pokud používáte Loctite, ujistěte se, že nezasahuje do optiky červeného bodu.

Pokyny k instalaci a použití

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte montáž EGW do drážky.
3. Utáhněte šroub s vnitřním šestihranem (pokud je to relevantní).
4. Umístěte červený bod na montáž EGW. (Umístění malého kousku papíru mezi červeným bodem a montáží usnadní odstranění a ochrání červený bod před Loctitem.)
5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.
7. Dva ploché hlavy šrouby jsou dodány pro Trijicon RMR.
8. Po instalaci důkladně zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek likvidován ekologicky a bezpečně, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž IVER JOHNSON 1911 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.