

NOVAK-STYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780"
Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X
3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mounts
fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does
not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it
with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations
are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time.
Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight*
Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place
the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper
between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and
will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided
mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws -
Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a
5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: NOVAK-STYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000570
- Mfr. No.: 49511
- Color: Black
- Make: STI
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.035kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 841370116782

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR EGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR NOVAKSTYLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika NOVAKSTYLE TRIJICON RMR](#)
- [Suomi: NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montážního držáku EGW NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT von EGW entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit Trijicon RMR Rotpunktvisieren konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Waffentyp geeignet ist, bevor du es installierst.
- Überprüfe die Montage vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und befolge die Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher an deiner Waffe angebracht ist, bevor du das Rotpunktvisier verwendest.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.
- Verwende niemals beschädigte oder abgenutzte Teile.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Installation oder Nutzung, kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Dovetail.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Setze das Rotpunktvisier** auf die EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert das Entfernen und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
7. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir eine sichere Nutzung des Produkts zu ermöglichen. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du zur Sicherheit von dir selbst und anderen bei.

NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe installation and use of your sight mount. Please read this guide carefully before use to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Check for any visible damage to the sight mount before installation. Do not use if damaged.
- Store the sight mount in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Use the sight mount only for its intended purpose as specified in this guide.
- Regularly inspect the sight mount and mounting screws for wear or damage.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is not loaded when removing or installing the sight mount.
- Use caution when handling tools (e.g., allen wrench) during installation to avoid injury.
- Keep hands and tools clear of the firearm's action during installation.
- Use blue Loctite on the mounting screws to prevent loosening over time, but ensure it does not come into contact with the red dot sight.
- If using the sight mount on a firearm model not specified in this guide, confirm compatibility to avoid potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail of your firearm.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. To facilitate easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs for secure installation.
7. **Check the installation** to ensure the sight mount is firmly attached and that the red dot sight is properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the sight mount becomes damaged beyond repair, check local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of the sight mount in regular household waste if it contains materials that require special handling.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please consult a qualified firearms expert or contact the manufacturer directly.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para Trijicon RMR. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de su mira de punto rojo en su arma. Por favor, lea cuidadosamente esta guía de seguridad antes de usar el producto para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar lesiones o daños a tu arma.
- **Verificación de Producto:** Inspecciona el soporte antes de la instalación para asegurarte de que no haya daños visibles.
- **Manejo Responsable:** Mantén el soporte y la mira fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- **Reportes:** Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.
- **Actualizaciones de Retiro:** Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este soporte es compatible con Baby Desert Eagle (Post 2006) y EAA Witness Elite Match. No es compatible con Rock Island 1911s.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza una llave allen de 5/64" para la instalación de los tornillos.
- **Ajuste de Tornillos:** No aprietes en exceso los tornillos de montaje, ya que esto podría dañar el soporte o la mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte facilitará la extracción y mantendrá el Loctite alejado de la mira.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para Trijicon RMR.
7. **Verifica la instalación** antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal.
- **Evita la Contaminación:** No tires el soporte en la basura común si hay regulaciones específicas para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, por favor, dirígete a los canales de soporte del fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Por favor, mantén esta guía de seguridad en un lugar accesible para futuras referencias. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR EGW. Ce produit est conçu pour vous aider à installer votre viseur point rouge de manière sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre arme avant de l'installer.
- Ne modifiez pas le montage ou l'arme d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Ne laissez pas le viseur point rouge sans surveillance sur l'arme.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies avec le montage pour garantir la sécurité.
- Appliquez le Loctite bleu uniquement sur les vis de montage fournies pour éviter tout problème de fixation.
- Ne serrez pas excessivement les vis; le couple recommandé est de 15in/lbs.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation, arrêtez-vous et vérifiez le montage.
- Ne tentez pas d'utiliser le viseur point rouge si le montage présente des signes de dommage ou de défaillance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le montage de viseur EGW** dans la queue d'aronde de votre arme.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le montage de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15in/lbs.
7. **Vérifiez que tout est correctement installé** avant d'utiliser votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de votre distributeur local ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Trijicon RMR NOVAKSTYLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Trijicon RMR NOVAKSTYLE di EGW. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione del tuo mirino rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il montaggio se è stato danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Non utilizzare il montaggio con pistole non compatibili.
- Non forzare le viti durante l'installazione per evitare danni.
- Non rimuovere il montaggio mentre la pistola è carica.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il Montaggio EGW** nel dovetail, assicurandoti che sia ben posizionato.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile) per garantire la stabilità del montaggio.
4. **Posiziona il mirino rosso** sul Montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e tenere il Loctite lontano dal mirino rosso, puoi mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il montaggio.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il Montaggio Trijicon RMR NOVAKSTYLE di EGW. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika NOVAKSTYLE TRIJICON RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika NOVAKSTYLE TRIJICON RMR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj montaż celownika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że montaż celownika jest odpowiedni dla Twojego modelu pistoletu.
- Zawsze używaj dostarczonych elementów montażowych, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub ani montażu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z Twojego pistoletu.
2. **Zainstaluj montaż celownika EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę mocującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik punktowy** na montażu celownika EGW:
 - Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem punktowym a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik punktowy.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Przykręć śruby montażowe** do 15 in/lbs:
 - 2 Śruby z łbem płaskim Dostarczone dla Trijicon RMR.
 - Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze stosuj się do powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z montażu celownika NOVAKSTYLE TRIJICON RMR.

NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNTin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai keskittymiskyky on heikentynyt.
- Käytä aina suojarusteita, kuten silmäsuojia, kun käytät asetta, johon tämä kiinnitys on asennettu.
- Tarkista, että punapiste on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takanäkö:** Poista alkuperäinen takanäkö, jotta voit asentaa kiinnityksen.
2. **Asenna EGW Näkökiinnitys:** Aseta EGW näkökiinnitys uralle.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi:** Kiristä kiinnitysruuvi, jos se on sovellettavissa.
4. **Aseta punapiste:** Aseta punapiste EGW näkökiinnitykselle. Voit käyttää pientä paperipalasella punapisteen ja kiinnityksen väliin, jotta se helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n poissa punapisteestä.
5. **Levitä Loctite:** Levitä sinistä Loctite:a mukana oleviin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit:** Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.
7. **Tasapääruuvit:** Tasapääruuvit tarjotaan Trijicon RMR:lle. Mukana olevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset ja muistutukset.

Kiitos, että valitsit NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNTin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av Trijicon RMR rödpunktssikte på din pistol. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsregler (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom all information innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Använd endast den medföljande monteringshårdvaran för installation.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick och fria från skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att siktefästet är korrekt installerat innan du använder din pistol.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation och justering av sikte.
- Om du upplever några problem med siktefästet under användning, stoppa omedelbart användningen och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret där det bakre siktet var.
3. Dra åt låsskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktefäste. För att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktssiktet, placera en liten bit papper mellan dem.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Observera att de platta huvudskruvarna som medföljer för Trijicon RMR kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshantering

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att lämna produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående säkerhet och installation av NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Návod k bezpečnému použití montážního držáku EGW NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák EGW NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž optiky Trijicon RMR na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití, prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montážní držák je nainstalován podle pokynů výrobce.
- Před použitím zbraně vždy zkontrolujte, zda je bezpečná a prázdná.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware dodané s produktem.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montážního držáku se ujistěte, že používáte správný imbusový klíč 5/64".
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený moment utahování 15 in/lbs.
- Při instalaci červeného bodu použijte modrý Loctite, aby se zajistila stabilita.
- Nikdy neodstraňujte montážní držák, pokud není zbraň bezpečná a prázdná.
- Nepoužívejte montážní držák na zbraně, které nejsou kompatibilní, jako jsou Rock Island 1911s.

Pokyny k instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění umístěte malý kousek papíru mezi červený bod a montážní držák.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
7. **Zkontrolujte**, zda je montážní držák pevně uchycen a červený bod je správně umístěn.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrátit výrobek výrobcí nebo prodejci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že jste si vybrali montážní držák EGW NOVAKSTYLE TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití produktu.