

# SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT - SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY BASE 0 MOA

This mount was designed for use with the Williams FP-GR TK peep sight. The corresponding front sight and block from Williams are: Lyman Globe Front Sight Williams Rear Sight Top of the receiver to the top of the rear sight dovetail is .330" Top of the receiver to the top of the picatinny rail is .45" This rail is ambidextrous. This mount is milled on both sides for bolt clearance on left or right handed models. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW's one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



## Attributes

- Name: SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000612
- Mfr. No.: 41965
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Rascal
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370113675

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SAVAGE RASCAL CUT für WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW pour Savage Rascal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW per Savage Rascal](#)
- [Polski: Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE RASCAL CUT för WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der SAVAGE RASCAL CUT für WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SAVAGE RASCAL CUT für WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, dass alle Teile der Montage vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr montiert wird, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Installation ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Vermeiden Sie es, die Montage über die empfohlene Drehmomentgrenze hinaus zu ziehen, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage nicht mit der Kimme oder dem Korn in Konflikt steht, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Legen Sie alle Teile der Montage bereit und überprüfen Sie, ob sie unbeschädigt sind.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

### 2. Installation:

- Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger des Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

### 3. Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Festigkeit und Stabilität.
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher bleibt, insbesondere nach längeren Nutzungssitzungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SAVAGE RASCAL CUT für WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

# Safety Instruction Guide for SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduction

Thank you for choosing the SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper and safe use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Stay informed about potential recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is compatible with your firearm model before installation.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs during installation.
- Use a drip of blue loctite (sold separately) on the screws to secure them properly.
- Avoid using the mount if any part is damaged or shows signs of wear.
- Be aware that the mount may not obstruct usage of factory iron sights, but verify this before use.
- Always check that the scope rings and accessories are securely attached before shooting.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, screws, and blue loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation:

- Align the mount with the corresponding holes on your firearm's receiver.
- Insert the mounting screws through the mount and into the receiver.
- Tighten the screws gradually, ensuring an even fit.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the recommended 20 inch lbs of torque.
- Apply a drip of blue loctite to each screw for added security.

### 3. Usage:

- Once installed, verify that the mount is secure and free from movement.
- Mount your scope rings and any additional accessories as needed.
- Conduct a function check to ensure everything is operating correctly before heading to the range.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT, please reach out to the appropriate channels as indicated by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you contribute to a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention.

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW pour Savage Rascal

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre Savage Rascal. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le montage uniquement avec les lunettes de visée recommandées pour éviter tout accident.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation (20 pouceslbs).
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleu lors de l'installation pour assurer la stabilité des vis.
- Évitez de toucher le montage lorsque vous manipulez votre arme à feu, surtout si elle est chargée.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et du loctite bleu.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur de votre Savage Rascal.
- Alignez le montage avec les vis de montage.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.

### 3. Utilisation :

- Montez votre lunette de visée sur le rail Picatinny en utilisant des anneaux appropriés.
- Vérifiez que la lunette est correctement alignée avant de l'utiliser.
- Testez le montage et la lunette sur le terrain pour vous assurer de leur bon fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage et des matériaux d'emballage de manière responsable.
- Ne jetez pas le montage dans des lieux non autorisés. Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en métal et en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez les autorités locales pour connaître les options de recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous de garder le reçu d'achat et toutes les informations pertinentes à portée de main lors de la recherche d'assistance.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette Picatinny EGW pour Savage Rascal. Merci de votre attention à ces détails, et bonne chance pour votre expérience de tir!



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW per Savage Rascal

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Picatinny EGW per il tuo mirino Williams FPGR TK. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare incidenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e strumenti forniti o raccomandati dal produttore per l'installazione.
- Non sovraccaricare il montaggio con attrezzature non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Verifica che il montaggio sia fissato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Non smontare o modificare il prodotto senza consultare il manuale del produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave, viti, e loctite blu.
- Controlla che il ricevitore e il rail picatinny siano puliti e privi di detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore, allineando le scanalature con il dovetail del mirino posteriore.
- Utilizza le viti appropriate per fissare il montaggio, assicurandoti che siano ben serrate a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura (loctite venduto separatamente).
- Controlla nuovamente il montaggio dopo l'installazione per assicurarti che non ci siano movimenti.

### 3. Uso:

- Monta il mirino Williams FPGR TK seguendo le istruzioni specifiche fornite con il mirino stesso.
- Regola il mirino secondo le tue preferenze di tiro, assicurandoti che sia ben fissato.
- Prima di ogni utilizzo, verifica che tutti i componenti siano in buone condizioni e correttamente installati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il montaggio o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio Picatinny EGW per il tuo mirino Williams. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno verso la sicurezza.

# Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT EGW. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz użytkowania.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z produktem.

## Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj montażu tylko z odpowiednimi celownikami, jak Williams FPGR TK.
- Zwróć szczególną uwagę na zamocowanie przyrządów celowniczych, aby uniknąć ich poluzowania podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować montażu ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby montażowe i klucz.
- Sprawdź, czy montaż jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Instalacja montażu

- Umieść montaż na górnej części receivera, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Użyj śrub montażowych, aby zamocować montaż do receivera.
- Zastosuj moment dokręcania 20 calilbs oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany oddzielnie).

### 3. Montaż celownika

- Zamontuj celownik na szynie picatinny zgodnie z instrukcją producenta celownika.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany i nie przemieszcza się.

### 4. Kontrola po instalacji

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź testy funkcjonalne przed użyciem w terenie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszystkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu oraz wszelkie istotne informacje.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczne użytkowanie montażu zapewni lepsze doświadczenia podczas strzelania oraz pomoże w zachowaniu bezpieczeństwa.

# Kuluttajaturvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määriteltyyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.
- Käytä EGW:n suosittelemaa 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa.
- Käytä sinistä Loctitea (myydään erikseen) kiinnityksissä varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Asenna kiinnitys ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.

### 2. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen kunto säännöllisesti käytön aikana.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai iskuja, jotka voisivat vahingoittaa kiinnitystä tai sen osia.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita ja kiikareita.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä elektroniikkajätteitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa apua tai vastata kysymyksiisi tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

# Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE RASCAL CUT för WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt SAVAGE RASCAL CUT för WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT. Detta montage är designat för att förbättra din skytteupplevelse med hög kvalitet och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv installation och användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika kikhålsikte och att den är korrekt installerad enligt instruktionerna.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador som kan påverka säkerheten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar montaget för att skydda ögonen från eventuella skräp eller spån.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast de rekommenderade verktygen för installation och undvik improviserade metoder.
- Var medveten om att montaget är ambidextrous, vilket innebär att det kan användas av både vänster och högerhänta skyttar. Se till att det är korrekt installerat för din specifika användning.
- Kontrollera att picatinnyskenan är ren och fri från skräp innan du monterar kikarsiktet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive montaget, skruvar och en nyckel.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Placera montaget på toppen av mottagaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd en momentnyckel för att åstadkomma ett vridmoment på 20 tum lbs, och applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter säkert (Loctite säljs separat).
- Kontrollera att montaget är korrekt justerat och att det inte hindrar användningen av fabriksjärnsikten.

### 3. Användning:

- Montera kikarsiktet på picatinnyskenan och justera enligt dina preferenser.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Var alltid medveten om din omgivning och följ säkerhetsåtgärder för skytte.

## Avfallsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala avfallsregler.
- Försök att återvinna material när det är möjligt, särskilt metall och plast.
- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsinstruktioner, produktanvändning eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och annan relevant information till hands för att få bästa möjliga support.

Tack för att du har valt SAVAGE RASCAL CUT för WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

# Návod k bezpečnému používání montáže SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt byl navržen pro zajištění bezpečného a efektivního použití s puškohledy a mířidly. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, instalaci a údržbě.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtete všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna, aby se předešlo zranění nebo poškození.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda není poškozená nebo opotřebená.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže vždy používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Použijte kapku modrého Loctite (prodává se samostatně) k zajištění šroubů.
- Při manipulaci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Pokud si nejste jisti správnou instalací, obraťte se na odborníka.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace:

- Umístěte montáž na pušku tak, aby drážky Picatinny byly zarovnané s příslušným místem na pušce.
- Pomocí montážních šroubů připevněte montáž k pušce.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně a bezpečně připevněna.

### 3. Použití:

- Po instalaci montáže připevněte vybrané mířidlo nebo puškohled podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím proveďte kontrolu montáže a příslušenství.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné a zda montáž nevykazuje známky opotřebení.
- Čistěte montáž jemným hadříkem a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zvažte její ekologickou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu, bezpečnostních pokynech a případných dotazech se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.



Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání montáže SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT.