

SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT - SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using their of our machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-150 yards 20 MOA - if shooting 150-300 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000615
- Mfr. No.: 41992
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: B22,B17
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114634

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage de lunette Picatinny EGW pour SAVAGE B17, B22, B22LR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW per Savage B17, B22, B22LR](#)
- [Norsk: Brukerveiledning og sikkerhetsinstruksjoner for EGW SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR](#)
- [Suomi: SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu EGW SAVAGE B17, B22, B22LR](#)

Sicherheitshinweise für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und sichere Montage deiner Zielfernrohre zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile der Montage und des Zubehörs vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel überprüft werden.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Montage ist speziell für die SAVAGE B17, B22, B22LR Modelle konzipiert.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass das Gewehr vor der Montage der Zielfernrohrmontage entladen ist.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt ausgerichtet ist, um eine sichere und präzise Verwendung zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge, um die Montage zu installieren. Verwende ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage, insbesondere nach der ersten Verwendung und nach längeren Schießsitzungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Befestige die Montage mithilfe der mitgelieferten Schrauben an deinem Empfänger.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Montiere die ZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher sitzt und dass du die werkseitigen Kimme und Korn weiterhin verwenden kannst, falls gewünscht.

4. Nullstellen:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, wird empfohlen, auf 200 Yards zu nullen.

- Überprüfe die Einstellungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle potenziellen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du die Montage in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.

Safety Instruction Guide for SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. It is important to read and understand these guidelines to prevent accidents and ensure proper functionality.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the scope mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for wear, damage, or any signs of malfunction.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the mount with firearms that it is specifically designed for (Savage B17, B22, B22LR).
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Avoid using the mount if it shows signs of damage or if any components are missing.
- Ensure that the mount does not obstruct the usage of factory iron sights unless intended.
- When zeroing your rifle, follow the recommended distances based on the mount's MOA setting.
- Use caution when applying blue Loctite; avoid contact with skin and eyes.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Hole Spacing:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm it matches the published dimensions.

2. Mounting the Scope:

- Place the Picatinny base on the receiver, aligning the holes.
- Insert the mounting screws through the base into the receiver holes.

3. Torque Specifications:

- Apply 20 inch lbs of torque to the mounting screws.
- Use a drip of blue Loctite to secure screws (Loctite is sold separately).

4. Zeroing the Rifle:

- For 0 MOA, zero the rifle at distances of 0150 yards.
- For 20 MOA, zero the rifle at distances of 150300 yards.
- When using a 20 MOA mount, it is recommended to zero at 200 yards.

5. Final Inspection:

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and that the mount is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials in accordance with local regulations.
- Recycle whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or safety inquiries, please refer to the appropriate contact channels provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount safely and responsibly.

Guide de sécurité pour le montage de lunette Picatinny EGW pour SAVAGE B17, B22, B22LR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre fusil SAVAGE B17, B22, ou B22LR. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le montage est compatible avec ton fusil en vérifiant l'espacement des trous dans le récepteur.
- Ne pas utiliser le montage si tu remarques des défauts ou des dommages visibles.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise le montage uniquement pour les applications prévues et conformément aux instructions fournies.
- Signale tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des outils appropriés lors de l'installation pour éviter des blessures.
- Ne pas appliquer une force excessive lors du serrage des vis pour éviter d'endommager le montage ou le fusil.
- Vérifie régulièrement le montage pour t'assurer qu'il est bien fixé et sans dommages.
- Évite d'utiliser des accessoires non compatibles qui pourraient compromettre la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires, y compris une clé et une goutte de Loctite bleu (vendu séparément).
- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Installation :

- Mesure l'espacement des trous dans le récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions du montage.
- Aligne le montage sur le récepteur et insère les vis de montage.
- Applique un couple de 20 pouces-lbs lors du serrage des vis.
- Ajoute une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent en place.

3. Utilisation :

- Pour un réglage optimal, utilise le montage de 20 MOA si tu tires entre 150 et 300 yards.
- Lors du réglage de ton fusil, il est recommandé de le faire à 200 yards.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le montage de manière inappropriée. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des accessoires.
- Si le produit est défectueux ou endommagé, contacte les autorités locales pour connaître les procédures de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main lors de la prise de contact.

Nous espérons que ce guide te sera utile pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton montage de lunette Picatinny EGW. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'équipements de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto Picatinny EGW per Savage B17, B22, B22LR

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per l'uso e l'installazione del supporto Picatinny EGW per i fucili Savage B17, B22 e B22LR. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il supporto se ci sono segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Usa il supporto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili.
- Assicurati che il supporto sia montato saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Controlla periodicamente il serraggio delle viti di montaggio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui le raccomandazioni di installazione fornite dal produttore per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei Fori:** EGW raccomanda di misurare la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
2. **Installazione del Supporto:**
 - Posiziona il supporto Picatinny sul ricevitore.
 - Utilizza i bulloni di montaggio forniti per fissare il supporto.
 - Raccomandiamo una coppia di serraggio di 20 pollicilbs.
 - Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) su ciascun bullone per garantire la stabilità.
3. **Scelta del MOA:**
 - 0 MOA se si spara a 0150 yard.
 - 20 MOA se si spara a 150300 yard.
 - Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, raccomandiamo di azzerare a 200 yard.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo supporto Picatinny EGW per i fucili Savage B17, B22 e B22LR. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Brukerveiledning og sikkerhetsinstruksjoner for EGW SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er intakte før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Unngå å bruke produktet under dårlige lysforhold.
- Sørg for at alle monteringskruer er strammet til riktig moment (20 tommer lbs) før bruk.
- Bruk en dråpe blå Loctite for å sikre skruene (Loctite selges separat).
- Når du nullstiller riflen, anbefales det å nullstille på 200 yards med et 20 MOAfeste.
- Vær oppmerksom på at Picatinnykryssporene gir fleksibilitet, men feil montering kan påvirke skytepresisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål avstanden mellom hullene i mottakeren** for å bekrefte at den samsvarer med dimensjonene publisert av EGW.
2. **Plasser Picatinnyskinnen** på mottakeren og juster den i henhold til ønsket posisjon.
3. **Fest skinnen** ved hjelp av de medfølgende monteringskruene. Sørg for at skruene er strammet til anbefalt moment på 20 tommer lbs.
4. **Påfør en dråpe blå Loctite** på skruene for ekstra sikkerhet.
5. **Installer kikkertringer og annet tilbehør** i henhold til produsentens instruksjoner.
6. **Gjennomfør en funksjonstest** for å sikre at alt er korrekt installert og fungerer som det skal.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke inneholder farlige materialer før avhending.
- Hvis du er usikker på hvordan du skal avhende produktet, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av EGW SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest odpowiedni dla Twojego modelu broni. Zmierz odległość otworów w receiverze przed instalacją.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego i użycia Loctite.
- Używaj montażu tylko w połączeniu z akcesoriami, które są zgodne z systemem Picatinny.
- Zwróć szczególną uwagę na używanie montażu w warunkach, które mogą wpływać na jego stabilność, takich jak silne wstrząsy lub zmiany temperatury.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Zmierz odległość otworów w receiverze, aby upewnić się, że montaż pasuje do Twojej broni.
- Użyj momentu obrotowego 20 cali funtów do przykręcenia montażu.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe przed ich przykręceniem (Loctite sprzedawany jest osobno).

2. Zerowanie:

- Jeśli planujesz strzelać na 0150 jardów, użyj montażu 0 MOA.
- Jeśli strzelasz na 150300 jardów, użyj montażu 20 MOA.
- Podczas zerowania broni z montażem 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów.

3. Użytkowanie:

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są odpowiednio zamocowane przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż i akcesoria pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się gazów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania montażu celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR.

SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvaohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
- Käytä oikeita työkaluja asennuksessa (esim. kiinnityspultit ja avain).
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Mittaa rei'ityksen etäisyys** vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa valmistajan mittoja.
2. **Asenna kiinnike** seuraavasti:
 - Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä.
 - Lisää tippa sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen).
3. **Valitse oikea MOA:**
 - 0 MOA jos ammutaan 0150 jaardia.
 - 20 MOA jos ammutaan 150300 jaardia.
4. **Nollaa kivääri** 200 jaardilla, kun käytät 20 MOA kiinnikettä.
5. **Tarkista asennus:**
 - Varmista, että kaikki kiinnikkeet ja lisävarusteet ovat kunnolla kiinni.
 - Suorita visuaalinen tarkistus asennuksen jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt apua, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.

Huomioi, että tuotteen turvallinen käyttö ja asianmukainen huolto ovat ensisijaisia. Noudata kaikkia yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du har valt SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv monteringslösning för kikarsikten och andra tillbehör. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenan är korrekt monterad och att alla skruvar är åtdragna innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Undvik att överbelasta fästet med vikter som överskrider tillverkarens rekommendationer.
- Använd endast blå Loctite för att säkerställa att skruvarna hålls på plats.
- Se till att inga föremål blockerar sikten eller fästet under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät hålavståndet** i din mottagare för att bekräfta att det matchar de mått som publicerats av EGW.
2. **Montera Picatinnyskenan:**
 - Placera skenan på mottagaren och justera den så att den sitter korrekt.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan. Se till att använda rätt verktyg för att undvika skador.
 - Åtdra skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
 - Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de inte lossnar.
3. **Justera sikten:**
 - Om du skjuter på 0150 yards, rekommenderas 0 MOA.
 - Om du skjuter på 150300 yards, rekommenderas 20 MOA.
 - När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOAfäste, rekommenderas att nollställa vid 200 yards.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Innan du använder produkten, kontrollera att allt är korrekt installerat och att inga delar är skadade.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive aluminium och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din SAVAGE B17, B22, B22LR Picatinny Scope Mount.

Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu EGW SAVAGE B17, B22, B22LR

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu EGW SAVAGE B17, B22, B22LR. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splňoval předpisy EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na jakékoli známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům nebo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Při používání montáže dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Používejte modrý Loctite pro zajištění šroubů (Loctite se prodává samostatně).
- Při nastavení pušky s montáží 20 MOA doporučujeme nastavit nulu na 200 yardů.
- Dbejte na to, aby montáž nebránila používání továrních železných mířidel.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací změřte vzdálenost otvorů ve vašem receiveru, abyste potvrdili, že odpovídá specifikacím.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na puškohled a ujistěte se, že je správně zarovnána.
 - Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber při utahování šroubů.
 - Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro zajištění.
3. **Nastavení:**
 - Po instalaci nastavte nulu na 200 yardů, pokud používáte montáž 20 MOA.
 - Otestujte montáž na střelnici a proveďte potřebné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální místa pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání montáže puškohledu EGW SAVAGE B17, B22, B22LR. Dodržování těchto pokynů pomůže minimalizovat rizika a zajistit, že váš výrobek bude fungovat správně a bezpečně.