

SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali. Rowki Picatinny bieżą na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Kanał w środku zmniejsza ogólną masę montażu. Również w wielu przypadkach nie będzie on przeszkadzał w używaniu fabrycznych celowników mechanicznych. Ich jednoczesny montaż celowników są oczywistym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Wykonują je w swoim warsztacie przy użyciu swoich centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż jest polerowany, piaskowany i anodowany typem II dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca moment obrotowy 20 cali funtów oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany jest osobno). Zalecają: 0 MOA - jeśli strzelasz na 0-150 jardów 20 MOA - jeśli strzelasz na 150-300 jardów Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA, zalecają zerowanie na 200 jardów. Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA.



Cechy

- Nazwa: [EGW SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000615
- Nr prod.: 41992
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: B22,B17
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage Arms
- Waga dostawy: 0.082kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370114634

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest odpowiedni dla Twojego modelu broni. Zmierz odległość otworów w receiverze przed instalacją.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego i użycia Loctite.
- Używaj montażu tylko w połączeniu z akcesoriami, które są zgodne z systemem Picatinny.
- Zwróć szczególną uwagę na używanie montażu w warunkach, które mogą wpływać na jego stabilność, takich jak silne wstrząsy lub zmiany temperatury.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Zmierz odległość otworów w receiverze, aby upewnić się, że montaż pasuje do Twojej broni.
- Użyj momentu obrotowego 20 cali funtów do przykręcenia montażu.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe przed ich przykręceniem (Loctite sprzedawany jest osobno).

2. Zerowanie:

- Jeśli planujesz strzelać na 0150 jardów, użyj montażu 0 MOA.
- Jeśli strzelasz na 150300 jardów, użyj montażu 20 MOA.
- Podczas zerowania broni z montażem 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów.

3. Użytkowanie:

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są odpowiednio zamocowane przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż i akcesoria pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się gazów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania montażu celownika Picatinny EGW SAVAGE B17, B22, B22LR.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl