

BROWNING T-BOLT PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000621
- Mfr. No.: 43330
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: T-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112821

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette EGW Browning TBolt](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning TBolt](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Suomi: BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage bietet eine sichere und flexible Möglichkeit, dein Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Teile der Montage in gutem Zustand sind, bevor du sie installierst.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Achte darauf, dass der Loctite, den du verwendest, für die Montage geeignet ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Montage zu überdrehen, um Schäden an der Montage oder dem Gewehr zu verhindern.
- Bei der Verwendung der Montage in Verbindung mit einem Zielfernrohr, stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, um eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Lochabstand in deinem Receiver, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast, einschließlich der Montageschrauben und des Loctite.

2. Installation:

- Platziere die Montage auf dem Receiver und richte sie aus.
- Verwende die empfohlenen 20 ZollPfund Drehmoment für die Montageschrauben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere und stabile Montage zu gewährleisten.

3. Nullstellen:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfehle ich, bei 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe regelmäßig die Nullstellung und justiere sie nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung der Montage oder anderer Teile achte darauf, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Metall und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der Montage helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien von größter Bedeutung sind. Achte darauf, diese Hinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung der BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten.

BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides important safety instructions and recommendations to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the scope mount is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that the product may be subject to recalls. Stay informed about any safety issues by checking official recall notices.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform complies with safety regulations similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken if the product is used by or around children. Ensure that children do not have access to the mount or its components.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU contact point listed on the packaging or product documentation.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to scope misalignment or failure during use.
 - Ensure that the mount does not obstruct factory iron sights if you intend to use them.
 - Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the scope mount is securely attached before use.
 - Use the recommended torque settings (20 inch lbs) during installation.
 - Use blue Loctite to secure screws, and allow it to cure as per instructions.
 - Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult users. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Position the mount onto the receiver.

- Insert the mounting screws but do not fully tighten them yet.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws and allow it to cure.

3. Usage Instructions:

- Once installed, check the alignment of your scope with the mount.
- If using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards.
- Adjust scope rings and accessories as needed for optimal positioning.

4. PostInstallation Check:

- After installation, give the mount a gentle shake to ensure it is secure.
- Regularly check the mount for tightness and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow local electronic waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT, please refer to the contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy using your BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT responsibly.

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette EGW Browning TBolt

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le montage de lunette EGW Browning TBolt. Ce document a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- Signale immédiatement tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Utilise un couple de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
 - Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir une fixation sécurisée.
- **Utilisation:**
 - Choisis le réglage approprié en fonction de la distance de tir :
 - 0 MOA pour des tirs à 0-500 yards.
 - 20 MOA pour des tirs à 500-1000 yards.
 - Lors du réglage à 200 yards avec un montage de 20 MOA, suis les recommandations du fabricant.
- **Entretien:**
 - Nettoie régulièrement le montage pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
 - Vérifie les fixations avant chaque utilisation pour assurer leur sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires : clé, vis de montage, et Loctite bleu.
- Vérifie l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions du montage.

2. Installation:

- Positionne le montage sur le récepteur.
- Insère les vis de montage et serreles à un couple de 20 pouces-lbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation solide.

3. Réglage:

- Si tu utilises un montage de 20 MOA, règle ton système à 200 yards pour une précision optimale.
- Assure-toi que le montage n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.

4. Vérification:

- Après l'installation, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement fixé.
- Effectue un test de tir pour vérifier la stabilité et la précision du montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et autres composants.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, dépose-le dans un centre de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter la communication.

Ce guide a été rédigé pour garantir que tu puisses profiter de ton montage de lunette EGW Browning TBolt en toute sécurité. Prends le temps de lire ces instructions et de suivre toutes les recommandations pour une expérience d'utilisation optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning TBolt

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Browning TBolt. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione robusta e versatile per il montaggio di ottiche sul tuo fucile Browning TBolt. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il supporto con accessori pesanti che superano le specifiche del produttore.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire che il supporto sia montato correttamente.
- Utilizza sempre gli strumenti raccomandati durante l'installazione.
- Assicurati che le ottiche siano montate in modo sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il tuo fucile Browning TBolt sia pulito e privo di detriti.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi, bulloni di montaggio e loctite blu (venduto separatamente).

2. Installazione

- Posiziona il supporto Picatinny sul ricevitore del fucile, allineando i fori con quelli presenti nel ricevitore.
- Utilizza una coppia di 20 pollicilbs per fissare i bulloni di montaggio.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura.
- Verifica che il supporto sia saldamente fissato prima di montare le ottiche.

3. Uso

- Monta gli anelli per ottiche e altri accessori sulle scanalature Picatinny.
- Controlla che tutto sia fissato in modo sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Se si utilizza un supporto da 20 MOA, azzera il fucile a 200 yard per una migliore precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle parti metalliche.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di riciclare correttamente le parti quando non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni e goditi il tuo supporto Picatinny EGW Browning TBolt in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og pålitelig plattform for montering av kikkertsikter på din Browning TBolt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Kontroller jevnlig festet for slitasje eller skader før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid vernebriller og annet nødvendig sikkerhetsutstyr når du bruker våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke festet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs under installasjon.
- Bruk alltid en dråpe blå Loctite for å sikre skruene, og sørg for at Loctite er kjøpt separat.
- Vær oppmerksom på at 0 MOA er anbefalt for skyting opp til 500 yards, mens 20 MOA er for 500-1000 yards.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål hullavstanden:** Bekreft at hullavstanden i din mottaker samsvarer med dimensjonene angitt av EGW.
2. **Montering:**
 - Plasser festet på mottakeren.
 - Bruk monteringskruene og en passende verktøy for å feste festet.
 - Stram skruene til 20 tommer lbs dreiemoment.
 - Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet.
3. **Nullstilling av rifle:**
 - For 20 MOA festet, anbefales det å nullstille på 200 yards.
 - Juster kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner for nøyaktig skyting.
4. **Bruk av festet:**
 - Monter kikkertsikte ringer og annet tilbehør ved hjelp av Picatinnykrysssporene.
 - Kontroller at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det anbefales å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Takk for at du bidrar til sikkerheten ved å følge disse instruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu scope BROWNING TBOLT PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Informuj się o ewentualnych aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj używania montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zastosuj odpowiedni moment obrotowy 20 cali funtów podczas instalacji.
- Użyj niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub montażowych.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dostępne i w dobrym stanie.
- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do Twojego modelu.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na szynie Picatinny, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj odpowiednich śrub montażowych do przykręcenia montażu.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu montażu, zamocuj celownik zgodnie z instrukcją producenta.
- Zeruj broń na odpowiednią odległość, w zależności od zastosowanego montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Regularnie sprawdzaj montaż i celownik przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzałów z BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT.

BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi käyttö on turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnikkeen kunto säännöllisesti. Vaurioituneet osat on vaihdettava välittömästi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Käytä kiinnikkeen asennuksessa vain suositeltuja työkaluja.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty oikein asennuksen jälkeen.
- Älä ylitä suositeltua vääntövoimaa asennuksessa (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseen, mikäli suositellaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.

2. Asennus:

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessa varmistaaksesi, että se vastaa valmistajan mitoitusta.
- Kiinnitä kiinnike vastaanottimeen käyttäen suositeltuja ruuveja ja työkaluja.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnikkeen ja kiikarin asento ennen ampumista.
- Nollaa kivääri suositusten mukaan:
 - 0 MOA jos ammut 0500 jaardia
 - 20 MOA jos ammut 5001000 jaardia
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnikkeellä, suositellaan nollaamista 200 jaardilla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista, onko paikallisella jätehuollolla erityisiä ohjeita metallijätteen tai muiden materiaalien hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäännösten (GPSR) mukaisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuuden varmistamiseksi ja tuotteen turvallisen käytön edistämiseksi. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd alltid rätt verktyg och tekniker vid installation för att undvika skador.
- Använd en droppe blå Loctite (säljs separat) för att säkerställa att skruvarna sitter ordentligt.
- Använd inte montaget om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Placera montaget på mottagaren och se till att det sitter korrekt.
- Använd 20 tum lbs av vridmoment för att fästa skruvarna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan du drar åt dem.

2. Användning av montaget:

- Montaget är ambidextrous och kan användas av både vänster och högerhänta skyttar.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.
- Om du använder ett 20 MOA montage, rekommenderas det att nollställa vid 200 yards.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan återanvändas eller orsaka skada.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby bylo zajištěno vaše bezpečí a dlouhá životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model a typ zbraně.
- Montáž by měla být prováděna pouze osobami s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
- Při používání montáže dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že je v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem a montáží vždy dodržujte bezpečnostní zásady pro zacházení se zbraněmi.
- Vyvarujte se používání montáže, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci montáže použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a modrý loctite, aby se zajistilo bezpečné upevnění.
- Montáž neinstalujte, pokud jste si jisti, že odpovídá vašim potřebám (např. 0 MOA pro střelbu na 0500 yardů, 20 MOA pro 5001000 yardů).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá zveřejněným rozměrům.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na pušku tak, aby byla zarovnaná s otvory na přijímači.
- Pomocí doporučeného točivého momentu 20 palcových liber utáhněte šrouby.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na šrouby pro zajištění.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda nedochází k žádnému pohybu.
- Při střelbě pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozena, nezapomeňte ji správně zlikvidovat, abyste předešli jakémukoli riziku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si bezpečné a efektivní používání vaší montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY.