

TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW są przeznaczone do montażu z lewej na prawą (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia instalację. Wystarczy usunąć tylny celownik z broni i zastąpić go montażem, aby zamontować swój celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i w każdej chwili wymienić tylny celownik. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż EGW w szynie Dokręć śrubę imbusową (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi jego demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 śruby z główką typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 śruby z główką typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użytkowania tego produktu.



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000651
- Nr prod.: 49291
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: PT-740,G2S,PT-111,PT-140 G2,TX22,PT-709,G3,G2C
- Styl: Tactical
- Typ broni: Taurus
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370117543

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom przeznaczonego do broni Taurus G2, G3, PT709 i TX22. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie spoczynku, zanim przystąpisz do montażu lub demontażu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Zwracaj uwagę na potencjalne zagrożenia związane z używaniem broni, w tym na ryzyko przypadkowego wystrzału.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu wyłącznie z kompatybilnymi celownikami Vortex Viper/Venom oraz innymi wymienionymi w instrukcji.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem broni.
- Regularnie kontroluj montaż pod kątem luzów lub uszkodzeń, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w szynie, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
3. **Dokręć śrubę imbusową** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem może ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu 15in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. **Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane** i nie ma luzów przed użyciem broni.

Uwaga: Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie niepotrzebne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego instalacji lub użytkowania należy kierować do odpowiednich służb wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami oraz z systemem ostrzegania o produktach niebezpiecznych w Unii Europejskiej.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących ewentualnych akcji wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl