

S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW

S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW są zaprojektowane do instalacji od lewej do prawej (z lufą skierowaną do przodu). Dovetail ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Po prostu usuń tylny celownik z broni i zastąp go montażem EGW, aby zamontować swój celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i ponownie zamontować tylny celownik w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż EGW w dovetailu Dokładnie dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs 2 Śruby z głowicą typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 Śruby z głowicą typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego montażu lub użycia tego produktu. Nie działa z M&P, M&P 2.0 ani M&P 22.



Cechy

- Nazwa: EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000652
- Nr prod.: 49292
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: M&P380 Shield EZ 2.0,M&P9 Shield EZ
- Styl: Tactical
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.029kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 79mm
- Długość wysyłki: 133mm
- UPC: 841370117567

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika red dot EGW zaprojektowanego do modelu S&W M&P SHIELD EZ. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Zainstaluj montaż w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć pomyłek.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe dokręcenie śrub.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w dovetailu.
3. **Dokładnie dokręć śrubę mocującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs:
 - 2 Śruby z głowicą typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z głowicą typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
8. **Zamontuj tylny celownik** w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu można zgłaszać do lokalnych organów zajmujących się bezpieczeństwem produktów.

Podsumowanie

Zainstalowanie i użytkowanie montażu EGW S&W M&P SHIELD EZ VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT wymaga przestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego montażu lub użycia tego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl