

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW przeznaczone są do instalacji z lewej na prawą (z wylotem skierowanym do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Wystarczy zdjąć tylny celownik z broni i zastąpić go montażem EGW, aby zamontować celownik red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Nie są wymagane żadne modyfikacje. Możesz zdjąć montaż i ponownie zamontować tylny celownik w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji: 1. Zdejmij tylny celownik* 2. Zainstaluj montaż EGW w szynie 3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy) 4. Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi jego demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) 5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe 6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15in/lbs 7. 2 śruby z głowicą typu Button Head - dostarczone dla celowników Vortex Viper i Venom 8. 2 śruby z głowicą typu Flat Head - dostarczone dla celowników Burris FastFire i Docter. Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które mogą wyniknąć z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu.



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000654
- Nr prod.: 49302
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: P22
- Styl: Tactical
- Typ broni: Walther
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370115709

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Red Dot Vortex Viper/Venom](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Red Dot Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników red dot Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Pamiętaj, że modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bronią palną. Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zastosuj się do wszystkich instrukcji instalacji, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym montażem.
- Nie używaj montażu w połączeniu z niekompatybilnymi celownikami, co może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zdejmij tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15 in/lbs.
7. W zestawie znajdują się:
 - 2 śruby z głowicą typu Button Head przeznaczone dla celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z głowicą typu Flat Head przeznaczone dla celowników Burris FastFire i Docter.
8. Śruby dołączone do montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu przed skontaktowaniem się.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne korzystanie z montażu EGW do celowników red dot Vortex Viper/Venom jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl