

S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW są przeznaczone do montażu od lewej do prawej (z wylotem skierowanym do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia instalację. Wystarczy zdjąć tylny celownik z broni i zastąpić go montażem EGW, aby zamontować celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i ponownie zamontować tylny celownik w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż EGW w szynie Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik red dot.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 Śruby z głowicą typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 Śruby z głowicą typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu. Ten montaż nie pasuje do: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (już gotowy na optykę) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



Cechy

- Nazwa: **EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000660
- Nr prod.: 49308
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: M&P Compact,M&P Shield,SD9-VE,M&P 2.0 Compact
- Styl: Tactical
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370113934

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i jego komponentów.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub demontażu montażu.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Zastosowanie Loctite jest zalecane, aby zapobiec luzowaniu się śrub. Używaj tylko niebieskiego Loctite.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. W celu ułatwienia demontażu, umieść mały kawałek papieru między celownikiem red dot a montażem, aby zapobiec dostaniu się Loctite na celownik.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 Śruby z głowicą typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z głowicą typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych koszy na śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą.

Pamiętaj, że modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego funkcjonalnością.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl