

LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW LPA SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS 1911 BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaże celowników red dot EGW są zaprojektowane do montażu z lewej na prawą (przy lufie skierowanej do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia instalację. Wystarczy usunąć tylny celownik z broni i zastąpić go montażem EGW, aby zamontować celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Montaż można zdjąć i w każdej chwili ponownie zamontować tylny celownik. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Może być konieczna drobna modyfikacja dla modeli Rock Island. Produkty EGW powinny być montowane i sprawdzane przez wykwalifikowanego i kompetentnego rusznikarza. Instrukcje instalacji: Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż EGW w szynie Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie przyklejaniu Loctite do celownika.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 Śruby z główką typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 Śruby z główką typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być instalowany i sprawdzany przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego montażu lub użytkowania tego produktu. Ten montaż pasuje (w tym, ale nie tylko do): Sig Sauer 1911 Stainless Super Target* Sig Sauer 1911 Match Elite* Sig Sauer 1911 Target Full Size* Sig Sauer 1911 Max Full Size* STI z regulowanymi tylnymi celownikami STI Trojan STI DVC 3 Gun STI DVC Limited STI DVC Classic Springfield Range Officer Springfield Range Officer Elite Target Springfield Loaded Target Rock Island TCM Rock Target FS HC Combo 22TCM / 9MM Rock Island Pro Match Ultra 5" - 45 ACP Rock Island Pro Match Tac Ultra 6" - 45 ACP Rock Island Pro Match Ultra HC - 40S&W Rock Island Pro Match Ultra 6" - 10MM Rock Island Pro Match Ultra 6" HC - 10MM Iver Johnson Eagle XL-SS10 Iver Johnson Eagle SS-10 Iver Johnson Eagle O.D. Green Iver Johnson Eagle Coyote Tan Iver Johnson Eagle XL-10 Ported Iver Johnson Eagle XL-10 Iver Johnson Eagle XL-45 Ported Iver Johnson Eagle XL-45acp Iver Johnson Eagle LR



Cechy

- Nazwa: [EGW LPA SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS 1911 BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000664
- Nr prod.: 49317
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Tactical
- Typ broni: STI, Springfield, Rock Island, Sig Sauer, Iver Johnson
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370112913

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW LPA SIGHT MOUNT dla Vortex Viper/Venom](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW LPA SIGHT MOUNT dla Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW LPA SIGHT MOUNT do celowników Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących użytkowania broni palnej.
- Montaż powinien być instalowany i sprawdzany przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu wyłącznie z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie przyklejaniu Loctite do celownika.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 Śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
 - Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
 - Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za korzystanie z montażu EGW LPA SIGHT MOUNT. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl