

RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER AUTO BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaże red dot EGW są zaprojektowane do instalacji od lewej do prawej (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Po prostu usuń tylną szczerbinę z twojego pistoletu i zastąp ją montażem EGW, aby zamontować swój celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i ponownie zamontować tylną szczerbinę w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylną szczerbinę* Zainstaluj montaż EGW w szynie Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 Śruby z główką typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 Śruby z główką typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użytkowania tego produktu.



Cechy

- Nazwa: **EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER AUTO BLACK**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000668
- Nr prod.: 49321
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: Mark II,P93,P97,22/45,Mark I,P89,Mark III,P91,P90,P94,P95,P85,Mark IV
- Styl: Tactical
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370112951

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa i Użytkowania Montażu EGW dla Celowników Vortex Viper/Venom](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa i Użytkowania Montażu EGW dla Celowników Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami i zaleceniami producenta.
- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko w sposób odpowiedzialny i pod nadzorem dorosłych.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapobiec ich poluzowaniu.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić montaż.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną szczerbinę** z Twojego pistoletu.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w szynie, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowany.
3. **Dokręć śrubę mocującą** (jeśli dotyczy), aby zabezpieczyć montaż.
4. **Umieść celownik red dot** na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu 15in/lbs:
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. **Użyj klucza imbusowego 5/64"** do instalacji śrub dołączonych do montażu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli w Twoim regionie obowiązują specjalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego lub metalowych akcesoriów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za wybór montażu EGW. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl