

SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SPRINGFIELD XD BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW są przeznaczone do instalacji od lewej do prawej (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Wystarczy zdjąć tylny celownik z broni i zastąpić go montażem EGW, aby zamontować celownik Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i w każdej chwili ponownie zamontować tylny celownik. W zestawie elementy montażowe. Instrukcje instalacji: Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż EGW w szynie Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 Śruby z główką typu Button Head - dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom 2 Śruby z główką typu Flat Head - dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu. Nie pasuje do: Springfield XD(M)® 5.25" MODEL SERII COMPETITION Żaden celownik gotowy Springfield XD



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SPRINGFIELD XD BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000669
- Nr prod.: 49323
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: XD-E,XD-M,XDS,XD Mod 2,XD,XD-Subcompact
- Styl: Tactical
- Typ broni: Springfield
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370112975

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW do Springfield XD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW do Springfield XD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika red dot EGW przeznaczonego do broni Springfield XD. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Regularnie kontroluj stan montażu i celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Nie dokonuj modyfikacji montażu ani broni, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność i bezpieczeństwo.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas użytkowania.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiejkolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych oraz materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju, aby uzyskać pomoc.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników. Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego użytkowania produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl