

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celownika red dot EGW jest przeznaczony do instalacji z lewej na prawą (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Po prostu usuń tylny celownik z broni i zastąp go montażem EGW, aby zamontować swój celownik Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima. Możesz zdjąć montaż i w każdej chwili wymienić tylny celownik. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji: Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i zabezpieczy celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe momentem 15in/lbs Modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu. Ten montaż pasuje do: Elite Stock II z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Elite Stock III z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Hunter z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Limited Custom z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Limited Custom Xtreme z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Match Elite z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Match Xtreme z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) P Match z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) P Match Pro z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Stock II Xtreme z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Stock III Xtreme z regulowanym tylnym celownikiem (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) Ten montaż nie pasuje do: EAA / Tanfoglio Witness z stałym tylnym celownikiem EAA / Tanfoglio Witness z regulowanym tylnym celownikiem w stylu Novak, pokazany powyżej



Cechy

- Nazwa: **EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000682
- Nr prod.: 49407
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: P Match,Hunter,Stock II Xtreme,Elite Stock II,Limite Custom Xtreme,P Match Pro
- Styl: Tactical
- Typ broni: EAA
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370114238

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika red dot EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń broni i obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz jego połączeń, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia ani luz.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją, co może unieważnić gwarancję.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu lub demontażu celownika.
- Stosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas użytkowania.
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Aby ułatwić demontaż i zabezpieczyć celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe momentem 15 in/lbs.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj go do ogólnych śmieci.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl