

H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Montaż celowników red dot EGW są przeznaczone do instalacji z lewej na prawą (z lufą skierowaną do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Po prostu usuń tylny celownik z broni i zastąp go montażem EGW, aby zamontować swój celownik Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima. Możesz zdjąć montaż i w każdej chwili wymienić tylny celownik. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji: Usuń tylny celownik* Zainstaluj montaż celownika EGW w szynie Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na montażu celownika EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite'em.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs Modyfikacja twojej broni może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwej instalacji lub użycia tego produktu. Ten montaż nie jest przeznaczony do użycia z wersją pistoletów gotowych na optykę. Ten montaż nie pasuje do: HK USP



Cechy

- Nazwa: [EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MNT](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000683
- Nr prod.: 49408
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: P30L,45,P30,45C,VP9SK,VP9,VP40,P30sk
- Styl: Tactical
- Typ broni: Heckler & Koch
- Waga dostawy: 0.045kg
- UPC: 841370114221

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika EGW](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika EGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika EGW przeznaczonego do broni H&K VP9, P30, HK45, VP40. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz przestrzeganie wszystkich zaleceń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj montażu celownika tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i celownika przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji montażu.
- Zawsze używaj narzędzi odpowiednich do instalacji i montażu.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących użycia Loctite, aby uniknąć poluzowania śrub.
- Nie używaj montażu z wersją pistoletów gotowych na optykę.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj montaż celownika EGW** w szynie.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na montażu celownika EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite'em.)
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utylizację, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz jego użytkowania prosimy kierować do wykwalifikowanego rusznikarza lub specjalisty w dziedzinie broni.

Zastrzeżenia

- Produkt ten powinien być zainstalowany i sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Przestrzeganie powyższych instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania montażu celownika EGW.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl