

G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - G.I. CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS 1911 BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: 1911s with a G.I. style rear sight cut Springfield 1911A1 Iver Johnson 1911A1 Iver Johnson 1911A1 9 Iver Johnson Falcon 45 Iver Johnson Thrasher 45 Iver Johnson Thrasher 9 Iver Johnson 1911A1 Chrome 38W Iver Johnson 1911A1 Chrome 38P Iver Johnson 1911A1 CHRW45 Iver Johnson 1911A1 CHR45P Iver Johnson 1911A1 CHR45WP Iver Johnson 1911A1 Zombie Iver Johnson 1911A1 Copperhead Iver Johnson 1911A1 Water Moccasin Iver Johnson 1911A1 Boa Iver Johnson 1911A1 Muddy Girl 9mm Iver Johnson 1911A1 Digital Navy Iver Johnson 1911A1 Digital Snow 45ACP



Attributes

- Name: G.I. CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS 1911 BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000687
- Mfr. No.: 49429
- Color: Black
- Make: Iver Johnson, Springfield
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370114399

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Visée G.I. 1911 VORTEX RAZOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino VORTEX RAZOR G.I. 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW G.I. do Celownika Vortex Razor](#)
- [Suomi: G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž EGW G.I. Cut Sight Mount pro Vortex Razor](#)

Sicherheitshinweise für die G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage ermöglicht es dir, dein Vortex Razor, CMore RTS oder STS Rotpunktvisier sicher und einfach auf deinem 1911 zu installieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit kompatiblen Waffenmodellen verwendest.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass das Rotpunktvisier sicher auf der Montage sitzt, bevor du die Waffe benutzt.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohr und Augenschutz, beim Schießen.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist zu schießen.
- Beachte, dass die Montage zusätzliche Höhe zu deiner Waffe hinzufügt, was die Zielerfassung beeinflussen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme

- Nimm die bestehende Kimme von deiner Waffe ab.

2. Installiere die EGW Sight Mount

- Setze die EGW Sight Mount in die Nut ein.
- Ziehe die SetSchraube fest (sofern zutreffend).

3. Platzierung des Rotpunktvisiers

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount.
- Lege ein kleines Stück Papier zwischen das Rotpunktvisier und die Montage, um die Demontage zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.

4. Auftragen von Loctite

- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.

5. Montageschrauben anziehen

- Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an.
- Beachte, dass die mit dieser Montage gelieferten Schrauben einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation benötigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob die Montage oder Teile davon recycelbar sind und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung der G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz bereit. Deine Sicherheit und die sichere Nutzung deiner Waffe haben oberste Priorität.

G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the G.I. 1911 Vortex Razor Sight Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount a Vortex Razor, CMore RTS, or STS reddot sight onto your firearm. It is crucial to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model. This mount is designed for 1911s with a G.I. style rear sight cut.
- Be aware of your surroundings when using firearms and ensure that you are in a safe environment.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and the mount for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the set screw is tightened properly to prevent the mount from loosening during use.
- When installing the red dot sight, place a small piece of paper between the sight and the mount to facilitate easier removal and to keep Loctite off the sight.
- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent them from loosening over time.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs to ensure a secure fit.
- Use a 5/64" allen wrench for installation, and ensure it is in good condition to avoid stripping the screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Insert the EGW Sight Mount into the dovetail where the rear sight was removed.
- Tighten the set screw if applicable.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- Use a small piece of paper between the sight and the mount for easier removal.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the screws to 15 in/lbs using a 5/64" allen wrench.

5. Final Check

- Ensure that all screws are tightened and the mount is securely installed before using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- When disposing of the product, ensure that it is done in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For questions regarding safety, installation, or product performance, please contact the manufacturer or your local dealer for assistance. Always ensure to keep records of your purchase and any communication regarding the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your G.I. 1911 Vortex Razor Sight Mount. Always prioritize safety and responsible usage when handling firearms and related accessories.

Guide de Sécurité pour le Support de Visée G.I. 1911 VORTEX RAZOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de visée EGW G.I. Cut pour le Vortex Razor. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une installation facile et sécurisée de votre viseur à point rouge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation du support de visée.
- Ne laissez pas le support de visée à la portée des enfants ou de toute personne non formée à son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du support de visée et des vis de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous retirez la hausse arrière, faites-le avec précaution pour éviter d'endommager votre arme.
- Utilisez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support de visée pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne colle.
- Appliquez le Loctite bleu uniquement sur les vis fournies, et assurez-vous de respecter le couple de serrage recommandé (15 in/lbs).
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela peut endommager le support ou le viseur.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'installation, arrêtez et vérifiez l'alignement des pièces.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le support de visée EGW** dans le rail en queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le red dot sight** sur le support de visée EGW. Utilisez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support pour faciliter le retrait.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs. Utilisez une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage et des matériaux de montage de manière responsable. Vérifiez les directives locales pour le recyclage.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des pièces sont endommagées ou usées. Consultez les réglementations locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver les informations de contact de l'entreprise pour un accès facile.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de visée G.I. 1911 VORTEX RAZOR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino VORTEX RAZOR G.I. 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW G.I. Cut per il mirino Vortex Razor. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il montaggio e il mirino red dot per eventuali danni prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare o rimuovere il montaggio mentre l'arma è carica.
- Utilizza sempre una chiave a brugola di dimensioni appropriate per serrare le viti di montaggio.
- Applica Loctite solo sulle viti di montaggio fornite e segui le istruzioni per l'uso.
- Non modificare il montaggio o il mirino in alcun modo.
- Verifica regolarmente il montaggio per assicurarti che sia ben fissato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installa il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul montaggio EGW. Usa un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Compatibilità

Questo montaggio è compatibile con: * 1911 con taglio per mirino posteriore in stile G.I. * Springfield 1911A1 * Iver Johnson 1911A1 e vari modelli

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, potrai garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio EGW G.I. Cut per il mirino Vortex Razor.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW G.I. do Celownika Vortex Razor

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW G.I. do celownika Vortex Razor. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia elementów montażu lub broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji montażu.
- Nie modyfikuj produktu ani nie stosuj niezgodnych akcesoriów.
- Przechowuj wszystkie elementy montażu w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć zgubienia części.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik** na montażu EGW. W celu ułatwienia demontażu, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem, aby zapobiec dostaniu się Loctite na celownik.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs. Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące potencjalnych zagrożeń lub wezwań do zwrotu produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie naszego produktu.

G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää Vortex Razor, CMore RTS tai STSpunapiste tähtäin 1911pistooliin. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja asennusmateriaaleja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Älä yritä käyttää tähtäintä, ennen kuin se on asennettu oikein.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että punapiste tähtäin on kunnolla kiinnitetty ja ettei se liiku.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGWtähtäinteline** uralle.
3. **Kiristä säätöruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste tähtäin** EGWtähtäintelineeseen.
 - Suosittelemme käyttämään pientä paperipalasetta punapiste tähtäimen ja telineen väliin helpottamaan irrotusta ja estämään Loctiten pääsyn punapiste tähtäimeen.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15in/lbs.
 - Huomaa, että tämän telineen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Tuote on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa aseissa: * 1911, jossa on G.I.tyylinen takatähtäin * Springfield 1911A1 * Iver Johnson 1911A1 (useat mallit)

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv montering av ditt Vortex Razor, CMORE RTS eller STS rödpunktsikte på din 1911pistol. För att säkerställa en säker användning och lång livslängd på produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation och användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din pistol är avstängd och säker innan du påbörjar installationen.
- Använd skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd aldrig produkten med skadade eller slitna delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte

- Använd en lämplig insexnyckel för att ta bort det befintliga bakre siktet från din pistol.

2. Installera EGWsiktefästet

- Placera EGWsiktefästet i spåret där det bakre siktet satt.
- Dra åt skruven (om tillämpligt) för att säkerställa att fästet sitter ordentligt.

3. Montera rödpunktsiktet

- Placera rödpunktsiktet på EGWsiktefästet.
- För att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan dem.

4. Applicera Loctite

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna

- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

6. Kontrollera installationen

- Dubbelkolla att allt är korrekt installerat och åtdraget innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och installation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av G.I. 1911 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT.

Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž EGW G.I. Cut Sight Mount pro Vortex Razor

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW G.I. Cut Sight Mount pro Vortex Razor, určené pro zbraně typu 1911. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost při instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
- Informujte se o správných postupech a zákonech týkajících se používání zbraní ve vaší oblasti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při instalaci.
- Při utahování šroubů dbejte na to, abyste je nepřetáhli, což může způsobit poškození montáže nebo zbraně.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo chybí montážní hardware.
- Při používání kolimátoru se ujistěte, že je správně namontován a zajištěn.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte montáž EGW do drážky.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte kolimátor na montáž EGW. Umístění malého kousku papíru mezi kolimátor a montáž usnadní odstranění a zabrání Loctite na kolimátoru.
5. Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs. Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní zákony a předpisy o odpadu.
- Nepalte montáž ani její součásti.
- Pokud je montáž poškozená, zvažte její předání odborníkům na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na zákaznickou podporu výrobce nebo prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW G.I. Cut Sight Mount pro Vortex Razor.