

S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS S&W K, L, N, X FRAME BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Po prostu usuń tylną szczerbinkę z broni i wymień ją na mocowanie EGW, aby zamontować swój celownik Vortex Razor, C-More RTS lub STS. Możesz zdjąć mocowanie i w każdej chwili wymienić tylną szczerbinkę. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylną szczerbinkę* Zainstaluj mocowanie EGW w rowku montażowym Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik punktowy na mocowaniu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem punktowym a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. To mocowanie pasuje do: Rewolwery Smith & Wesson K Frame Rewolwery Smith & Wesson L Frame Rewolwery Smith & Wesson N Frame Rewolwery Smith & Wesson X Frame Jeśli twój rewolwer nie jest nawiercony i gwintowany, to mocowanie nie będzie działać. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie, czy jest/niet jest nawiercone i gwintowane, jest otwarcie bębna i sprawdzenie żeberka pod spodem. Powinny być otwory, które są nawiercone i gwintowane. Jeśli ich nie ma (jak na powyższym obrazku), to mocowanie nie będzie działać bez nawiercenia i gwintowania broni. Możesz zlecić kompetentnemu i wykwalifikowanemu rusznikarzowi nawiercenie i gwintowanie górnej części z użyciem standardowego wzoru otworów S&W, co pozwoli ci używać naszego mocowania.



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS S&W K, L, N, X FRAME BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000691
- Nr prod.: 49438
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: N Frame,K Frame,X Frame,L Frame
- Styl: Tactical
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370113019

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Vortex Razor](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Vortex Razor

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Vortex Razor, przeznaczonego do rewolwerów Smith & Wesson K, L, N oraz X Frame. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z mocowania EGW, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z mocowania EGW, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że rewolwer jest wyłączony i niezaladowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Zawsze używaj dostarczonych śrub montażowych oraz narzędzi zgodnych z wymaganiami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia mocowania lub rewolweru.
- Zastosowanie Loctite powinno być ograniczone do niezbędnej ilości, aby uniknąć problemów z demontażem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby poprawnie zainstalować mocowanie EGW, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Usuń tylną szczerbinkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku montażowym.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs. (Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.)

Uwaga: To mocowanie pasuje do rewolwerów Smith & Wesson K Frame, L Frame, N Frame oraz X Frame. Upewnij się, że Twój rewolwer jest nawiercony i gwintowany, aby mocowanie mogło działać.

Instrukcje dotyczące utylizacji

W przypadku, gdy mocowanie EGW nie jest już potrzebne lub jest uszkodzone, należy je odpowiednio zutylizować:

- Nie wyrzucaj mocowania do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.
- Upewnij się, że wszystkie pozostałe części są również odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania EGW, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Możesz również zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki do odpowiednich władz. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania mocowania EGW do celownika Vortex Razor.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl